


Seidig bis drahtig



Perlseide / Naturseide

Schmuckdraht

Kautschuk-/Silikonschnüre

Leather Cords

Charmträger

Perlnadeln

Ketten-Zwischenteile

Perlstege

Silk / Natural Silk

Jewelry Wire

Rubber Cords Round

Leather Cords

Charm carrier

Beading Needles

Beads

Clams For Pearl-Bracelets

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Perlseide / Naturseide

Silk / Natural Silk

Perlseide weiß

100 % Naturseide auf Karten. 2 Meter, 1 Nadel

Silk white

100 % natural silk, on cardboard. 2 metres, 1 needle

Naturseide mit einer sehr guten Reißfestigkeit, dehnt sich nur wenig, lässt sich durch ihre Weichheit sehr gut verarbeiten und knüpfen.



Ausführung / Execution		Stärke-No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
		ø mm	0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	0,98	1,02	1,05
Weiß	Art.-No.	426 100 - ...	00	01	02	03	04	05	06	07	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50													

Perlseide weiß

100 % Naturseide auf Karten. 2 Meter, 2 Nadeln

Silk white

100 % natural silk, on cardboard. 2 metres, 2 needles

Perlseide in hoher Qualität. 100 % Naturseide aus dem Mittelstück (Haspelseide) des Seidenkokonfadens gewonnen.

Ausführung / Execution		Stärke-No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
		ø mm	0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	0,98	1,02	1,05
Weiß	Art.-No.	426 200 - ...	–	01	02	03	04	05	06	–	08	10	12	–	–
	VPE	1 / 10 / 50													

Perlseide weiß

100 % Naturseide auf Karten. 4 Meter, 2 Nadeln

Silk white

100 % natural silk, on cardboard. 4 metres, 2 needles

Jedes Kärtchen enthält Perlfaden mit integrierten Einfassnadeln.

Ausführung / Execution		Stärke-No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
		ø mm	0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	0,98	1,02	1,05
Weiß	Art.-No.	426 300 - ...	–	–	02	03	04	05	06	–	08	–	–	–	–
	VPE	1 / 10 / 50													

————— № 0 ≈ 0,30 mm	===== № 5 ≈ 0,65 mm	===== № 12 ≈ 0,98 mm
————— № 1 ≈ 0,35 mm	===== № 6 ≈ 0,70 mm	===== № 14 ≈ 1,02 mm
————— № 2 ≈ 0,45 mm	===== № 7 ≈ 0,75 mm	===== № 16 ≈ 1,05 mm
————— № 3 ≈ 0,50 mm	===== № 8 ≈ 0,80 mm	
————— № 4 ≈ 0,60 mm	===== № 10 ≈ 0,90 mm	

Perlseide farbig
100 % Naturseide auf Karten. 2 Meter, 1 Nadel.
Silk coloured
100 % natural silk, on cardboard. 2 metres, 1 needle.

Perlseide in hoher Qualität.
 100 % Naturseide in 19 natürlichen Farben und
 11 unterschiedlichen Fadenstärken lieferbar.



Ausführung / Execution		Stärke-No.	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
		ø mm	0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	0,98	1,02	1,05
Hellrosa	Art.-No.	427 000 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Dunkelrosa	Art.-No.	427 050 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Koralle	Art.-No.	427 100 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50												
Rot	Art.-No.	427 150 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Granat	Art.-No.	427 200 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Bernstein	Art.-No.	427 300 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50												
Blau	Art.-No.	427 550 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Dunkelblau	Art.-No.	427 500 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50												
Lila	Art.-No.	427 600 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Amethyst	Art.-No.	427 650 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Türkis	Art.-No.	427 700 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Jade	Art.-No.	427 800 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50												
Grün	Art.-No.	427 900 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Olive	Art.-No.	427 850 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Karneol	Art.-No.	427 950 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Beige	Art.-No.	428 000 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Braun	Art.-No.	428 050 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50												
Grau	Art.-No.	428 100 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Schwarz	Art.-No.	428 200 - ...	-	01	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16
	VPE	1 / 10 / 50												

Federringe,
Karabiner

Ohrestecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Perlseide High-Performance

Silk HP / High-Performance

Perlseide HP weiß
High-Performance-Seide.
2 Meter, 1 Nadel
 Silk HP white
 High-Performance
 from high-tech-fibres.
 2 metres, 1 needle

Die Reißfestigkeit ist sehr hoch.
 Die dünnste Fadenstärke
 kann von Hand nicht mehr zerrissen werden.



Ausführung / Execution	Stärke-No. Ø mm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
			0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	0,98	1,02
Weiß	Art.-No. 426 400 - ...	-	01	02	03	04	05	06	07	08	10	-	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												

Perlseide HP weiß
High-Performance-Seide. 2 Meter, 2 Nadeln
 Silk HP white
 High-Performance from high-tech-fibres. 2 metres, 2 needles

High-Performance-Perlseide wird mit neu entwickelten Hightech-Fasern hergestellt.
 Sie hat keine Dehnung.

Ausführung / Execution	Stärke-No. Ø mm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
			0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	0,98	1,02
Weiß	Art.-No. 426 450 - ...	-	01	02	03	04	05	06	-	08	10	-	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												

Perlseide weiß
100 % Naturseide Gütermann. 2 Meter, 1 Nadel
 Silk white
 100 % natural silk Gütermann. 2 metres, 1 needle

Gütermann-Naturseide hat eine sehr gute Reißfestigkeit,
 dehnt sich nur wenig, lässt sich gut verarbeiten und knüpfen.



Ausführung / Execution	Stärke-No. Ø mm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
			0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	0,98	1,02
Weiß	Art.-No. 430 000 - ...	-	01	02	03	04	05	06	-	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												

—————	Nr: 0 ≈ 0,30 mm	=====	Nr: 5 ≈ 0,65 mm	=====	Nr: 12 ≈ 0,98 mm
—————	Nr: 1 ≈ 0,35 mm	=====	Nr: 6 ≈ 0,70 mm	=====	Nr: 14 ≈ 1,02 mm
—————	Nr: 2 ≈ 0,45 mm	=====	Nr: 7 ≈ 0,75 mm	=====	Nr: 16 ≈ 1,05 mm
—————	Nr: 3 ≈ 0,50 mm	=====	Nr: 8 ≈ 0,80 mm		
—————	Nr: 4 ≈ 0,60 mm	=====	Nr: 10 ≈ 0,90 mm		

Nylon Silk



Nylon-Power farbig, Aufreihseide auf Karten. 2 Meter, 1 Nadel.
 Nylon-power coloured, nylon silk, on cardboard. 2 metres, 1 needle.

Nylon-Power Perlseide ist reißfester und robuster als Naturseide. Sie lässt sich unter Zug nur 3-4 % dehnen, geht aber bei Zugfreigabe wieder auf 0 zurück. Dies ist beim Knüpfen sehr vorteilhaft, da sich die Knoten damit exakt platzieren lassen.

Ausführung / Execution		Stärke-No.	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
		ø mm	0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	0,98	1,02	1,05
Dunkelrosa	Art.-No.	428 300 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Koralle	Art.-No.	428 320 - ...	-	-	-	03	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Rot	Art.-No.	428 340 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Granat	Art.-No.	428 360 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Bernstein	Art.-No.	428 380 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Blau	Art.-No.	428 400 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Dunkelblau	Art.-No.	428 420 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Amethyst	Art.-No.	428 440 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Türkis	Art.-No.	428 460 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Jade	Art.-No.	428 480 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Grün	Art.-No.	428 500 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Olive	Art.-No.	428 510 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Braun	Art.-No.	428 520 - ...	-	-	-	-	04	-	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Grau	Art.-No.	428 540 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	-	-	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												
Schwarz	Art.-No.	428 560 - ...	-	-	02	03	04	05	06	08	10	12	-	-
	VPE	1 / 10 / 50												

Federringe, Karabiner
 Ohrstecker, Brisuren
 Anhänger, Schlaufen, Sicherungen
 Perlseide, Drähte, Zwischenteile
 Schließen, Schnapper
 Edelsteine, Schmucksteine
 Perlen
 Zargen, Chatons
 Halbzeuge, Ketten
 Hilfsmittel, Fachliteratur

Rollenseide

Silk Natural On Spools

Rollenseide weiß Vorfädelseide, extra dünn

Silk white
French bead cord reeled, extra thin

Verbindungsseide auf Rolle.
Mit Hilfe der Perlnadeln
und der Vorfädelseide werden
Perlen auf die Rollenseide gefädelt.



Ausführ. / Execution	Stärke-No.	0	
		ø 0,10 mm	
Weiß	Art.-No.	426 900	
	VPE	1	10




Da High-Performance-Perlseide und Nylon-Power, etwas schwerer zu schneiden sind als Seide, sollten Sie die **Perlfadenschere** (Art.-No. 514 800) oder die **Perlfadenschere mit HP-Mikroverzahnung** (Art.-No. 514 802) zum Schneiden verwenden.

Rollenseide weiß Feinste französische Naturseide auf 10 g-Spulen

Silk white
Pure french natural silk, on wooden spools



Ausführ. / Execution	Stärke-No.	10	12	14	16	18
		ø 0,10 mm	ø 0,12 mm	ø 0,14 mm	ø 0,16 mm	ø 0,18 mm
Weiß	Art.-No.	426 910	426 912	426 914	426 916	426 918
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10
Ausführ. / Execution	Stärke-No.	20	22	24	26	28
		ø 0,20 mm	ø 0,22 mm	ø 0,24 mm	ø 0,26 mm	ø 0,28 mm
Weiß	Art.-No.	426 920	426 922	426 924	426 926	426 928
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10



Anleitung zum Aufschnüren von Perlen.

Wählen Sie die Stärke der Rollenseide und der Perlnadel nach der kleinsten Bohrung der Perlen aus. Die Seide wird für doppelte Fadenführung mit Zugabe für die Knoten und Enden abgelängt.

Legen Sie die Vorfädelseide in die Rollenseide, dann lang, nach beiden Seiten überstehend, in die Nadel. Als Abschluss können Kapseln oder Spiralen angebracht werden.

Es empfiehlt sich, die Knoten in den Kapseln mit Schellack oder nicht tropfendem Sekundenkleber zu fixieren.





Power Cord weiß Perlseiden auf 25 m-Spulen

Power Cord white
Beading thread on 25 m spools

Hergestellt aus den stärksten Hightech-Fasern der Welt.
Weich und anschmiegsam bei gleichzeitig höchster Reißfestigkeit –
auch in den Knoten. Optimal für Steine und Perlen, die nur ein kleines Bohrloch besitzen.
Vergleichbar mit High-Performance-Perlseide.

Ausführ. / Execution	Stärke-No.	PC 1		PC 2		PC 3		PC 4		PC 5	
		ø 0,13 mm		ø 0,20 mm		ø 0,25 mm		ø 0,30 mm		ø 0,35 mm	
Weiß	Art.-No.	431 011		431 012		431 013		431 014		431 015	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10



Silikon weiß und schwarz Perlfaden auf 18 m-Spule Silicone white and black Beading thread on 18 m spools

Silikonperlseide besteht aus einer rein synthetischen Faser und ist besonders für schwere Perl- und Steinketten geeignet.
Silikon dehnt sich nicht, ist haltbarer als Nylon, franst nicht aus und kann ohne Nadel benutzt werden.

Ausführ. / Execution	Stärke-No.	S 1		S 2		S 3		S 5	
		ø 0,20 mm		ø 0,30 mm		ø 0,40 mm		ø 0,60 mm	
Silikon weiß	Art.-No.	431 001		431 002		431 003		431 005	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10
Silikon schwarz	Art.-No.	431 101		431 102		431 103		431 105	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10

Federlinge,
Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Perlonfaden / Aufreihfaden elastisch

Perlon Wire / Elastic Cord On Spools

Perlonfaden auf 50 m-Spule

Perlon wire on 50 m spools

Transparent, zum Aufziehen von Ketten aller Art.


Ausführ. / Execution	Tragkraft	1,2 kg		4,3 kg		7,3 kg	
		ø 0,15 mm		ø 0,30 mm		ø 0,40 mm	
Trans-parent	Art.-No.	429 101		429 102		429 103	
	VPE	1	10	1	10	1	10





Jewelry Elastic Cord – stretch magic – Aufreihfaden elastisch auf 25 m-Spule

Jewelry Elastic Cord on 25 m spools

Ideal für dehnbare Schmuckstücke zum Überstreifen, wie Armbänder, Haarbänder und Kinderschmuck. Schmuckstücke einfach wie ein Gummiband beim An- und Abstreifen dehnen. Das Elastic Cord geht wieder auf seine ursprüngliche Länge zurück. Es ist für Perlen und Steine ab einem Bohrlochdurchmesser von 0,5 mm geeignet.



Ausführung / Execution	Stärke-No.	5		10	
		ø 0,50 mm		ø 1,00 mm	
Transparent	Art.-No.	429 121		429 122	
	VPE	1	10	1	10
Dunkelrot	Art.-No.	429 124		429 134	
	VPE	1	10	1	10
Blau	Art.-No.	429 125		429 135	
	VPE	1	10	1	10
Lila	Art.-No.	429 126		429 136	
	VPE	1	10	1	10
Grün	Art.-No.	429 127		429 137	
	VPE	1	10	1	10
Schwarz	Art.-No.	429 128		429 138	
	VPE	1	10	1	10



Sortiment Schmuckdraht mit Zubehör

Assortment Jewelry wire with accessories

- Bestehend aus
- 1 Plombenquetschzange.
 - 50 Klemm-Ösen, ø 2,5 mm, vergoldet.
 - 50 Klemm-Ösen, ø 2,5 mm, versilbert.
 - 6 Rollen Edelstahldraht, nylon-ummantelt, in den Farben pink, lila, blau, grün, bronze und schwarz.
 - Länge jeweils 9,2 m, ø 0,46 mm.

Sortiment / Assortment	
Art.-No.	517 499
VPE	1 -



Jewelry Wire Schmuckdraht aus Edelstahl, nylon-ummantelt auf 9,15 m-Spule Jewelry Wire Stainless steel, hiflex nylon coating 9.15 m on spools

- Bestehend aus 19 oder 49 Einzelsträngen, gefertigt aus rostfreiem Edelstahl mit transparenter Nylon-Ummantelung, speziell für Schmuckverarbeitung entwickelt:
- Unübertroffen weich und flexibel.
 - Dehnungs- und spannungsfrei.
 - Lässt sich beliebig kneten.
 - Ohne Perlnadel verwendbar.



Jewelry Wire 19 Stränge ist ein vielseitig einsetzbarer Schmuckdraht, kostengünstiger als Jewelry Wire 49 Stränge. Dieser zeichnet sich durch eine extreme Weichheit und eine äußerste Flexibilität aus, ideal zur professionellen Verarbeitung im Schmuckdesign.



Ausführung / Execution		19 Stränge				
		ø 0,30 mm	ø 0,35 mm	ø 0,45 mm	ø 0,53 mm	ø 0,60 mm
Trans- parent	Art.-No.	432 012	432 014	432 018	432 022	432 024
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10
Ausführung / Execution		49 Stränge				
		ø 0,30 mm	ø 0,35 mm	ø 0,45 mm	ø 0,53 mm	ø 0,60 mm
Trans- parent	Art.-No.	432 212	432 214	432 218	432 222	432 224
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10

Zubehör und Hilfsmittel



siehe Seite 34

Drahtschutz
Für den Abschluss von Schmuckstücken an Verschlüssen usw. empfehlen wir zum Schutz des Drahtes den Wire Guardian.

Hartdrahtschneider



Art.-No. 517 442
siehe Seite 230

Crimp-Zange



Art.-No. 517 407
siehe Seite 233

Quetschröhrchen



siehe Seite 31

Jewelry Wire Schmuckdraht aus Edelstahl, vergoldet, 19 Stränge nylon-ummantelt auf 9,15 m-Spule

Jewelry Wire
stainless steel, plated, nylon coating 9.15 m on spools

Bestehend aus 19 Einzelsträngen, gefertigt aus vergoldeten Miniatur-Edelstahldrähten, mit transparenter Nylon-Ummantelung.

Jewelry Wire ist mit seiner edlen Brillanz die ideale Wahl für alle feinen Schmuckstücke, wie Halsketten, Armbänder oder Ohrringe.



Ausführung / Execution		ø 0,35 mm	ø 0,45 mm	ø 0,53 mm	ø 0,60 mm
Vergoldet	Art.-No.	432 314	432 318	432 322	432 324
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10



Jewelry Wire Schmuckdraht aus Edelstahl, versilbert, 19 Stränge nylon-ummantelt auf 9,15 m-Spule

Jewelry Wire
Stainless steel, silver plated, nylon coating 9.15 m on spools

Bestehend aus 19 Einzelsträngen, gefertigt aus rundum versilberten Miniatur-Edelstahldrähten, mit transparenter Nylon-Ummantelung.

Jewelry Wire versilbert ist mit seiner auffallend hellen Oberfläche die ideale Wahl für alle Schmuckstücke mit Silber-Elementen, wie z. B. Halsketten, Armbänder und Ohrringe.



Ausführung / Execution		ø 0,35 mm	ø 0,45 mm	ø 0,53 mm	ø 0,60 mm
Versilbert	Art.-No.	432 414	432 418	432 422	432 424
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10

Bead Stringing Wire
Schmuckdraht aus Stahl, farbig
7 Stränge nylon-ummantelt auf 25 m-Spule

Bead Stringing Wire
 stainless steel, coloured, nylon coating 25 m on spools

Bestehend aus 7 Einzelsträngen, gefertigt aus farbigen Stahldrähten, mit farbiger Nylon-Ummantelung. Zum Auffädeln keine zusätzliche Nadel nötig.



Ausführung / Execution		L 25 m	
		ø 0,38 mm	
Blau	Art.-No.	432 032	
	VPE	1	10
Jade	Art.-No.	432 042	
	VPE	1	10
Amethyst	Art.-No.	432 052	
	VPE	1	10
Schwarz	Art.-No.	432 062	
	VPE	1	10
Pink	Art.-No.	432 082	
	VPE	1	10
Bronze	Art.-No.	432 092	
	VPE	1	10




Craft Wire
Modellierdraht versilbert/vergoldet

Craft Wire
 cooper silver plated/gold plated

Craft Wire lässt sich gut verformen und ist daher für die Anfertigung von phantasievollen Ringen, Anhängern und Ohrringen bestens geeignet. Er besteht aus biegsamem versilberten oder vergoldetem Kupferdraht.



Ausführung / Execution		Spule		Ring		
		L 35 m	L 15 m	L 10 m	L 6 m	L 4 m
		ø 0,25 mm	ø 0,40 mm	ø 0,60 mm	ø 0,80 mm	ø 1,00 mm
Versilbert	Art.-No.	432 402	432 404	432 406	432 408	432 410
	VPE	1	1	1	1	1
Vergoldet	Art.-No.	432 302	432 304	432 306	432 308	432 310
	VPE	1	1	1	1	1



Federringe,
Karabiner

Ohrestecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Kautschuk-/Silikonschnüre rund

Rubber Cords Round

Kautschuk-/Silikonschnüre rund Meterware ohne Verschlüsse

Rubber cords round
piece goods without clasps

Nach wie vor sind die schwarzen Kautschukschnüre sehr beliebt. Fertigen Sie mit wenigen Handgriffen ein attraktives Collier an.

Ausführung / Execution		ø 2,0 mm	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm
Kautschuk schwarz	Art.-No.	461 009	461 010	461 011	461 012	461 013
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10
Silikon blau	Art.-No.	–	461 081	461 082	–	–
	VPE	–	1 10	1 10	–	–



Kautschuk-Colliers rund, schwarz mit Bajonett-Verschluss

Rubber necklets, black
with bayonet clasp

Komplett mit Bajonett-Verschluss montiert.

Ausführung / Execution		L 42 cm		L 45 cm	
		ø 2,0 mm	ø 3,0 mm	ø 2,0 mm	ø 3,0 mm
Verschl.: Silber AG 925	Art.-No.	708 000 42	708 006 42	708 000 45	708 006 45
	VPE	1 –	1 –	1 –	1 –

Kautschuk-Colliers rund, schwarz mit Schmuck-Karabiner

Rubber necklets, black
with lobster clasp

Komplett mit Bajonett-Verschluss montiert.





Ausführung / Execution		L 42 cm		L 45 cm	
		ø 3,0 mm	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 4,0 mm
Verschl.: Silber AG 925	Art.-No.	708 001 42	708 001 45	708 002 45	
	VPE	1 –	1 –	1 –	



Lederschnüre rund, farbig Meterware

Leather cords round, coloured
Piece goods

Leder ist traditionell eines der ältesten Materialien in der Schmuckherstellung. Seine natürliche Flexibilität und Robustheit machen Lederbänder zu einem idealen Basismaterial für Halsketten, Armbänder und Anhänger.
Material: 100 % Rindleder.




Ausführung / Execution		L 1 m			
		ø 2,0 mm		ø 3,0 mm	
Orange 	Art.-No.	462 026		-	
	VPE	1	-	-	
Natur-beige 	Art.-No.	462 029	462 039		
	VPE	1	-	1	-
Braun 	Art.-No.	462 027	462 037		
	VPE	1	-	1	-
Schwarz 	Art.-No.	462 021	462 031		
	VPE	1	-	1	-



Lederschnüre rund, geflochten Meterware

Leather cords round, braided
Piece goods

In hervorragender Qualität und anschiemgsamer Weichheit. Schmuck aus Lederbändern ist immer individuell und voller Ausstrahlung.

Ausführung / Execution		L 1 m	
		ø 4,0 mm	
Schwarz 	Art.-No.	462 061	
	VPE	1	-
Braun 	Art.-No.	462 067	
	VPE	1	-
Grau 	Art.-No.	462 062	
	VPE	1	-



Federringe,
Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Lederschnüre und Träger

Leather Chains and Charm Carrier

Leder-Halsbänder Leder-Armbänder rund, geflochten Leather necklets Leather bracelets round, braided

Bänder komplett montiert
mit Magnetschließen
in Silber AG 925.
Halsbänder-L: 45 cm.
Armbänder-L: 19/22 cm.



Ausführung / Execution		Halsband		Armband					
		ø 4,0 mm x L 45 cm		ø 5,0 mm x L 19 cm		ø 5,0 mm x L 21 cm		ø 8,0 mm x L 22 cm	
Schwarz	Art.-No.	713 800 45		713 001 19		713 001 21		713 001 22	
	VPE	1	–	1	–	1	–	1	–
Braun	Art.-No.	713 807 45		713 007 19		–		–	
	VPE	1	–	1	–	–		–	
Grau	Art.-No.	713 802 45		713 002 19		–		–	
	VPE	1	–	1	–	–		–	

Charmträger für Hals- und Armbänder Charm carrier for necklets and bracelets




Ausführ. / Execution	Innen-	ø 7,0 mm	ø 5,0 mm	ø 8,5 mm	ø 5,0 mm	ø 5,0 mm					
		ø 8,0 x B 8,0 mm	ø 11,5 x B 9,0 mm	ø 12,0 x B 6,0 mm	ø 13,0 x B 2,0 mm	ø 20,0 x B 1,2 mm					
Silber AG 925	Art.-No.	455 070		455 071		455 072		455 073		455 074	
	VPE	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–



Perlnadeln Stahl „Milward“ Beading needles „Milward“


Original englische „Milward“-Nadeln, zäh und elastisch.
Abgepackt in Falten: à 25 Stück.



Ausführ. / Execution	Stärke-No.	stark		mittel		fein	
Stahl	Art.-No.	429 010		429 012		429 015	
	VPE	1	10	1	10	1	10

Perlnadeln Stahl gedreht Beading needles twisted

Sehr leicht und flexibel zu handhaben.
Nach dem Einfädeln wird die Öse mit einer
Flachzange vorsichtig zusammengedrückt.
Packung: à 25 Stück.



Ausführung / Execution	Stärke	stark		mittel		fein	
		Ø	mm	Ø	mm	Ø	mm
Stahl	Art.-No.	429 450		429 435		429 423	
	VPE	1	10	1	10	1	10



Perlspiraldrath, Bouillon French wire spirals for necklaces

Den Perlspiraldrath über die Enden des Perlseidenfadens
ziehen. Das schützt den Schmuck gegen Fadenbruch
an der Schließe.

Ausführung / Execution		L ca. 50 cm							
		Ø 0,78 mm		Ø 1,00 mm		Ø 1,20 mm		Ø 1,40 mm	
Vergoldet	Art.-No.	429 808		429 810		429 812		429 814	
	VPE	1	–	1	–	1	–	1	–
Versilbert	Art.-No.	429 908		429 910		429 912		429 914	
	VPE	1	–	1	–	1	–	1	–

Federlinge,
Karabiner

Ohreinstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Ketten-Zwischenteile

Beads

Gummikordeln für Bernstein-Zugbänder

Rubber cord

Packung: à 5 m.



Ausführ. / Execution		L 5 m	
		ø 1,2 mm	
Beige	Art.-No.	429 109	
	VPE	1	-





Hohlringe flach, 2-Loch mit Cubic Zirkonia

Roundels flat, 2 holes with cubic zirconia

Kettenzwischenteile, Rädchenform.



			
Ausführ. / Execution		ø 6,0 x B 2,0 mm	ø 8,0 x B 2,3 mm
Silber rhodin.	Art.-No.	480 037	
	VPE	1	-
Silber vergold.	Art.-No.	480 337	
	VPE	1	-

Bead Bumpers

Ketten-Zwischenteile


Bead bumpers

Mini stretch beads

Mini-Kunststoff-Zwischenteile „Bead Bumpers“ verhindern das Reiben zwischen Perlen und Steinen. Kann statt Knoten verwendet werden.

Packung: à 50 Stück.



					
Ausführ. / Execution		ø 1,5 mm		ø 2,0 mm	
Transparent	Art.-No.	482 021		482 022	
	VPE	50	100	50	100
Schwarz	Art.-No.	482 041		482 042	
	VPE	50	100	50	100
Gold	Art.-No.	482 031		482 032	
	VPE	50	100	50	100

Hohlkugeln, 1-Loch, glatt poliert

Hollow beads with 1 hole,
smooth

Fugenlose Kugeln,
hohl, mit 1 Loch
angebohrt, poliert.

Ausführ./ Execut.	Loch-	ø 0,6 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm
	Kugel-	ø 2,5 mm	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 051	481 052	481 054	481 056	481 057
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	481 151	481 152	481 154	481 156	481 157
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 251	481 252	481 254	481 256	481 257
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Weißgold WG 585	Art.-No.	481 651	481 652	481 654	481 656	481 657
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Ausführ./ Execut.	Loch-	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 2,0 mm
	Kugel-	ø 8,0 mm	ø 10,0 mm	ø 12,0 mm	ø 14,0 mm	ø 16,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 058	481 060	481 061	481 062	481 063
	VPE	2 10	1 10	1 10	1 10	1 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	481 158	-	-	-	-
	VPE	2 10	-	-	-	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 258	-	-	-	-
	VPE	2 10	-	-	-	-
Weißgold WG 585	Art.-No.	481 658	-	-	-	-
	VPE	2 10	-	-	-	-



Hohlkugeln leicht, 2-Loch, glatt poliert

Hollow beads light, pierced, 2 holes plain

Mit 2 Loch durchgebohrt, leichte Ausführung.

Ausführ./ Execut.	Loch-	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm
	Kugel-	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 223	481 224	481 225
	VPE	2 10	2 10	2 10

Federringe,
Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur













Ketten-Zwischenteile


Beads

Hohlkugeln, 2-Loch, glatt poliert

Hollow beads, pierced, 2 holes plain

Fugenlose Kugeln, hohl, mit 2 Loch durchgebohrt, glatt poliert.







							
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 0,8 mm	ø 1,0 mm	ø 1,0 mm	ø 1,2 mm	ø 1,3 mm	ø 1,3 mm
	Kugel-	ø 2,5 mm	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 7,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	480 049	480 050	480 051	480 052	480 053	480 054
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Silber vergold.	Art.-No.	480 349	480 350	480 351	480 352	480 353	480 354
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	480 149	480 150	480 151	480 152	480 153	480 154
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 249	480 250	480 251	480 252	480 253	480 254
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	480 449	480 450	480 451	480 452	–	–
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	–	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	480 649	480 650	480 651	480 652	–	–
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	–	–
							
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,7 mm	ø 2,0 mm	ø 2,0 mm	ø 2,0 mm	ø 2,3 mm	ø 2,3 mm
	Kugel-	ø 8,0 mm	ø 10,0 mm	ø 12,0 mm	ø 14,0 mm	ø 16,0 mm	ø 16,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	480 055	480 057	480 058	480 047	480 048	
	VPE	2 10	1 10	1 10	1 10	1 10	
Silber vergold.	Art.-No.	480 355	–	–	–	–	
	VPE	2 10	–	–	–	–	
Gelbgold GG 375	Art.-No.	480 155	–	–	–	–	
	VPE	2 10	–	–	–	–	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 255	480 257	–	–	–	
	VPE	2 10	1 10	–	–	–	
Gelbgold GG 750	Art.-No.	–	–	–	–	–	
	VPE	–	–	–	–	–	
Weißgold WG 585	Art.-No.	–	–	–	–	–	
	VPE	–	–	–	–	–	



Hohlkugeln, 2-Loch, matt

Hollow beads, pierced, 2 holes matt





Kugel hohl, mit 2 Loch durchgebohrt, mattiert.

							
Ausführ. / Execut.	Loch-	ø 0,8 mm	ø 1,0 mm	ø 1,2 mm	ø 1,2 mm	ø 1,5 mm	ø 1,6 mm
	Kugel-	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm	ø 10,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 082	481 083	481 081	481 084	481 085	481 086
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 282	481 283	481 281	481 284	-	-
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	-	-

Hohlkugeln, 2-Loch, gerieft

Hollow beads, pierced, 2 holes, corrugated

Kugel hohl, mit 2 Loch durchgebohrt, gerieft.

						
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,2 mm	ø 1,5 mm	ø 1,7 mm	ø 1,7 mm	ø 1,7 mm
	Kugel-	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 7,0 mm	ø 8,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	480 060	480 061	480 062	480 063	480 064
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 260	480 261	480 262	480 263	-
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	-



Federringe,
Karabiner

Ohrestecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Ketten-Zwischenteile








Beads

Hohlkugel, 2-Loch, brillantiert, Sterneffekt

Hollow beads, 2 holes, frosted

Sterneffekt-Kugeln, brillantiert,
2 Loch, rund.








											
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,0 mm		ø 1,0 mm							
	Kugel-	ø 3,0 mm		ø 4,0 mm							
Silber AG 925	Art.-No.	482 011		482 012							
	VPE	2	10	2	10						
Gelbgold GG 585	Art.-No.	482 211		482 212							
	VPE	2	10	2	10						
											
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,7 mm		ø 2,1 mm		ø 2,5 mm		ø 2,1 mm		ø 2,1 mm	
	Kugel-	ø 5,0 mm		ø 6,0 mm		ø 8,0 mm		ø 10,0 mm		ø 12,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	482 013		482 014		482 016		482 018		482 019	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	482 213		482 214		-		-		-	
	VPE	2	10	2	10						



Hohlkugeln, 2-Loch, Discoeffekt

Hollow beads, 2 holes, disco-cut

											
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,0 mm		ø 1,5 mm		ø 2,2 mm		ø 3,0 mm		ø 3,5 mm	
	Kugel-	ø 3,0 mm		ø 4,0 mm		ø 5,0 mm		ø 8,0 mm		ø 10,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	482 053		482 054		482 055		482 058		482 060	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	482 253		482 254		482 255		-		-	
	VPE	2	10	2	10	2	10				

Drahtgeflecht-Kugeln, 2-Loch, rund Mesh-beads, 2 holes, round

Designer-Filigrankugel.



Ausführ. / Execution	Loch-	ø 0,8 mm	ø 0,8 mm	ø 0,8 mm	ø 1,1 mm				
	Kugel-	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm				
Silber AG 925	Art.-No.	482 064		482 065		482 066		482 068	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10
Silber vergold.	Art.-No.	482 364		482 365		482 366		482 368	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10

Linsenform, 2-Loch, glatt poliert Saucer beads, 2 holes, plain

Hohllinsen, 2 Loch, glatt poliert.



Ausführ. / Execution	Loch-	ø 0,9 mm	ø 1,0 mm		
	Linsen-	ø 3,7 x B 1,8 mm	ø 4,7 x B 2,3 mm		
Silber AG 925	Art.-No.	480 084		480 085	
	VPE	2	10	2	10
Silber vergold.	Art.-No.	480 384		480 385	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 284		480 285	
	VPE	2	10	2	10

Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,2 mm	ø 1,3 mm	ø 1,3 mm	ø 1,6 mm	ø 2,3 mm					
	Linsen-	ø 5,7 x B 3,0 mm	ø 7,3 x B 3,7 mm	ø 8,5 x B 5,0 mm	ø 10,0 x B 5,5 mm	ø 12,0 x B 7,0 mm					
Silber AG 925	Art.-No.	480 086		480 087		480 088		480 089		480 083	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Silber vergold.	Art.-No.	480 386		-		-		-		-	
	VPE	2	10	-		-		-		-	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 286		480 287		480 288		-		-	
	VPE	2	10	2	10	2	10	-		-	

Federringe,
Karabiner

Ohrestecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten




Hilfsmittel,
Fachliteratur


Ketten-Zwischenteile

Beads







Linsenform, 2-Loch, matt Saucer beads, 2 holes, matt

Hohllinsen.

				
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,0 mm	ø 1,6 mm	ø 2,3 mm
	Linsen-	ø 8,5 x B 5,0 mm	ø 10,0 x B 5,5 mm	ø 12,0 x B 7,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 095	481 096	481 097
	VPE	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 295	481 296	481 297
	VPE	2 10	2 10	2 10



Hohlringe flach, glatt poliert Rondells, plain polished

							
Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,0 mm	ø 1,1 mm	ø 1,1 mm	ø 1,2 mm	ø 1,6 mm	ø 1,7 mm
	Ring-	ø 3,0 x B 1,0 mm	ø 4,0 x B 1,5 mm	ø 5,0 x B 1,6 mm	ø 6,0 x B 2,2 mm	ø 7,0 x B 2,6 mm	ø 8,0 x B 2,9 mm
Silber AG 925	Art.-No.	480 090	480 091	480 092	480 093	480 094	480 099
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Silber vergold.	Art.-No.	480 390	480 391	480 392	480 393	-	-
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	-	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 290	480 291	480 292	480 293	480 294	-
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	-
Gelbgold GG 750	Art.-No.	480 490	480 491	480 492	480 493	-	-
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10	-	-


Hohlringe flach, 2-Loch, matt
Rondells, 2 holes, matt



Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,4 mm		ø 1,4 mm	
	Ring-	ø 6,0 x B 2,2 mm		ø 7,0 x B 2,6 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	482 006		482 007	
	VPE	2	10	2	10



Hohlringe, 2-Loch, brillantiert
Rondells, 2 holes, diamond cut




Ausführ. / Execution	Loch-	ø 1,5 mm		ø 2,0 mm		ø 3,0 mm		ø 3,5 mm	
	Rondelle-	ø 4,5 x 1,8 mm		ø 5,8 x B 2,1 mm		ø 9,3 x B 3,5 mm		ø 11,5 x B 3,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	482 074		482 076		482 079		482 072	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10



Rondelle, 2-Loch, glatt poliert
Flat beads, 2 holes, smooth round

Abgeflacht, Rädchenform.



Ausführ. / Execution	Loch-	ø 0,7 mm		ø 1,0 mm		ø 1,2 mm		ø 1,2 mm		ø 1,7 mm	
	Rondelle-	ø 3,0 x B 1,6 mm		ø 4,0 x B 2,2 mm		ø 5,0 x B 2,8 mm		ø 6,0 x B 3,3 m		ø 7,0 x B 4,2 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	481 043		481 044		481 045		481 046		481 047	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 243		481 244		481 245		481 246		-	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10		

Federringe,
Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Würfel, längs gebohrt, 2-Loch Square-beads, 2 holes



Dekorative Würfel mit Bohrung sind zeitlos schöne Zwischenteile.



Ausführ. / Execution		B 3,0 x H 3,0 mm	B 4,0 x H 4,0 mm	B 5,0 x H 5,0 mm			
Silber AG 925	Art.-No.	483 053		483 054		483 055	
	VPE	2	10	2	10	2	10
Silber vergold.	Art.-No.	483 353		483 354		483 355	
	VPE	2	10	2	10	2	10

Würfel, diagonal gebohrt, 2-Loch Square-beads, 2 holes


Dekorative Würfel mit Bohrung sind zeitlos schöne Zwischenteile.



Ausführ. / Execution		B 6,0 x H 6,0 mm	B 8,0 x H 8,0 mm		
Silber AG 925	Art.-No.	483 056		483 058	
	VPE	2	10	2	10
Silber vergold.	Art.-No.	483 356		483 358	
	VPE	2	10	2	10

Tropfen-Zwischenteile, 2-Loch, poliert Tear drop beads, 2 holes, polished

Dekorative Tropfen mit Bohrung.



Ausführ. / Execution		ø 4,0 x L 8,0 mm	ø 4,3 x L 14,3 mm		
Gelbgold GG 585	Art.-No.	483 261		483 262	
	VPE	1	10	1	10



Röhrchen-Zwischenteile gerade Tubes round straight

Die Röhrchen sind sehr beliebte und schöne Design-Zwischenteile für elegante und filigrane Gestaltung.



Ausführ. / Execution	Außen-	glatt				Sterneffekt				diamantiert	
		Ø 2,0 x L 10,0 mm	Ø 3,5 x L 20,0 mm	Ø 2,0 x L 10,0 mm	Ø 2,0 x L 15,0 mm	Ø 2,0 x L 10,0 mm	Ø 2,0 x L 15,0 mm	Ø 3,5 x L 15,0 mm			
Silber AG 925	Art.-No.	483 080		483 081		483 082		483 083		483 084	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Silber vergold.	Art.-No.	483 380		483 381		483 382		483 383		483 384	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10

Wellenröhrchen-Zwischenteile Tubes round

Spezial-Röhrchen für besonders kreative Gestaltungen.



Ausführ. / Execution	Außen-	glatt		Sterneffekt			
		Ø 1,2 x L 18,5 mm	Ø 1,3 x L 18,5 mm	Ø 1,5 x L 26,0 mm			
Silber AG 925	Art.-No.	483 086		483 087		483 088	
	VPE	1	-	1	-	1	-
Silber vergold.	Art.-No.	483 386		483 387		483 388	
	VPE	1	-	1	-	1	-

Röhrchen-Zwischenteile gebogen Tubes round curved



Ausführ. / Execution	Außen-	glatt				matt			
		Ø 2,0 x L 15,0 mm	Ø 2,5 x L 20,0 mm	Ø 2,0 x L 15,0 mm	Ø 2,5 x L 20,0 mm	Ø 2,0 x L 15,0 mm	Ø 2,5 x L 20,0 mm	Ø 2,0 x L 15,0 mm	Ø 2,5 x L 20,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	483 090		483 091		483 092		483 093	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10
Silber vergold.	Art.-No.	483 390		483 391		483 392		483 393	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10

Federlinge,
Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons







Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Perlstege, Drahtform

Clamps for pearl-bracelets

Zwischen-Perlstege aus Runddraht.

							
Ausführ. / Execution		L 9,0 mm	L 11,0 mm	L 14,0 mm	L 16,0 mm	L 18,0 mm	L 20,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 030	481 032	481 034	481 036	481 038	481 040
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Silber vergold.	Art.-No.	481 330	481 332	481 334	481 336	481 338	481 340
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 230	481 232	481 234	481 236	481 238	481 240
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10
Weißgold WG 585	Art.-No.	481 630	481 632	481 634	481 636	481 638	481 640
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10	2 10

Perlstege, Plattenstege, Zwischenstege

Clamps-spacers for multi-strang bracelets

Zwischenstege stabilisieren zwei- bis vierreihigen Hals- und Armschmuck und halten die Perlenstränge in dekorativer Ordnung.

				
Ausführung / Execution		2-reihig L 9,5 x B 4,0 mm	3-reihig L 14,0 x B 4,0 mm	4-reihig L 19,0 x B 4,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 002	481 003	481 004
	VPE	2 10	2 10	2 10
Silber vergold.	Art.-No.	481 302	481 303	481 304
	VPE	2 10	2 10	2 10

Perlstege/Ringstege endlos Clamps for pearl-bracelets endless

Zum Selbstkürzen, hält die einzelnen Stränge zusammen.




Ausführung / Execution		10-Loch L 20,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	481 000	
	VPE	2	10
Silber vergold.	Art.-No.	481 300	
	VPE	2	10



Perlstege/Armbandstege Clamps for pearl bracelets

Zwischenstege für mehrreihige Armbänder.



Ausführung / Execution		ohne Similis			mit 3 CZ
		3-Loch L 12,0 mm	5-Loch L 17,0 mm	7-Loch L 23,0 mm	3-Loch L 15,3 mm
Silber AG 925	Art.-No.	481 006	481 005	481 007	481 008
	VPE	1 -	1 -	1 -	1 -
Silber vergold.	Art.-No.	481 306	481 305	481 307	481 308
	VPE	1 -	1 -	1 -	1 -

Perlstege, poliert Clamps for pearl bracelets, polished



Ausführung / Execution		2-reihig L 12,0 mm	3-reihig L 17,0 mm
		Gelbgold GG 585	Art.-No.
	VPE	1 -	1 -
Weißgold WG 585	Art.-No.	481 612	481 613
	VPE	1 -	1 -



Federringe, Karabiner
Ohrstecker, Brisuren
Anhänger, Schlaufen, Sicherungen
Perlseide, Drähte, Zwischenteile
Schließen, Schnapper
Edelsteine, Schmucksteine
Perlen
Zargen, Chatons
Halbzeuge, Ketten
Hilfsmittel, Fachliteratur


Ketten-Zwischenteile „Design“

Connecting Beads For Chains „Design“

Ketten-Zwischenteile in Blattform

Connecting beads for chains

Kreatives Design für Steinketten.



Ausführung / Execution		oval-matt		rund-matt	
		L 22,0 x B 16,0 mm		ø 16,0 mm	
Silber rhodin.	Art.-No.	483 072		483 071	
	VPE	1	–	1	–
Silber vergoldet	Art.-No.	483 372		483 371	
	VPE	1	–	1	–

