




Neuheiten und Angebote der Uhren- und Schmucktechnik.





Goldschmiedewerktisch mit massiver Buchenholz-Tischplatte und elektrischer Höhenverstellung

Die neuen Bontech®-Werktische sind von hervorragender Verarbeitungsqualität und hoher Funktionalität. Die robuste ca. 5 cm dicke Buchenholz-Tischplatte und das stabile Tischgestell vereinen Kraft und Eleganz in einem Goldschmiedewerktische mit zwei Schubladensäulen zu vier Schüben mit Vollauszug.



Mit elektrischer Höhenverstellung von 85–135 cm.

Farben:
 Korpus: lichtgrau / Gestell: hellgrau
 Front: lichtgrau
 Arbeitsplatte: 50 mm starke, geölte Massiv-Buchenholzplatte.

Materialien:
 Schubladen: verdeckte Vollauszüge mit Softeinzug.
 Holz: Unterbau mit Melamin beschichteten Spanplatten, Arbeitsfläche mit 0,8 mm HPL-beschichteter Spanplatte.
 Tischgestell: Stahlgestell mit Pulverbeschichtung, mit dynamischer Tragkraft 80 kg.
 Tischgriffe: matt-vernickelter Stahl.

- Merkmale:**
- Arbeitsfläche 138 x 60 x 5 cm.
 - Arbeitshöhe 85–135 cm.
 - Auf Wunsch mit vormontiertem Werkbrettfell und eingelassenem Werkbrettschoner.
 - Schubladensäulen, recht und links, mit je 4 Schüben in Vollauszug und Softeinzug.
 - Schubladeninnenmaße 43 x 26 cm.
 - Professioneller Kabelkanal auf der Werktschrückseite.
 - Weiteres Sonderzubehör wie Schubladeninnenteilung, abschließbare Schubladensäulen sind auf Anfrage lieferbar.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
602 079	1400 x 650 x 850–1350 mm	160.000 g

Bei Kauf dieses Werktsches erhalten Sie unten stehende Arbeitsleuchte kostenlos. Dies entspricht einem Naturalrabatt in Höhe von 13 %.



Arbeitsleuchte Slim line 36

Mit hochglänzend eloxiertem Reflektor aus Aluminium für kraftvolles, gleichmäßig konzentriertes Licht bei geringer Wärmebelastung. **Serienmäßig mit elektronischem 100 Hz-Vorschaltgerät** für absolut flimmerfreies Licht.

Technische Daten:

Fußgelenk: 360° drehbar
 Farbe: silbergrau (Aluminium eloxiert)
 Leuchtmittel: 1 x TC-L 36 W (5400 K = daylight)

Art.-No.	Abm. Leuchtenkopf (L x B x H)	Gewicht
695 870	445 x 90 x 45 mm	2.800 g

Zubehör für Slim line 36:

Art.-No.	Artikel	Gewicht
695 879	Tischklemme zum Anschrauben	540 g

Bench Mate Startersets für die Schmuckbearbeitung zum Aktionspreis

GRS Starterset 1

Winkeleisen inkl. Schwalbenschwanz-Einhängehalterung zzgl. Feinagelset zum Einhängen.

Art.-No.	Ausführung
509 470	Winkeleisen
509 476	+ Feinagelset
509 498	Starterset 1 zum Aktionspreis

GRS Starterset 2

Mikrokugel mit Zubehörset und Halteplatte für Mikrokugel.

Art.-No.	Ausführung
509 485	Mikrokugel
509 488	+ Halteplatte
509 499	Starterset 2 zum Aktionspreis

Ablagebord „Board-Master“

Das Ablagebord aus silbrig-matt eloxiertem Aluminium und hoher Standfestigkeit ist ein optimales Zubehör für die Uhrmacher- und Goldschmiedetische. Ideal für Kleinwerkzeug und Kleinstgeräte. Das Ablagebord ist stapelbar und somit um eine Ebene erweiterbar.

Technische Daten:

Abm. (L x B x H): 1000 x 195 x 145 mm
 Farbe: lichtgrau
 Material: silbrig-matt eloxiertes Aluminium
 Tragkraft: 10 kg
 Befestigung: Universalschrauben 18–74 mm



Art.-No.	Gewicht
602 092	3.350 g



Werkbrettfell aus Rindsleder

Das Werkbrettfell kann an alle Goldschmiedewerkzeuge montiert werden. Größe: ca. 90 cm, angenäht.

Art.-No.	Gewicht
502 804	550 g



Lieferung ohne Kleinteiledosen und Schmuck.

Furniturenschrank

Kompaktes Schubladenschränkchen aus massivem Buchenholz. Acht Schübe können zur Bestückung von Uhren- und Schmuckfurnituren verwendet werden. Abm. (L x B x H): 235 x 250 x 220 mm.

Kunststoffboxen sind optional lieferbar in klein (Art.-No. 588 085 = 64 Stück pro Ebene) groß (Art.-No. 588 086 = 16 Stück pro Ebene)

Art.-No.	Gewicht
026 075	4.400 g



Aushauersätze auf Rondell

Aushauersätze aus bester Qualität auf einem Rondell in kleiner (18 Aushauer) bzw. großer (17 Aushauer) Ausführung. Für maximale Blechstärken von 2,0 mm geeignet.

Art.-No.	Ausführung	Gewicht
502 385	Ø 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 mm	2.890 g
502 386	Ø 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 13,0 - 14,0 - 15,0 - 16,0 - 17,0 - 18,0 mm	9.000 g



Vertiefungen nicht scharfkantig = Ecken abgerundet.

Kugelpunzensatz mit Würfelanke

Sortiment von 24 Kugelpunzen mit Würfelanke auf einem tragbaren Duroplasteinsatz.

Zusammenstellung:

- Würfelanke mit 24 Vertiefungen Ø 3,0–50 mm.
 - 24 Kugelpunzen, je 1 x Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40 - 45 - 50 mm.



Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
501 982	300 x 200 x 180 mm	9.400 g



Polimaxx – jetzt mit stufenloser Drehzahlregelung

Das Poliergerät POLIMAXX 1 ist eine **absolute Weltneuheit mit technischen Feinessen**, die sich in vielen Punkten wesentlich von anderen Geräten abhebt. Der leistungsstarke Poliermotor und das perfektionierte 3-fach Filtersystem geben diesem Allzweckpolierer eine bis dahin unerreichte Klasse.

Hauptmerkmale:

- Leistungsstärkster Poliermotor seiner Klasse: wartungsfrei, extrem laufruhig, 0,37 KW (0,5 PS).
- Neues Filtersystem: effizientes 3-fach Filtersystem mit > 90 % Abscheidegrad der Feinstäube.
- Hervorragende Absaugleistung: optimierte und verlustfreie Führung des Luftstroms mit 500 m³/h.
- Zusatzöffnungen: zusätzliche Absaugöffnungen im hinteren Bereich, dadurch geringste Verschmutzung.
- High-Power LED-Technik: blendfreie daylight-Arbeitsraumbeleuchtung.
- Drehzahlen: stufenlose Drehzahlregelung von 300–3.000 U/Min.
- Geräuschpegel: niedriger Geräuschpegel durch maximale Schalldämmung.
- Funktionshaube: optimale Sicht dank Plexiglasabdeckung, komplett nach hinten aufklappbar.
- Ergonomische Gestaltung: Arbeitsraum ohne scharfe Ecken und Kanten, großflächige Armauflagen.
- Kompakt: geringer Platzbedarf durch sehr kompakte Abmessungen.
- Bedingungslose Qualität: hochwertige Oberflächenbeschichtung und feinste Verarbeitung.

**Seit 1. Mai 2012 gilt der neue Listenpreis.
Letztmalig – bis 30.05.2012 – erhalten Sie von uns diese Weltneuheit noch zum Einführungspreis – bestellen Sie am besten sofort:**




Technische Daten:

Motorleistung: 0,37 KW (0,5 PS)
Drehzahl: 300–3.000 U/Min.,
stufenlos regelbar
Absaugleistung: 500 m³/h
Beleuchtung: 4 x 9 LED's (640 Lumen)
Bürsten-Ø: max. 160 mm



Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
691 936	450 x 370 x 450 mm	26.000 g



Gelbe Schwabbeln:
Zur Vor- und Hochglanzpolitur



Weißer Schwabbeln:
Zur Hochglanzpolitur (Super Finish)

Hochglanzpolierscheiben MIRA für optimalen Hochglanz

Schwabbeln aus 3-fach gesteppten feinen Baumwollscheiben.

Art.-No.	Farbe / Anwendung	Ø x B
507 065	gelb / Vorpolitur	125 x 15 mm
507 066	gelb / Vorpolitur	150 x 15 mm
507 064	weiß / Super Finish	125 x 13 mm
507 063	weiß / Super Finish	150 x 13 mm

Polierpaste Polinox

Hochglanzpolierpaste für Titan, Nickel und Edelstahl.

Optimale Polierergebnisse bei Verwendung mit oben angebotenen Hochglanzpolierscheiben MIRA – empfohlen von der Schweizer Uhrenindustrie.



Art.-No.	Anwendung
515 997	Titan, Nickel, Edelstahl

Polierpaste Polinum

Hochglanzpolierpaste für Platin, Weiß- und Gelbgold sowie Edelstahl.

Optimale Polierergebnisse bei Verwendung mit oben angebotenen Hochglanzpolierscheiben MIRA – empfohlen von der Schweizer Uhrenindustrie.



Art.-No.	Anwendung
515 998	Platin, Weiß-/Gelbgold, Edelstahl

Mikromotor Osada T 40s – bürstenlos

Handlicher Schleif-, Fräs- und Poliermotor der Spitzenklasse, der durch hohe Durchzugskraft und Handlichkeit – auch im Dauereinsatz – besticht.

Merkmale:

- Leistungsstarker, bürstenloser Motor.
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 2.000 bis 40.000 U/Min.
- Rechts-/Linkslauf umschaltbar.
- Kaum Handstückerwärmung, auch im Dauereinsatz.
- Deutliche Vibrations- und Geräuschreduktion.
- Wahlweise Hand- oder Fußsteuerung möglich.
- Automatische Nachregulierung bei Drehzahlabfall.

Technische Daten:

Drehzahl: 2.000 bis 40.000 U/Min.
 Leistung Mikromotor: 110 Watt
 Netzbetrieb: 230 V ~ 50 Hz

Lieferumfang:

Komplettsatz bestehend aus Steuergerät mit Schnellspannhandstück (Spannzange 2,35 mm), Fußschalter und Handstückauflage.



OSADA

Art.-No.	Abm. Steuergerät (L x B x H)	Gewicht
692 020	185 x 100 x 105 mm	5.000 g



Fasserhammer Badeco für Osada

Fasserhammer aus Schweizer Produktion **passend für den Mikromotor Osada T 40s**. Leichte – perfekt in der Hand liegende Ausführung, für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Technische Daten: Drehzahl: max. 20.000 U/Min.
 Schlagfrequenz: 500–5.000 Schläge/Min.

Art.-No.	Arbeitsbereich	Gewicht
692 024	5.000–8.000 U/Min.	84 g



Nieteinsätze Badeco

Satz von 9 Punzeneinsätzen für Fasserhandstück, bestehend aus rohen und gehärteten Punzen.



Art.-No.	Inhalt
694 018	Set von 9 Stück



Artifex-Schleifkörper, montiert

Synthetischer Gummischwamm mit Schleifkorn zum Abziehen und Mattieren. Schaft- \varnothing 2,35 mm. Abm. (\varnothing x H): 25 x 10 mm. VPE: 1 Stück.



Art.-No.	Körnung	Gewicht
570 970	46 MP – grob	8 g
570 971	150 MP – mittel	8 g
570 972	250 MP – fein	6 g

Faserverstärkte Trennscheibe für alle Metalle

Glasfaserverstärkte Separierscheibe mit hoher Flexibilität und Haltbarkeit ggü. Scheibenbruch.

Passend für Träger, Art.-No. 563 101. VPE: 10 Stück.



Art.-No.	Abm. (\varnothing x Stärke)	Gewicht
560 005	22,0 x 0,3 mm	8 g



Mattierbürsten (Scotch-Brite), montiert

Aus Aluminiumoxid (AlO₂) zum Feinschleifen, Mattieren und Strichmattschleifen von Oberflächen. Schaft- \varnothing 2,35 mm, Abm. (\varnothing x H) 21 x 5 mm. VPE: 3 Stück.

Art.-No.	Körnung	Gewicht
570 900	K600 – fein	3 g
570 901	K500 – mittel	3 g
570 902	K320 – grob	3 g



Kugelfräser aus Werkzeugstahl

Sortimente von 24 bzw. 12 Stück mit Schaft- \varnothing 2,35 mm.



Fig. 1

Art.-No.	Bohrer- \varnothing	Inhalt
563 299	0,5–3,5 mm	24 Stück
563 298	4,0–8,5 mm	12 Stück

Kugelfräser für den Einzelbezug erhalten Sie in unserem Online-Shop unter den Art.-No. 563 290 (\varnothing 9,0 mm), Art.-No. 563 295 (\varnothing 9,5 mm) und Art.-No. 563 297 (\varnothing 10,0 mm).

Mit Boley-Angeboten steigern Sie Ihre Marge




Di-Modell

Herren-Lederbänder in Nappa, Derby und Softina – 18 und 20 mm sortiert

24 Lederbänder, je 8 Stück in feinem glatten Kalbsleder „Nappa“, in Kalbsleder genäht „Derby“ und Kalbsleder mit weicher Oberfläche „Softina“.

Alle Bänder werden farbig sortiert in den Breiten 18 mm und 20 mm sowie mit Inox-Stahlschließe geliefert und sind von höchster Verarbeitungsqualität und „Made-in-Germany“.

Art.-No.	Inhalt
299 117	24 Stück



Herren-Metallbänder mit Wechselanstößen

Alle Bänder werden mit langen Faltschließen sowie auswechselbaren runden und geraden Anstößen in 18, 20 und 22 mm geliefert.

Abb.	Art.-No.	Anstoß	Material
A	2855203464	Wechselanstoß mit 18, 20 und 22 mm	PVD schwarz
B	2855203244		Edelstahl
C	2855203463		Edelstahl



Herren-Zugbänder in Edelstahl

12 Zugbänder, davon 10 Edelstahl und 2 Bicolor-Bänder in 18 mm Bandbreite mit 22 mm Anstoßbreite.

Art.-No.	Inhalt
299 026	12 Stück

Unser neuer Onlineshop ist seit Mitte März für Sie geöffnet!



Hier finden Sie alle Bänder online und das in Sekundenschnelle: www.boleyn.de

Di-Modell – ROWI – BONFLAIR – BONFLEX
Über 2.000 Leder- und Metallbänder online verfügbar – fordern Sie gleich heute Ihr Passwort an!

Herren-Silikonbänder – farbig

10 Silikonbänder, je 2 Stück in rot/orange/weiß sowie 4 Stück in schwarz. In den Breiten 20 mm und 22 mm.



Art.-No.	Inhalt
299 138	10 Stück

Energizer-Knopfzellen mit hochwertigem **Gewürzmühlen-Set** aus dem Hause **WMF***

Profitieren Sie von dieser Boley-Qualitätsaktion
– gültig bis **30. Juni 2012** –
und bestellen Sie gleich jetzt
dieses Batterie-Aktionspaket:



Energizer-Typ	Menge
362	10 Stück
364	100 Stück
371	50 Stück
377	140 Stück
379	30 Stück
395	20 Stück
CR 2016	10 Stück
CR 2025	10 Stück
CR 2032	10 Stück
Gesamt	380 Stück

6 Sorten der gängigsten, neben genannten Energizer-Knopfzellen mit ca. 80 % Umsatzanteil und 3 Sorten der gängigsten, neben genannten Lithiumzellen mit ca. 60 % Umsatzanteil:

Art.-No.
399 147

Boley ist offizielle Vertretung für Energizer

IHR AKTIONS-VORTEIL
GRATIS



Die WMF Ceramill DeLuxe Gewürzmühlen sind besonders edel in der Kombination Cromargan und Glas. Der Aromadeckel sitzt fest auf der Gewürzmühle, schützt somit das Mahlwerk und bewahrt das Gewürzaroma. Das Einstellrad im Inneren ermöglicht die stufenlose Einstellung der Mahlstärke.



Lieferumfang:

2 WMF Gewürzmühlen „DeLuxe“ Cromargan® 18/10,
1 Gourmet Berner Himalaya Salz, 200 g (für die Mühle),
1 Gourmet Berner bunter Pfeffer, 100 g (für die Mühle),
im attraktiven Geschenkkarton (Format: 31,0 x 8,5 x 23,5 cm).

*) Das WMF-Gewürzmühlen-Set kann auch unabhängig von dieser Batteriebestellung bestellt werden. Das Angebot gilt, nur solange Vorrat reicht. Lieferung gleichwertiger Artikel vorbehalten.



Energizer -Großuhrzellen mit Aktionsdreingabe

Profitieren Sie von der Boley-Batterieaktion und bestellen Sie gleich jetzt dieses Rundzellen-Batteriepaket: 3 Sorten der gängigsten Energizer-Großuhrzellen, die zusammen ca. 95 % Umsatzanteil abdecken.

Inhalt:

240 x E91/LR6 Mignon
20 x E93/LR14 Baby
20 x E92/LR03 Micro

IHR AKTIONS-VORTEIL
Geldbeutel GRATIS



Bei Abnahme dieses Aktionspakets erhalten Sie einen Echt-Leder-Geldbeutel kostenlos.

Art.-No.
399 066



Batteriegerät Renata BWT-94

Das Batterieprüfgerät Renata BWT-94 ist ein Kombigerät zum Testen von Knopfzellen 1,55 V und Lithiumzellen 3,0 V sowie zur Ausgangsimpulskontrolle von Quarz-Analoguhren mittels Leuchtdiode.

Bei Abnahme dieses Batterietesters erhalten Sie eine Batterieschablone kostenlos.

IHR AKTIONS-VORTEIL
Batterieschablone GRATIS

Art.-No.	Abm. (ø x H)	Gewicht
609 650	100 x 40 mm	250 g

Topaktuell präsentieren wir Ihnen heute die neuesten Farben der kommenden Saison mit ausgewählten Schmuckstückchen ... bestellen Sie am besten sofort!



Wechselschließen-Set


Mit diesem neuen Wechselschließen-Set in den aktuellen Frühjahrs- und Sommerfarben sind Sie bestens für den Sommer gerüstet.

Im repräsentativen, blauen Velours-Etui sind 6 farbige Wechselschließen mit CZ in den Farben crystal (weiß), jet (schwarz), violett, fuchsia, sapphire und peridot in 16 mm Durchmesser sowie 3 farbige, genähte Lederbänder in einem Durchmesser von 3 mm mit Kugelkopfschlüssel enthalten.

Art.-No.	Inhalt
484 899	6 farbige Wechselschließen mit CZ, ø 16 mm 3 farbige, genähte Lederbänder, ø 3 mm inkl. blauem Velours-Etui kostenlos (nur solange Vorrat reicht!)




Für den Nachbezug:



Montierte Lederketten mit Kugelkopfmechanik

Ketten-Länge: 42 cm.
Kugelkopfmechanik aus Edelstahl.

Wechselschließen für Kugelkopfmechanik mit CZ



Ausführung		crystal	jet
		ø 16,0 mm	ø 16,0 mm
Edelstahl	Art.-No.	484 847	484 841
	VPE	1 -	1 -

Ausführung		glatt-genäht ø 3,0 mm	
Schwarz	Art.-No.	713 821 42	
	VPE	1	-
Cognac	Art.-No.	713 828 42	
	VPE	1	-
Apfel	Art.-No.	713 823 42	
	VPE	1	-
Türkis	Art.-No.	713 824 42	
	VPE	1	-
Fuchsia	Art.-No.	713 826 42	
	VPE	1	-
Flieder	Art.-No.	713 825 42	
	VPE	1	-



Ausführung		violet	fuchsia	sapphire	peridot
		ø 16,0 mm	ø 16,0 mm	ø 16,0 mm	ø 16,0 mm
Edelstahl	Art.-No.	484 840	484 842	484 846	484 843
	VPE	1 -	1 -	1 -	1 -



Weitere Wechselschließen finden Sie in unserem topaktuellen Schmuck-Ersatzteile-Katalog auf Seite 136/137.

Präzisions-Perlbohrmaschine

Diese Präzisions-Perlbohrmaschine ermöglicht Ihnen exaktes Bohren von Perlen und Steinen.

Im Lieferumfang sind 5 Präzisions-Spannzangen in den Größen 3, 5, 7, 9 und 11 mm enthalten. Es können Perlen bis zu einem Durchmesser von 35 mm gehalten werden.

Technische Daten:

Spannweite: $\lt; \varnothing 35 \text{ mm}$
 5 Präzisions-Spannzangen: 3, 5, 7, 9, 11 mm
 Drehzahl: 6.000 bzw. 6.500 U/Min.



Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
694 550	235 x 145 x 122 mm	4.200 g



Fig. 203 HM



HM-Spiralbohrer-Set für Perlen und Korallen

Sortiment von 6 Stück, mit Schaft- \varnothing 2,35 mm.

HM-Spiralbohrer bis \varnothing 2,3 mm lieferbar

Art.-No.	Bohrer- \varnothing
568 500	0,70–1,20 mm

Für den Einzelbezug:

Art.-No.	Bohrer- \varnothing
568 518	1,8 mm
568 521	2,1 mm
568 523	2,3 mm



Reibahlen-Set

Bestehend aus 3 diamantbesetzten Reibahlen mit Griffhalterung, ideal zum Aufreiben von Perlen.



Art.-No.	Abm. (L x \varnothing)	Gewicht
514 900	115 x 15 mm	36 g

Für den Einzelbezug:

Art.-No.	Beschreibung	Gewicht
514 902	 Set von 3 losen Reibahlen	8 g

Universalkleber Hypocement



Universalkleber für Kunststoffe, Fasern, Steine, Perlen und Keramik. Besonders geeignet zum Kleben von Perlseidenknoten. In einer Tube mit Feindüse.

Art.-No.	Inhalt	Gewicht
507 816	9 g	16 g

Spezialkleber „Bead Cord Blue“

Für Zwirne, Fäden und Filzgewebe. Fixiert Knüpfknoten und textile Perlen dauerhaft und elastisch auf Seiden- und Nylonfäden. Inklusive 3 Spitzen.



Art.-No.	Inhalt	Gewicht
507 817	10 g	14 g



Perlhaltezange

Praktische Holzzange zum ermüdungsfreien Halten von Perlen beim Aufbohren von Löchern.


Art.-No.	Länge	Gewicht
517 422	175 mm	54 g

Boutonperlen-Set, farbig

Sortiment von 12 Paar Boutonperlen, 1. Handelsqualität.

Lieferumfang:

24 Stück, je 2 Stück \varnothing 8,0–8,5 mm und 9,0–9,5 mm in den Farben weiß, apricot, rosé, grau, gold und anthrazit.



Bei Abnahme eines Boutonperlen-Sets erhalten Sie dieses Perlsortierbrett kostenlos.

Art.-No.	Inhalt
477 000	24 Stück



Bei Abnahme eines Ohrmuttersets erhalten Sie diese Muttern-Abziehzange kostenlos.

Ohrmuttern aus Kunststoff

Set von 200 Ohrmuttern mit gelbem und weißem Metallkern bzw. ohne Metallkern.

Lieferumfang:

- 60 Ohrmuttern mit gelbem Metallkern.
- 60 Ohrmuttern mit weißem Metallkern.
- 80 Ohrmuttern ohne Metallkern.

Art.-No.	Inhalt
440 919	200 Stück

Quetschkapseln-Set

Sortiment von 480 Quetschkapseln, -kugeln und -röhrchen.

Lieferumfang:

480 Stück, je 40 Quetschkapseln, -kugeln und -röhrchen in versilbert und vergoldet.



Bei Abnahme eines Quetschkapseln-Sets erhalten Sie diese Plombenquetschzange kostenlos.



Art.-No.	Inhalt
424 892	480 Stück

Bajonnettverschlüsse in Edelstahl

Set von 10 Bajonnettverschlüssen in verschiedenen Durchmessern:

Lieferumfang:

- 2 x 1,6 mm (0,6 mm)
- 3 x 1,8 mm (1,3 mm)
- 3 x 2,7 mm (2,0 mm)
- 2 x 3,5 mm (3,0 mm)



Bei Abnahme eines Bajonnettverschluss-Sets erhalten Sie dieses UHU-plus-Set kostenlos.

Art.-No.	Inhalt
498 899	10 Stück



Probiersäurekasten

Sortiment von 6 Flaschen Probiersäure à 20 ml zum Testen von Silber und Gold. Im Holzkasten.

Lieferumfang:

- Je 1 x Probiersäure für Silber und Gold 8 ct., 14 ct., 18 ct. und 21,6 ct.
- Kontrastöl zum Reinigen des Probiersteins.
- Probierstein.
- 1 Holzkasten.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
507 951	150 x 95 x 93 mm	835 g



Edelstahl Test

Da sich Edelstahl beim Prüfen mit Goldprüfsäure ähnlich wie Weißgold verhält, bieten wir Ihnen zum Testen eine spezielle Edelstahl-Probiersäure an.



Art.-No.	Inhalt
507 959	20 ml

Probierstein – extra groß

Breitflächiger Probierstein zum Ziehen von Prüfstrichen an Edelmetallen bestens geeignet.



Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
507 950	100 x 50 x 10 mm	152 g

Goldtester GXL-24 PRO

Zuverlässiges, kompaktes Prüfgerät zur Ermittlung des Goldgehaltes: 0–24 ct. Einfache Bedienung, wobei das Prüfergebnis umgehend digital im Anzeigefenster erscheint. Bei Objekten aus Plaque, Double oder sonstigen Metallen erscheint „Not Gold“ im Sichtfenster. Zusätzlich indiziert dieses Prüfgerät auch Objekte aus Platin und Palladium. Stromversorgung über 9 Volt Batterie.

Lieferumfang:

- Prüfgerät mit Digitalanzeige.
- Teststift mit Testlösung.
- Testplatte mit Krokodilklemme.
- Radierstift zum Reinigen der Prüfstelle.
- Handbuch.
- CD.
- Aufbewahrungskoffer.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
695 240	295 x 245 x 60 mm	1.155 g



Diamantprüfgerät Presidium DiamondMate-A

Präzises Prüfgerät, welches mittels der Wärmeleitfähigkeitsanalyse zuverlässig Diamanten von Imitationen unterscheidet: handelt es sich beim Prüfstein um einen Diamanten, dann gibt das Gerät ein akustisches und optisches Signal ab; ansonsten ertönt ein Warnsignal. Das Gerät arbeitet netzunabhängig (3 x Micro AAA, nicht im Lieferumfang enthalten) und ist somit ideal für unterwegs.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
695 245	160 x 30 x 20 mm	140 g

Kombiprüfgerät Presidium Multitester III

Der neue Multitester III aus dem Hause Presidium vereint die sichere Testmöglichkeit von Diamanten, Moissaniten und andren Diamantimitationen. Mittels einer kombinierten Prüfung aus Wärme- und Stromleitfähigkeit des Prüfsteins wird zuverlässig der Diamant mittels eines akustischen und optischen Signals ermittelt. Die neue ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes Halten des Prüfgerätes. Das Gerät arbeitet netzunabhängig (3 x Micro AAA, nicht im Lieferumfang enthalten), kann aber optional auch mit einem Netzadapter betrieben werden. Lieferung erfolgt in praktischem Etui mit Reißverschluss.



Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
695 251	165 x 40 x 25 mm	300 g



Schraubendreher-Sortiment „Bergeon“ auf Drehsockel

9 Schraubendreher aus Edelstahl und Delrin/Kunststoff auf Drehsockel und je 2 Edelstahl-Ersatzklingen.

Lieferumfang:

9 Schraubendreher in \varnothing 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 2,00 - 2,50 mm.

Art.-No.	Sockel- \varnothing	Gewicht
510 856	67 mm	275 g



Uhrmacherlupe Aluminium

Hochwertige Uhrmacherlupe aus Schweizer Produktion mit schwarzer Aluminiumfassung und aufgesetztem blauen Farbring. Zwei bikonvexe Linsen mit extra großen Linsen, \varnothing 28 mm, sorgen für ein unverzerrtes und randscharfes Bild.

Art.-No.	Stärke	Vergrößerung	Gewicht
510 640	3,0	3.3x	16 g



Staubschutzglocke mit Montagekissen

Transparente, unzerbrechliche Glocke zum Schutz von zerlegten Uhrwerken, inkl. Montagekissen (Abm. 90 x 15 mm).



Art.-No.	Abm. (\varnothing H)	Gewicht
508 788	90 x 75 mm	145 g



Dynamometrisches Schraubendreher-Set „Bergeon“ inkl. Adapter

Die erhöhten Anforderungen der Werkstattzertifizierung sehen vor, dass zunehmend auch **Schraubendreher mit Drehmomentfixierung** zum Einsatz kommen. Diese Schraubendreher, die bereits seit Jahren in der Produktion und Mikrotechnik zum Einsatz kommen, zeichnen sich durch eine äußerst solide Ausfertigung mit **exakter Auszugsmoment-Wiederholbarkeit** aus.

Das Drehmoment ist mittels eines Spezialschlüssels von innen verstellbar, um ein unabsichtliches Verstellen zu verhindern. Ein **Adapter-Schnellwechselsystem** sorgt für einen vereinfachten und schnellen Austausch der Klingen unter Beibehaltung des Drehmoments.

Technische Daten:

Auslösung: rechts/links
Drehmoment: 5–55 mNm
Wiederholbarkeit: +/- 3%

Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte die gewünschte Klingebreite an.

Art.-No.	Abm. (L x \varnothing)	Gewicht
510 802	85 x 10 mm	105 g

Seitenschneider – bewährte Spitzenqualität in Schwedenstahl



Type: 8140 - 8150 - 8160



Im Aktionszeitraum erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 15 % auf diesen Seitenschneider.

Art.-No.	geign. f. Materialst.	Länge
517 313	0,20–1,25 mm	110 mm
517 314	0,30–1,60 mm	112 mm
517 315	0,40–2,00 mm	125 mm

Uhrenkontrollgerät Flash-Test

Einfaches und schnelles Testen der elektronischen Bauteile einer analogen Quarzuhr. **Neuaufgabe in geänderter Optik mit verbesserten Funktionen.**

Schnelles Testen ohne die Uhr zu öffnen:

- den elektronischen Bestandteil der Uhr.
- den mechanischen Bestandteil der Uhr, durch Entblockieren des Räderwerks.

Präzises Testen nach Öffnen der Uhr:

- Spannungsmessung der Batterie.
- Stromverbrauch des E.-Blocks.
- Stromverbrauch des Werks.
- Messung des Spulenwiderstands.

Lieferumfang:

- Messgerät.
- Umfangreiche Vergleichsliste mit Angaben von Spulenwiderständen und Verbräuchen.



HOROTEC
SWISS
L'outil Horloger...

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
694 966	150 x 180 x 45 mm	870 g



BOLEY
NEUHEIT 2012



Kleingalvanik RM01

Kompaktes und einfach zu bedienendes Rhodiergerät zum problemlosen schnellen Rhodinieren und Vergolden. Das Gerät besticht durch seine elegante Optik sowie die einfache Handhabung. Mittels eines „Start-Knopfes“ wird das Gerät in Betrieb genommen, die voreingestellte Spannung erleichtert die optimale Durchführung des Prozesses. So können Schmuckstücke problemlos elektrolytisch entfettet, rhodiniert und vergoldet werden. Ideal auch zum wirkungsvollen Anlaufschützen von Silberschmuck durch die hochwertige Oberflächenbehandlung.

Empfohlene Anwendungszeiten:

- Entfetten: 30 Sekunden
- Rhodinieren: 2 Minuten (0,1–0,2 µ)
- Kaltvergolden: 30 Sekunden

Lieferumfang:

- 1 Kleingalvanikgerät RM01.
- 2 Galvanisiergläser mit Volumeneinteilung 1000 ml mit Abdeckung.
- 1 Edelstahl-Anode zum elektrolytischen Entfetten.
- 1 Mischoxyd-Anode zum Glanzrhodinieren und Kaltvergolden.
- 1 Warenträger, isoliert mit vier Haken.

Technische Daten:

- Gehäuse: säurefest lackiertes Stahlgehäuse
- Gleichrichter Entfetten: 8 Volt / 10 Ampère
- Gleichrichter Rhodinieren: 2 Volt / 10 Ampère

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
695 270	200 x 200 x 300 mm	6.000 g

Galvanisierbäder Kleingalvanik

Kaltvergoldungsbäder:

- **Goldabscheiden bei Zimmertemperatur, eine Erwärmung auf 60 °C bei herkömmlichen Elektroden ist nicht nötig.**
- **Geringer Materialaufwand**, da weder Tauchheizer noch Thermostat oder eine Umwälzung notwendig ist.
- Energieeffizient.
- Farbkonstante dünne Goldschichten von 0,02 bis 0,1 Micron.
- Gebrauchsfertige Lösung **für alle gängigen Kleingalvanisiergeräte.**

BOLEY
NEUHEIT 2012



Art.-No.	Farbe	Inhalt
Kaltvergoldungsbäder (gebrauchsfertig) mit 1 g Au		
695 680	Gelbgold – 18 ct.	1.000 ml
695 681	Blassgold – 14 ct.	1.000 ml
695 682	Feingold – 21 ct.	1.000 ml
695 683	Rot	1.000 ml
695 684	Rosé	1.000 ml
Entfettungsbad (Salzform)		
695 610	Entfettung	50 g
Glanzhodiumbad (Konzentrat)		
695 635	Weißrhodium	100 ml

Alle Bäder werden zu Tageskursen abgerechnet.

Wasserdichtheits-Prüfanlage Greiner Poseidon LT-100

Komplettsset WD-Prüfgerät Greiner Poseidon LT-100, ein **hochpräzises Prüfgerät im Unter- und Überdruckverfahren von -0,70 bis +10 bar** ohne Wasser. Gerät entspricht den Anforderungen der Schweizer Werkstatzzertifizierung und besticht durch seine hohe Bedienerfreundlichkeit:

12 Prüfprogramme können über die Tastatur abgerufen werden, der Farbbildschirm erleichtert Ihnen das Ablesen der Messresultate.



Gemäß Zertifizierung
der Schweizer Uhrenindustrie

Art.-No.	Ausführung
609 470	WD-Prüfgerät, Greiner LT-100
609 441	Kompressor Jun-Air / 16 Bar
609 451	Feinstfilter
695 188	Thermodrucker
609 440	WD-Set zum Aktionspreis

Zusätzlich erhalten Sie mit diesem Set einen auf 16 bar aufgerüsteten, flüsterleisen Kompressor mit 0,01 mm Feinstfilter.

Un der Thermodrucker Martel hilft Ihnen, die Resultate zu drucken.



Gemäß Zertifizierung
der Schweizer Uhrenindustrie

Uhrenprüfgerät für mechanische Uhren Watch-matic III

Hochpräzise Zeitwaage der neuesten Messtechnologie, auch zum **automatischen Erkennen von Uhren mit einer Frequenz von 3,5/4,0 Hz (coaxiale Hemmung)** geeignet. Gangabweichung, Amplitude und Abfallfehler werden automatisch ermittelt. Neu mit zusätzlichem VARIO-Modus, der es erlaubt, die Gangabweichung, Amplitude und den Abfallfehler über einen längeren Zeitraum zu prüfen.

Lieferumfang:

Watch-matic III komplett mit manuellem Mehrlagenmikrofon für mechanische Uhren, inklusive Netzadapter.



IHR AKTIONS-VORTEIL
GRATIS



Bei Abnahme eines Watch-matic III erhalten Sie einen Thermodrucker Martel kostenlos.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
695 139	250 x 135 x 100 mm	2.700 g



Nano-Beschichtung ATP 100 für Silberschmuck

Die Nano-ATP100-Beschichtung ist wasserabweisend und aufgrund der geringen Schichtdicke optisch unsichtbar. Die Beschichtung schützt wirksam vor Oxidationen und Verfärbungen, wirkt schmutz- und wasserabweisend, ist biologisch unbedenklich und hautneutral. Chemisch beständig mit hoher Lebensdauer erhöht es die Kratzfestigkeit der Oberfläche und erhält den Glanz des Basismaterials.

Eigenschaften:

- Ist aufgrund der geringen Schichtdicke optisch unsichtbar.
- Schützt wirksam vor Oxidation und Verfärbung (bis zu 1 Jahr).
- Wirkt chemisch isolierend sowie schmutz- und wasserabweisend.
- Ist biologisch unbedenklich und hautneutral.
- Ist chemisch beständig und besitzt eine hohe Lebensdauer.
- Erhöht die Kratzfestigkeit der Oberfläche.
- Erhält den Glanz des Basismaterials.
- Ist partikel- und schwermetallfrei.



vorher



nachher

= Silber endlich sicher geschützt

Art.-No.	Inhalt	Gewicht
507 202	200 ml inkl. Baumwolltuch	275 g



Gebr. Boley GmbH & Co. KG
 Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch)
 Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90
 info@boley.de | www.boley.de