

HERBST NEWS

Gültig bis 31.12.2011



Komfortables Arbeiten für Ihre tägliche Werkstattarbeit



| ArtNo. | Gewicht |
|---------|---------|
| 695 870 | 2800 g |
| | |

 $1 \times TC-L 36 \text{ W} (5400 \text{ K} = \text{daylight})$

Zuhahör für Clim lina 26

Leuchtmittel:

| Zubehor für Slim line 36: | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|--|--|
| | ArtNo. | Artikel | Gewicht | | |
| | 695 879 | Tischklemme zum Anschrauben | 540 g | | |
| | 695 995 | Leuchtmittel 36 W, Vollspektrum 5800 K | 150 g | | |
| | 695 869 | Blendraster für Reflektor | 300 g | | |
| | 695 871 | Blendschürze einfach | 180 g | | |





Leuchtenkopf (L x B x H): 550 x 77 x 52 mm

silbergrau (Aluminium eloxiert) Farbe:

1 x TC-L 36 Watt (4000 K = neutralweiß) Leuchtmittel:

Fußgelenk: 360° drehbar

| ArtNo. | | Gewicht | | |
|---------------------|--------|---------|---------|--|
| 695 | 980 | 3600 g | | |
| Zubehör für ST 136: | | | | |
| | ArtNo. | Artikel | Gewicht | |
| | | T' | | |

| | ArtNo. | Artikel | Gewicht |
|---|---------|---|---------|
| 4 | 695 951 | Tischklemme zum Anschrauben | 540 g |
| | 695 995 | Leuchtmittel 36 W, Vollspektrum 5800 K | 150 g |

Arbeitsunterlage weich "Bontech"

Aus hellgrünem Weichkunststoff. Die Unterlage ist nicht selbstklebend. Abm.: 350 x 250 x 2 mm.

| ArtNo. | Gewicht |
|---------|---------|
| 508 781 | 190 g |



Profitieren Sie von unseren Aktionspaketen



Energizer - Knopfzellen mit praktischem Teppan-Yaki-Grill*

Profitieren Sie von dieser Boley-Qualitätsaktion

- gültig bis 31. Dezember 2011 -

und bestellen Sie gleich jetzt dieses Batterie-Aktionspaket:

| Тур | Menge |
|----------------|-----------|
| ENERGIZER 362 | 10 Stück |
| ENERGIZER 364 | 100 Stück |
| ENERGIZER 371 | 50 Stück |
| ENERGIZER 377 | 140 Stück |
| ENERGIZER 379 | 30 Stück |
| ENERGIZER 395 | 20 Stück |
| ENERGIZER LR03 | 20 Stück |
| ENERGIZER LR6 | 48 Stück |
| ENERGIZER LR14 | 20 Stück |
| Gesamt | 438 Stück |
| | |

6 Sorten der gängigsten, o.g. Energizer-Knopfzellen mit ca. 80 % Umsatzanteil und 3 Sorten der gängigsten, o.g. Alkalinezellen mit ca. 95 % Umsatzanteil:

Art.-No. 399 141

Boley ist offizielle für Energizer



Grillen und kochen Sie köstlich leicht und gesund

- ohne Fett - direkt am Tisch vor oder mit Ihren Gästen mit einem

Teppan-Yaki-Grill Classic Table Chef Pro:

Barbecue: Grillen Sie Rippchen, Steaks und Tomaten zu einem

zünftigen Barbecue. Es gibt kein Anbacken!

Light: Schmoren Sie Gemüsestreifen, Fisch oder Meeresfrüchte

köstlich fernöstlich mit wenig Kalorien.

Gourmet: Backen Sie Crêpes – süß oder herzhaft – alles ist im Nu fertig. Oder garen Sie ganz einfach für einen köstlichen Nachtisch.

X Mit hochwertiger Teflon Dupont-Antihaftbeschichtung.

X Spülmaschinenfest.

X Einschließlich sechs Holzspateln und kostenlosen Rezepten.

Technische Daten: Leistung: 2000 W

Temperatur: stufenlos bis 215° C regulierbar

Bratplatte: 26 x 46 cm Gewicht: 3 kg

Der Teppan-Yaki-Grill kann auch unabhängig von dieser Batteriebestellung Lieferung gleichartiger Artikel vorbehalten – nur solange Vorrat reicht.

BONFLAIR SILENCE Ohrstecker-Aktionspaket

Stechen statt schießen!

Flüsterleises Ohrsteckersystem BONFLAIR SILENCE mit unserem Dankeschön-Geschenken:



Willkommensgeschenk für Wechselwillige

Alle Interessenten für das SILENCE-Ohrsteckersystem erhalten von uns eine Wechselprämie in Form von 6 Paar Erstohrsteckern Daisy Rosé/Fuchsia, Art.-No. 776 910, und 1 Ohrlochpistolen-Set, Art.-No. 507 471, kostenlos. Fordern Sie gleich jetzt unseren Erstohrstecker-Prospekt an und verweisen Sie auf diese Aktion.



Treuegeschenk für Stammkunden

Für Ihre Nachbestellung erhalten Sie folgende Rabattstaffel in Form von Daisy-Erstohrsteckern in Rosé/Fuchsia als Naturalrabatt:

ab € 100,00 Warenwert + 1 Paar Daisy, Art.-No. 776 910, kostenlos

ab € 200.00 Warenwert + 2 Paar Daisy, Art.-No. 776 910, kostenlos

ab € 300,00 Warenwert + 3 Paar Daisy, Art.-No. 776 910, kostenlos

ab € 400,00 Warenwert + 4 Paar Daisy, Art.-No. 776 910, kostenlos

ab € 500,00 Warenwert + 6 Paar Daisy, Art.-No. 776 910, kostenlos



Sortimente rund den Bänderwechsel



Glatte Chronografen-Lederbänder "Jumbo"

3er-Set **glatte Kalbslederbänder mit Kontrastnaht.** Lieferbar farbig sortiert in den Anstoßbreiten 20/22/24 mm, mit hochwertiger Inox-Stahlschließe montiert.

| ArtNo. | Anstoßbreite |
|---------|--------------|
| 299 114 | 20 mm |
| 299 107 | 22 mm |
| 299 112 | 24 mm |



Wulstige Chronografen-Lederbänder "Bali Chrono"

3er-Set Lederbänder für Herren in wulstiger Louisiana-Krokokalb-Prägung. Lieferbar farbig sortiert in den Anstoßbreiten 20/22/24 mm, mit hochwertiger Inox-Stahlschließe montiert.

| ArtNo. | Anstoßbreite |
|---------|--------------|
| 299 113 | 20 mm |
| 299 108 | 22 mm |
| 299 110 | 24 mm |



Damen-Metallbänder

2er-Set **in Edelstahl mit Wechselanstößen** gerade und abgerundet in Anstoßbreiten 12-14-16 mm.

| ArtNo. | Anstoßbreiten |
|---------|-----------------|
| 299 135 | 12 - 14 - 16 mm |



Extra-breite Zugbänder

3er-Set in Edelstahl mit 20 mm Bandbreite und jeweils 2 Anstößen in 22 - 24 mm.

| ArtNo. | Anstoßbreiten | |
|---------|-----------------|--|
| 299 134 | 20 - 22 - 24 mm | |



Sortiment von Butterfly-Schließen

8 Edelstahl-Butterfly-Schließen, je 6 der neben stehenden Schließen außer Art.-No. 447 201 und 447 202 je 2 x.

| ArtNo. | Inhalt |
|---------|---------|
| 447 210 | 8 Stück |

| Für den l | Einzelbezug: | Abmessungen | | | | |
|-----------|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------|
| ArtNo. | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 447 200 | | 35,0 mm | 8,0 mm | 3,4 mm | _ | _ |
| 447 201 | DO IM | 35,0 mm | 9,0 mm | 4,5 mm | - | _ |
| 447 202 | | 41,0 mm | 10,0 mm | 6,0 mm | - | - |
| 447 204 | | 40,0 mm | 10,0 mm | 4,0 mm | _ | _ |
| 447 205 | m m | 37,0 mm | 10,0 mm | _ | 3,4 mm | 6,2 mm |
| 447 206 | DI IA | 40,0 mm | 10,0 mm | _ | 3,4 mm | 6,2 mm |

Diese Butterfly-Schließen passen für eine Vielzahl von hochwertigen Markenuhren, u.a. Omega, Maurice Lacroix uvm.



Gängige Sortimente mit kostenlosen Dreingaben



Bandsplinte, gespalten mit Bandsplintausschläger

Set von 440 Bandsplinten von L = 8-22 mm sowie Ø 0,8 und 1,0 mm inklusive Bandsplintausschläger mit automatischem Hammerschlageffekt. Dieser wird ausgelöst, sobald von oben Druck auf den Ausschläger ausgeübt wird. Gängiges Bestseller-Sortiment, das in keiner Werkstatt fehlen sollte.

Lieferumfang:

- 440 Bandsplinte je 20 von L = 8–22 mm in \emptyset 0,8 und 1,0 mm sortiert.
- 1 Bandsplintausschläger, Art.-No. 510 733.

| ArtNo. | Inhalt |
|---------|-----------|
| 049 649 | 440 Stück |





Werkbefestigungsbügel mit Montagekissen

Das Sortiment Werkbefestigungsbügel ist passend für viele gängige ETA-Kaliber.

Lieferumfang:

- 36 Werkhaltebügel.
- 30 Werkhalteschrauben.
- 1 Montagekissen, Art.-No. 511 245.

Passend für folgende Kaliber:

ETA 2801, 2821, 2836, 2890, 2892, 7750, 7758, 7760, 251.262 uvm.

| ArtNo. | Inhalt |
|---------|---------------|
| 049 918 | 36 + 30 Stück |



A-Wellen-Verlängerungen mit Schraubensicherung Loctite 243

Sortiment von 100 Aufzugwellen-Verlängerungen in den Maßen 0,60-1,20 mm, je 12 x 10 Stück der gängigsten Größen.

Lieferumfang:

- 120 A-Wellen-Verlängerungen.
- 5 ml Schraubensicherung Loctite 243, Art.-No. 507 830.

| ArtNo. | Inhalt |
|---------|-----------|
| 049 998 | 120 Stück |

Ohrmuttern aus Kunststoff

Set von 200 Ohrmuttern mit gelbem und weißem Metallkern bzw. ohne Metallkern.

- 60 Ohrmuttern mit gelbem Metallkern.
- 60 Ohrmuttern mit weißem Metallkern.
- 80 Ohrmuttern ohne Metallkern.

Art.-No.

440 919

- 1 Kornzange zum Abziehen der Ohrmuttern, Art.-No. 507 826.



Bontech-Werkzeuge: Qualität aus Deutschland und der Schweiz



| ArtNo. | Inhalt | Gewicht |
|---------|---------|---------|
| 513 093 | 4 Stück | 205 g |

2.) Aus antimagnetischen, rostfreiem Spezialstahl *Zusammenstellung:*

- 4 Kornzangen "Hi-Tech", je 1 x Form 1-2-3-5.
- 1 Holzetui.

| ArtNo. | Inhalt | Gewicht |
|---------|---------|---------|
| 513 094 | 4 Stück | 205 g |

2.) Aus antimagnetischen, säurebeständigen und rostfreiem Spezialstahl

Zusammenstellung:

- 4 Kornzangen "Dumostar", je 1 x Form 1-2-3-5.
- 1 Holzetui.

| ArtNo. | Inhalt | Gewicht |
|---------|---------|---------|
| 513 095 | 4 Stück | 205 g |



| Ausstoßpunzen für Bandpresssto Gängige Sortierung vo Stahlpunzen mit Schaf Inhalt: 10 x 3 Ausstoßpunzen in Ø 0,60/0,80/1,00 m | n gehärteten t-ø 2,0 mm. |
|---|-----------------------------|
| ArtNo. | Inhalt |
| 510 799 | 30 Stück |



Formdruckstücke aus Delrin

Sortiment von sechs tief ausgestochenen rechteckigen Formdruckstücken zur Aufnahme von allen Pressstöcken mit M6-Gewinde, u.a. Bergeon Gläserpressstöcke, Timoklick mit Gewindeadapter, Sternkreuz Gläsereinpressvorrichtung, uvm.

Zusammenstellung:

- je 1 rechteckiges Delrin-Druckstück mit 20 x 13 / 25 x 16 / 30 x 19 / 35 x 22 / 40 x 25 / 45 x 28 mm.
- 1 praktische Aufbewahrungsbox.

| ArtNo. | Abm. (L x B x H) | Gewicht |
|---------|-------------------|---------|
| 510 379 | 155 x 145 x 37 mm | 155 g |



- 6 Broschen mit 2 Rollensenkern 1,80 x 2,10 / 2,50 x 2,80 / 3,00 x 3,30 / 3,50 x 3,80 / 4,00 x 4,30 / 4,50 x 5,00 mm.
- 1 Holzetui.

| ArtNo. | Abm. (L x B x H) | Gewicht |
|---------|------------------|---------|
| 514 776 | 120 x 70 x 50 mm | 122 g |



Set von zwei Plastikstäbchen aus verstärkten Polyamidfasern mit sehr hoher Dehneigenschaft. Sehr resistent gegen Druck, Reinigungs- und Lösungsmitteln; mit gerader und gebogener Spitze. Ideal zum Andrücken und Abheben empfindlicher Bauteile wie z. B. Brücken oder Räder. Auch einzeln beziehbar.

| ArtNo. | Inhalt | Abm. (ø x L) | Gewicht |
|---------|---------|--------------|---------|
| 513 819 | 2 Stück | 5 x 150 mm | 2 x 8 g |

Nützliche Hilfsmittel für Ringe und Armbänder















Innovative Graviermaschine "RingCube" für Ringinnen- und Ringaußengravuren

Die Ring-Graviermaschine verziert **Ringe und Armreifen** mit Schrift oder Symbolen und schafft so einzigartig schöne Schmuckstücke.



Die Maschine besticht durch eine **benutzerfreundliche Software mit Touchscreen-Technologie, die <u>keinen</u> separaten PC erforderlich macht. Alles ist kompakt und platzsparend in dieser Maschine integriert. In fünf Schritten und nach nur ca. 30 Minuten Einlernzeit erhalten Sie ein perfektes Gravierergebnis.**

Technische Daten:

- 5,7 Zoll farbiger Touchscreen.
- Ringgravur: Ringbreite von 1,5-8 mm. Ring-ø von 12-25 mm.
- Armreifgravur: Armreifbreite von 3-20 mm. Armreif-ø von 45-80 mm.

| 689 080 | 225 x 270 x 385 mm | 7500 g |
|---------|--------------------------------|--------|
| ArtNo. | ArtNo. Abmessungen (L x B x H) | |



Unser Herbstangebot:

RingCube Ringgraviermaschine inklusive kostenloser Zustellung.

Gerne übernehmen wir auch die Vor-Ort-Installation und weisen Sie fachgerecht ein – sprechen Sie uns am besten einfach an.

Ringmaße für normale Ringe

Vernickelte Ringmaße, welche in 2 Ausführungen lieferbar sind.



| ArtNo. | Breite | Umfang | Gewicht |
|---------|--------|----------|---------|
| 507 551 | 3,0 mm | 40-76 mm | 130 g |
| 507 550 | 6,0 mm | 41-76 mm | 250 g |



Ringstock aus Aluminium

Naturgrauer Präzisionsringstock aus eloxiertem Aluminium mit vier Maßtabellen: Umfang, Durchmesser,

französische und amerikanische Maßeinheiten.

| ArtNo. | Ø | Umfang | Gewicht |
|---------|----------|----------|---------|
| 507 558 | 13–24 mm | 40-76 mm | 210 g |



Unsere Zwei-Sterne-Aktionen für Ihr Herbstgeschäft

[Gültig bis 31.12.2011]





personal care-Aktion mit 20 % Naturalrabatt.

Beim Kauf von **3 Kartons à 12 Stück oder mehr** aus dem kompletten Hagerty-Pflegeprogramm, bspw.

- **★ Silver Clean**
- **★ Jewel Clean**
- **★ Silver Foam**
- **★ Silver Care**

erhalten Sie während des gesamten Aktionszeitraum **20 % Naturalrabatt,** das heißt Sie erhalten 36 Pflegemittel, bezahlen jedoch nur 30 Stück!

Art.-No. 507 198











personal care-Aktion mit 20 % Naturalrabatt und kostenlosem Display.



Beim Kauf von **5 Kartons à 12 Stück** aus dem kompletten Hagerty-Pflegeprogramm erhalten Sie

20 % Naturalrabatt



1 Original-Hagerty-Display kostenlos.*

Art.-No. 507 199

(*Display ist unbestückt. Lieferung nur solange Vorrat reicht.)



Gebr. Boley GmbH & Co. KG

Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch) Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90 info@boley.de | www.boley.de