

Herbst 2017



NEWS

Neuheiten und Angebote der Uhren- und Schmucktechnik. News and offers for watch and jewellery technology.

Gültig bis 30.11.2017
Valid to: 30.11.2017

Nutzen Sie Ihre Chance und bevorraten Sie sich mit Ersatzteilen und Werk

Use Your Chance And Stock Up On Spare Parts And Watch Movements!



Ersatzteil-Service von Boley
Spare part service from Boley



ETA-Basis-Sortiment / ETA-Basic assortment

| Kaliber / Caliber | Inhalt / Content | Art.-No. |
|-------------------|--|----------------|
| 2824-2 | 23 Basisteile/-Räder 23 basic units/-wheels | 9200 9001 2824 |
| 2892-2 | 22 Basisteile/-Räder 22 basic units/-wheels | 9200 9001 2892 |
| 7750 | 24 Basisteile/-Räder 24 basic units/-wheels | 9200 9001 7750 |

SELLITA-Basis-Sortiment / SELLITA-Basic assortment

| Kaliber / Caliber | Inhalt / Content | Art.-No. |
|-------------------|--|---------------|
| SW200 | 24 Basisteile/-Räder 24 basic units/-wheels | 9800 9001 200 |
| SW500 | 24 Basisteile/-Räder 24 basic units/-wheels | 9800 9001 500 |

Bestückungsliste finden Sie online unter www.boleyn.de
Assembly list can be found online at www.boleyn.de



ETA-Zugfeder VPE: 3 Stück / ETA-Mainsprings PU: 3 pcs.

| Kaliber Caliber | Maße Dimension | Funktion Function | Art.-No. |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2801-2 | 1,23 x 10,5 x 0,143 | Manuell | 03149 |
| 2824-2 | 1,23 x 10,8 x 0,134 | Automatik | 820 3149 0 |
| 2892-2 | 1,05 x 10,5 x 0,115 | Automatik | 820 2534 0 |
| 7750 | 1,50 x 12,0 x 0,113 | Automatik | 820 4160 0 |
| 7001 | 1,02 x 9,00 x 0,119 | Manuell | 02467 |
| 6497-1 | 1,50 x 14,5 x 0,175 | Manuell | 04307 |

RLX-Zugfeder VPE: 1 Stück / RLX-Mainsprings PU: 1 pc.

| Kaliber Caliber | Maße Dimension | Funktion Function | Art.-No. |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2130/2135 | 1,27 x 7,75 x 0,071 | Automatik | 820 3156 0 |
| 3130/3135 | 1,16 x 11,2 x 0,115 | Automatik | 820 2825 0 |
| 1520/1530 | 1,30 x 11,0 x 0,120 | Automatik | 820 3318 0 |
| 3030/3035 | 1,40 x 11,8 x 0,106 | Automatik | 820 3692 0 |

ZENITH-Zugfeder VPE: 1 Stück / ZENITH-Mainsprings PU: 1 pc.

| Kaliber Caliber | Maße Dimension | Funktion Function | Art.-No. |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 400 | 1,22 x 12,0 x 0,146 | Automatik | 9950 0771 400 |

Zugfeder-Sets / Mainspring sets

| Kaliber / Caliber | Inhalt / Content | Art.-No. |
|--|-------------------|------------|
| ETA: 2801, 2824-2, 2892-2, 7750, 7001, 7760, 2671, ... | 12 Stk. / 12 pcs. | 920 0771 9 |
| RLX: 1520, 2030, 2130, 2230, 3130, 3030, 4030, ... | 8 Stk. / 8 pcs. | 981 0771 9 |



Bei Kauf eines Zugfeder-Set ETA oder RLX erhalten Sie ein Federhaus-Schließwerkzeug (Art.-No. 509 168) gratis!

On purchase of one mainspring set ETA or RLX you get a barrel cover closing tool (Art.-No. 509 168) for free!

Schließwerkzeug / Closing tool



Art.-No.
509 168


Bestückungsliste finden Sie online unter www.boleyn.de / Assembly list can be found online at www.boleyn.de

Kleinuhrwerke im 3er-Sortiment zum Vorteilspreis! Watch movements sets of 3 pieces to an advantage price!



Weitere Uhrwerke finden Sie online unter www.boley.de oder fordern Sie unseren Katalog an!

For further watch movements please see www.boley.de or ask for our catalogue!



MIYOTA

| Kaliber Caliber | Größe Size | Funktion Function | Art.-No. | Sie sparen* You save* |
|--------------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 2035 | 6 3/4 x 8 | SC | 169 970 | 18 % |
| 5Y20 | 5 1/2 | o. SC | 169 971 | 16 % |
| 5Y30 | 5 1/2 | SC | 169 972 | 14 % |
| 1M12 | 10 1/2 | SC-CLD (3) | 169 973 | 10 % |
| 1M12 | 10 1/2 | SC-CLD (6) | 169 974 | 10 % |

ESA

| Kaliber Caliber | Größe Size | Funktion Function | Art.-No. | Sie sparen* You save* |
|--------------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 901.001 | 5 1/2 | o. SC | 169 984 | 9 % |
| 956.112 | 7 3/4 | SC-CLD (3) | 169 996 | 26 % |
| 955.412 | 10 1/2 | SC-CLD (3) | 169 997 | 26 % |
| 955.112 | 11 1/2 | SC-CLD (3) | 169 998 | 26 % |
| 805.112 | 11 1/2 | SC-CLD (3) | 169 985 | 9 % |

RONDA

| Kaliber Caliber | Größe Size | Funktion Function | Art.-No. | Sie sparen* You save* |
|--------------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 751 | 5 1/2 | o. SC | 169 987 | 15 % |
| 763 | 6 3/4 x 8 | SC | 169 989 | 22 % |
| 762 | 6 3/4 x 8 | o. SC | 169 988 | 22 % |
| 515 | 11 1/2 | SC-CLD (3) | 169 991 | 15 % |
| 515 | 11 1/2 | SC-CLD (6) | 169 992 | 15 % |

SHIOJIRI

| Kaliber Caliber | Größe Size | Funktion Function | Art.-No. | Sie sparen* You save* |
|--------------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|
| Y121 | 6 3/4 x 8 | SC | 169 975 | 25 % |
| PC21 | 6 3/4 x 8 | SC | 169 976 | 11 % |
| VJ20 | 6 3/4 x 8 | o. SC | 169 977 | 16 % |
| VX32 | 10 1/2 | SC-CLD (3) | 169 978 | 18 % |
| VX42 | 11 1/2 | SC-CLD (3) | 169 979 | 11 % |

**BUY
02**

Bei Abnahme von 4 x 3er-Werkesets erhalten Sie das günstigste Werkeset kostenlos
= 33 % zusätzlichen Naturalrabatt.

On purchase of 4 x sets of 3 watch movements, you get the cheapest movement set for free
= 33 % additional merchandise discount.

33 %

Mit trendigen Bicolor-Bändern in den Herbst

With Trendy Bicolor Bands In The Autumn



Edelstahl- und Bicolor-Zugbänder

Sortiment von **12 Zugbändern**, davon **10 Edelstahl- und 2 Bicolor-Zugbänder** in gängigen Sortierung mit erstklassigem Tragekomfort.

Zusammenstellung:

- 10 x Edelstahl-Zugbänder
in 18 mm Bandbreite / 22 mm Anstoßbreite.
- 2 x Bicolor-Zugbänder
in 18 mm Bandbreite / 22 mm Anstoßbreite.

Stainless steel & Bicolor flexible bands

Set of **12 flexible bands**, each **10 stainless steel and 2 Bicolor flexible bands** in current sorting with first-class wearing comfort.

Compilation:

- 10 x Stainless steel flexible band
in 18 mm band width / 22 end-pieces.
- 2 x Bicolor-flexible bands
in 18 mm band width / 22 mm end-pieces.

| Inhalt / Content | Art.-No. |
|--------------------------|----------------|
| 12 Stk. / 12 pcs. | 299 172 |



Bicolor-Nylonbänder

Set von 8 Nylonbänder mit trendigen Längsstreifen mit 18 + 20 + 22 mm Bandbreite, u. a. passend für Wellington.

Bicolor-Nylon straps

Set of 8 nylon straps with trendy horizontal stripes with 18 + 20 + 22 mm, e. g. fitting for Wellington.

| Inhalt / Content | Art.-No. |
|-------------------------------|----------------|
| 8 Stk. / 8 pcs.: 18 mm | 299 160 |
| 8 Stk. / 8 pcs.: 20 mm | 299 161 |
| 8 Stk. / 8 pcs.: 22 mm | 299 162 |



Bei Kauf von zwei auf dieser Seite abgebildeten Sets, erhalten Sie einen Bandstiftausschläger (Art.-No. 510 733) kostenlos!

On purchase of two of the sets pictured at this page you will get a pressure pin remover (Art.-No. 510 733) for free!



Bicolor-Milanaisebänder

Set von 3 massiven Milanaisebändern mit 20 mm Bandbreite, u. a. passend für Sabo-Uhren.

Bicolor milanaise bands

Set of 3 solid milanaise bands with 20 mm band width, fitting e. g. for sabo watches.

| Inhalt / Content | Art.-No. |
|------------------------|----------------|
| 3 Stk. / 3 pcs. | 299 175 |



Bicolor-Verschlussbänder

Set von 3 Bicolor-Verschlussbändern, davon 1 x Bandbreite 18 mm und 2 x in Bandbreite 20 mm.

Bicolor folded bands

Set of 3 Bicolor folded bands, each 1 x of width 18 mm and 2 x in width 20 mm.

| Inhalt / Content | Art.-No. |
|------------------------|----------------|
| 3 Stk. / 3 pcs. | 299 173 |

Lederbänder-Sets in fünf neuen Brauntönen

Leather Straps Sets In Five New Brown Colours



bonflair

Herren-Lederbänder „Wapro“, 18 und 20 mm, sortiert

24 glatte, wasserfeste Kalbslederbänder „Wapro“. Alle Bänder sind farbig sortiert – **jetzt auch in 5 neuen Brauntönen** – und werden in den Breiten 18 und 20 mm geliefert.

Gents leather strap „Wapro“, 18 and 20 mm, assorted


24 smooth, water repellent calfskin straps „Wapro“. All straps are sorted in colours – **now also in 5 new brown colours** – and are supplied in 18 and 20 mm.

| Inhalt / Content | Art.-No. |
|-------------------|----------|
| 24 Stk. / 24 pcs. | 299 176 |



Bei Kauf von zwei auf dieser Seite abgebildeten Sets erhalten Sie ein Bergeon- Federstegwerkzeug (Art.-No. 510 697) und ein Anstoßlineal kostenlos!

On purchase of two of the sets pictured of this page you will get a Bergeon tool for removing spring bars (Art.-No. 510 697) and a ruler for lugs for free!



bonflair

Herren-Lederbänder „Polo Soft“, 18 und 20 mm, sortiert

24 Kalbslederbänder mit Naht und leicht gepolsteter Oberfläche „Polo Soft“. Alle Bänder sind farbig sortiert – **jetzt auch in 3 neuen Brauntönen** – und werden in den Breiten 18 und 20 mm geliefert.

Gents leather straps „Polo Soft“, 18 and 20 mm, assorted

24 calfskin straps with stitching smooth surface „Polo Soft“. All straps are sorted in colours – **now also in 3 new brown colours** – and are supplied in 18 and 20 mm.

| Inhalt / Content | Art.-No. |
|-------------------|----------|
| 24 Stk. / 24 pcs. | 299 177 |

Power-Aktionen im Herbst

Power Advantages For Autumn

Energizer

Batterieaktion mit 220 Knopfzellen

Bei Abnahme dieses Aktionspakets von 220 Knopfzellen, die zusammen ca. 75 % Umsatzanteil ausmachen, erhalten Sie unten abgebildetes Batterieprüfgerät kostenlos!

220 x



Battery promotion with 220 watch button cells

On order of this promotion with 220 watch button cells with a total market share of approx. 75 %, you get a battery tester as shown below for free!

| ENERGIZER-Typ/-Type | Menge / Quantity |
|-----------------------|-------------------------------|
| 364/363 SR621SW | 70 Stück / 70 pieces |
| 371/370 SR920SW | 30 Stück / 30 pieces |
| 377/376 SR626SW | 90 Stück / 90 pieces |
| 379 SR521SW | 10 Stück / 10 pieces |
| 395/399 SR927SW | 20 Stück / 20 pieces |
| Gesamt / Total | 220 Stück / 220 pieces |

| | |
|----------|---------|
| Art.-No. | 399 231 |
|----------|---------|

Ihr Power-Vorteil im Herbst 2017!
Your power advantage for autumn 2017!

Batterieprüfgerät Universal

Robustes Messgerät mit Messspitzen und analoger Anzeige des Batteriezustandes für alle Knopfzellen, Lithium- und Fotobatterien sowie Großuhrzellen (1,5–22,5 V).

Technische Daten:

- Abm. (B x T x H): 64 x 100 x 34 mm
- Gewicht: 100 g

Battery tester Universal

Sturdy battery tester with measuring tips and analogue display of the battery status for all watch button cells, lithium and photo batteries as well as clock batteries (1.5–22.5 V).

Technical specifications:

- Dim. (W x D x H): 64 x 100 x 34 mm
- Weight: 100 g



SONY

Batterieaktion mit 380 Knopfzellen

Bei Abnahme dieses Aktionspakets von 380 Knopfzellen, die zusammen ca. 80 % Umsatzanteil ausmachen, erhalten Sie unten abgebildeten Powerbank kostenlos!

380 x



Battery promotion with 380 watch button cells

On order of this promotion with 380 watch button cells with a total market share of approx. 80 %, you get a powerbank as shown below for free!

| SONY-Typ/-Type | Menge / Quantity |
|-----------------------|-------------------------------|
| 321 SR616SW | 30 Stück / 30 pieces |
| 364 SR621SW | 100 Stück / 100 pieces |
| 371 SR920SW | 70 Stück / 70 pieces |
| 377 SR626SW | 130 Stück / 130 pieces |
| 379 SR521SW | 20 Stück / 20 pieces |
| 395/399 SR927SW | 30 Stück / 30 pieces |
| Gesamt / Total | 380 Stück / 380 pieces |

| | |
|----------|---------|
| Art.-No. | 399 230 |
|----------|---------|

Ihr Power-Vorteil im Herbst 2017!
Your power advantage for autumn 2017!

Tragbares USB-Ladegerät (Powerbank)

Optimale Lösung für die kurze Akkulaufzeit von Smartphones, Tablets, Kameras, etc.

- Lithium-Ionen-Akku mit 3,8 V, 5.800 mAh.
- Speichert genügend Energie für zwei Smartphone-Ladungen (Ladezeit ca. 140 Min.).

Technische Daten:

- Abm. (B x T x H): 100 x 65 mm

Portable USB-charger (Powerbank)

Optimal solution for the short battery life of smartphones, tablets, cameras, etc.

- Lithium-polymer battery with 3.8 V, 5,800 mAh.
- Recharges enough energy for smartphones up to 2 times (charging time: approx. 140 min.).

Technical specifications:

- Dim. (W x D x H): 100 x 65 mm



Energizer Batterieaktion mit 440 Batterien

Bei Abnahme dieses Aktionspakets von 380 Knopfzellen und 60 Alkali-Mangan-Batterien, die zusammen ca. 90 % Umsatzanteil ausmachen, erhalten Sie unten abgebildeten **Laser-Entfernungsmesser kostenlos!**



440 x

Battery promotion with 440 batteries

On order of this promotion with 380 watch button cells and 60 alkaline-manganese batteries with a total market share of approx. 90 %, you get a **digital laser measure** as shown below **for free!**



| ENERGIZER-Typ/-Type | Menge / Quantity |
|---------------------------|-------------------------------|
| 321 SR616SW | 30 Stück / 30 pieces |
| 362/361 SR721SW | 10 Stück / 10 pieces |
| 364/363 SR621SW | 100 Stück / 100 pieces |
| 371/370 SR920SW | 50 Stück / 50 pieces |
| 377/376 SR626SW | 130 Stück / 130 pieces |
| 379 SR521SW | 20 Stück / 20 pieces |
| 395/399 SR927SW | 30 Stück / 30 pieces |
| 397/396 SR726SW | 10 Stück / 10 pieces |
| Micro E92 AAA/LR03 | 20 Stück / 20 pieces |
| Mignon E91 AA/LR6 | 40 Stück / 40 pieces |
| Gesamt / Total | 440 Stück / 440 pieces |

| | |
|----------|---------|
| Art.-No. | 399 232 |
|----------|---------|

SONY Batterieaktion mit 550 Batterien

Bei Abnahme dieses Aktionspakets von 450 Knopfzellen und 100 Alkali-Mangan-Batterien, die zusammen ca. 90 % Umsatzanteil ausmachen, erhalten Sie unten abgebildeten **Laser-Entfernungsmesser kostenlos!**



550 x

Battery promotion with 550 batteries

On order of this promotion with 450 watch button cells and 100 alkaline-manganese batteries with a total market share of approx. 90 %, you get a **digital laser measure** as shown below **for free!**



| SONY-Typ/-Type | Menge / Quantity |
|---------------------------|-------------------------------|
| 321 SR616SW | 30 Stück / 30 pieces |
| 362 SR721SW | 10 Stück / 10 pieces |
| 364 SR621SW | 130 Stück / 130 pieces |
| 371 SR920SW | 50 Stück / 50 pieces |
| 377 SR626SW | 180 Stück / 180 pieces |
| 379 SR521SW | 20 Stück / 20 pieces |
| 395/399 SR927SW | 30 Stück / 30 pieces |
| Micro E92 AAA/LR03 | 40 Stück / 40 pieces |
| Mignon E91 AA/LR6 | 60 Stück / 60 pieces |
| Gesamt / Total | 550 Stück / 550 pieces |

| | |
|----------|---------|
| Art.-No. | 399 233 |
|----------|---------|

Ihr Power-Vorteil im Herbst 2017! Your power advantage for autumn 2017!

Digitaler Laser-Entfernungsmesser „BOSCH Zamo II“

macht das Vermessen von Räumen und Objekten zum Kinderspiel.

- Präzises Messen von Strecken und Abständen mittels Lasertechnologie.
- Intuitive Handhabung dank einfacher Ein-Knopf-Bedienung.
- Klein, kompakt und handlich für jede Tasche.
- Gut ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Messen bis zu 20 m ab Hinterkante.
- Speicherung des letzten Messwertes.

Technische Daten:

- Abm. (L x B x H): 101 x 38 x 23 mm
- Gewicht: 80 g
- Messbereich: 0,15–20,00 m
- Messgenauigkeit: ± 3,0 mm
- Messzeit (typ.): 0,5 s
- Betrieben mit 2 x 1,5 V - LR03 (AAA)



Digital laser measure "BOSCH Zamo II"

makes the measuring of rooms and objects a child's play.

- Precise measurement of distances with laser technology.
- Intuitive handling thanks to easy single-button operation.
- Small, compact and handy for any pocket.
- Easy-to-read display with back lighting.
- Measure up to 20 m from the back edge.
- Storage of the last measured value.

Technical specifications:

- Dim. (L x W x H): 101 x 38 x 23 mm
- Weight: 80 g
- Measurement range: 0.15–20.00 m
- Measurement accuracy: ± 3 mm
- Measurement time (typ.): 0.5 s
- Runs with 2 x 1.5 V - LR 03 (AAA)

Magische Momente mit Wechselschließen und passenden Ketten

Magic Moments With Interchangeable Clasps And Matching Chains

KÖHLE JKA

„Köhle“-Wechselschließen sind von höchster Qualität – made in Germany – und lassen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu. Die patentierte Kugelkopfmechanik sorgt für einen einfachen Wechsel der Schließen.

“Köhle”-interchangeable clasps are of the highest quality – made in Germany – and offer a wide range of combinations. The patented ball-head mechanism ensures a simple change of the clasps.



Wechselschließen Interchangeable clasps



| Ausführung / Execution | | mit CZ weiß / with CZ white | | |
|---|----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | | B 10 x L 23 mm | B 10 x L 23 mm | B 10 x L 24 mm |
| S 925 rh Silver rp | Art.-No. | 468 060 | – | 468 061 |
| S 925 rh/vg/rosé Silver rp/gold filled/rosé | Art.-No. | – | 468 960 | – |

Wechselschließen/Anhänger Interchangeable clasps/pendants



| Ausführung / Execution | B 12 x L 9 mm | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | SWZP weiß / white Ø ca. 7,5 mm | SWZP schwarz / bl. Ø ca. 7,5 mm | |
| Wechselschl. m. CZ weiß, S 925 rh Interch. clasps, w. CZ white, Silver rp | Art.-No. | 468 068 | 468 069 |
| Anhänger, m. CZ weiß, S 925 rh Pendant, w. CZ white, Silver rp | Art.-No. | 455 068 | 455 069 |

Knotwerkzeug

Das patentierte Knotwerkzeug ist ein professionelles Tischwerkzeug, mittels dem die Knoten mit zwei Händen gebunden werden können. Dabei werden die Knoten auf einfache Weise fest gegen die Perlen positioniert.

Knotter tool

The Knot-a-Bead is a patent pending tabletop knotter tool that allows you to tie knots naturally with two hands and position the knots tightly against beads for professional looking jewellery.






VIDEO



| Perigrößen / Pearl sizes | Länge / Length | Art.-No. |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| max. Ø 9,0 mm | 26,0 x 9,5 mm | 517 507 |



Wechselschließen
Interchangeable clasps

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Kugel-Ø 14 mm / Ball-Ø 14 mm | Edelstahl / Stainless steel | | | |
| Ring-Ø 18 mm / Ring-Ø 18 mm | Edelstahl Stainless steel | gelb vergoldet yellow gold filled | rosé vergoldet rosé gold filled | schwarz black |
| Art.-No. | 468 074 | 468 374 | 468 974 | 468 874 |

Ketten / Chains

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Polyester / Polyester | L 42 cm | | | |
| | silber / silver | gold / gold | bronze / bronze | schwarz / black |
| Kugelpopf / Ball head – Ø 6 mm | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled | rosé verg. / rosé fill. | Edelstahl / Stainl. st. |
| Art.-No. | 712 803 41 | 712 803 40 | 712 803 44 | 712 803 42 |
| Kautschuk / Rubber | L 42 cm | | L 45 cm | |
| | schwarz / black | | schwarz / black | |
| Kugelpopf / Ball head – Ø 6 mm | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled |
| Art.-No. | 709 900 42 | 708 903 42 | 708 900 45 | 708 903 45 |
| Leder geflochten / Leather braided | L 42 cm | | L 45 cm | |
| | schwarz / black | | schwarz / black | |
| Kugelpopf / Ball head – Ø 6 mm | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled |
| Art.-No. | 713 830 42 | 713 330 42 | 713 830 45 | 713 330 45 |
| Leder metallic / Leather metallic | L 42 cm | | L 45 cm | |
| | silber / silver | gold / gold | silber / silver | gold / gold |
| Kugelpopf / Ball head – Ø 6 mm | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled | Edelstahl / Stainl. st. | vergold. / gold filled |
| Art.-No. | 713 048 42 | 713 349 42 | 713 048 45 | 713 349 45 |



Mit diesem Coupon erhalten Sie 10 %:
Kombinieren Sie eine WechselschlieÙe mit einer der abgebildeten Ketten auf dieser Doppelseite und Sie erhalten 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis.

With this coupon you get 10 % discount:
Combine a changeable clasp with one of the shown chains on this double page and you get 10 % discount on the total price.

10%

Weitere Ketten mit Kugelmechaniken – fertig montiert – finden Sie unter www.boley.de

Further chains with ball-head mechanism – ready assembled – can be found at www.boley.de

Magnetschließen mit verdecktem Steg

Magnetic Clasps With Hidden Linking



EcoLine



CloseLine

Vorteile der Magnetschließen

Magnetschließen von Langer sind von höchster Qualität, verhindern ein Reißen der Kette und lassen sich per Magnetkraft quasi von selbst schließen. Ihre einfache Handhabung und ihr formschönes Design machen sie bei Trägern jeden Alters äußerst beliebt.

Qualität

„Langer“-Schließen werden nach einem patentierten Verfahren hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Die kräftigen Power-Magnete in den Edelmetallhülsen sind wasserdicht verschlossen und so vor Schweiß, Feuchtigkeit und Beschädigung geschützt.

Advantages of magnetic clasps

Magnetic clasps of Langer are of the highest quality, prevent tearing of the chain and can be closed by magnetic force virtually automatically. Their ease of use and elegant design make it in carriers of all ages extremely popular.

Quality





“Langer” magnetic clasps are manufactured using a patented process and deliver out-standing performance. The strong power magnets in the precious metal sleeves are sealed watertight and thus protected from sweat, moisture and damage.

Magnetschließen CloseLine

Die neuen Magnetschließen CloseLine haben einen **verdeckten Steg, der eine lückenlose Anbindung an Perlen oder Steinen** ermöglicht.

Magnetic-ball clasps CloseLine

The new magnetic clasps “CloseLine” have a **hidden linking, which enables a seamless connection to pearls and stones.**

| Ausführung / Execution | |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------|---|--|---|---|
| | | Ø 10,0 mm poliert / polished | Ø 12,0 mm poliert / polished | Ø 10,0 mm matt / matt | Ø 12,0 mm matt / matt |
| S 925 Silver | Art.-No. | 484 055 | 484 030 | 484 056 | 484 031 |
| S 925 vg Silver gold filled | Art.-No. | 484 355 | 484 330 | 484 356 | 484 331 |



Unverzichtbar beim Perlknüpfen ist der farblich passende Perlspiraldraht. Dieser wird auch an Magnetschließen verwendet.


Indispensable for bead making is the colour matching french wire. This is also used on magnetic clasps.

Perlspiraldraht VPE: ca. 0,5 m / French wire PU: approx. 0,5 m


| Ausführung / Execution | | versilb. / silver filled | vergold. / gold filled |
|------------------------|----------|--------------------------|------------------------|
| Ø 0,78 mm | Art.-No. | 429 908 | 429 808 |
| Ø 1,00 mm | Art.-No. | 429 910 | 429 810 |
| Ø 1,20 mm | Art.-No. | 429 912 | 429 812 |
| Ø 1,40 mm | Art.-No. | 429 914 | 429 814 |

Perlnadeln VPE: 25 Stk. / Pearl needles PU: 25 pcs.




| Ausführung / Execution | | „Milwards“ elastic | flexibel |
|------------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| Ø 0,46 mm Stärke-No. 10 | Art.-No. | 429 010 | 429 450 |
| Ø 0,36 mm Stärke-No. 12 | Art.-No. | 429 012 | 429 435 |
| Ø 0,25 mm Stärke-No. 15 | Art.-No. | 429 015 | 429 423 |





Profitieren Sie von diesen attraktiven Ohrsteckeraktionen mit kostenlosen Zugaben: *
 Take advantage of these attractive earpiercing studs promotions with free-aways: *






BONFLAIR SILENCE-Aktionspaket (VPE = 6 Paar)
Promotion package (PU = 6 pair)

| Ausführung Version | Art.-No. | VPE PU |
|--|----------------|-------------|
|  Feuerball – Kristall Fireball – Crystal | 776 710 | 6 x |
|  Feuerball – Rosé Fireball – Rosé | 776 721 | 6 x |
|  Feuerball – Aquamarin Fireball – Aquamarine | 776 722 | 6 x |
| Aktionspaket Ohrstecker laut o.g. Sortierung (inkl. 2 Pck. Ohrloch-Kosmetikum kostenlos) Stud earrings as above listed sorting (incl. 2 package ear care solution for free) | 776 595 | 18 x |

Promot. package

BONFLAIR SILENCE-Aktionspaket (VPE = 6 Paar)
Promotion package (PU = 6 pair)

| Ausführung Version | Art.-No. | VPE PU |
|--|----------------|-------------|
|  Stern-Glitter – gelbe Fassung Star-Glitter – yellow setting | 776 955 | 6 x |
|  Stern-Glitter – weiße Fassung Star-Glitter – white setting | 776 956 | 6 x |
|  Herz-Glitter – gelbe Fassung Heart-Glitter – yellow setting | 776 960 | 6 x |
| Aktionspaket Ohrstecker laut o.g. Sortierung (inkl. 1 Pck. Ohrloch-Kosmetikum und 1 bunte Bären-Mischung von 100 Minibeuteln kostenlos) Stud earrings as above listed sorting (incl. 1 package ear care solution and 1 colourful bear mix of 100 minibags for free) | 776 596 | 18 x |

Promot. package

Ihr kostenloser Herbstvorteil!
 Your free advantage for
 autumn 2017!

Ihr kostenloser Herbstvorteil!
 Your free advantage for
 autumn 2017!



**) Die Zugaben können auch unabhängig von diesen Ohrsteckeraktionen bezogen werden.
) These give-aways can be ordered independently of these earring promotions.

Kleinsortimente für Ihren täglichen Uhrenservice und ...

Small Sets For Your Daily Watch Repair Service And ...

Stiftenklöbchen-Sortiment, Messing

Stiftenklöbchen mit geriffeltem Messingheft sowie einer festen Spannange. Swiss-Made.

Lieferumfang: 3 Stiftenklöbchen: - 0,0–0,8 mm
- 0,0–1,2 mm
- 1,4–2,5 mm



Brass pin vices assortment

Pin vices with ribbed brass handle and a firm collet. Swiss-Made.

Scope of delivery:

3 pin-vices
- 0.0–0.8 mm
- 0.0–1.2 mm
- 1.4–2.5 mm



| Länge / Length | Inhalt / Content | Art.-No. |
|----------------|------------------|----------|
| 80–120 mm | 3 Stk. / 3 pcs. | 511 360 |

Für den Einzelbezug: / For single purchase:

| Länge / Length | Öffn. (Ø) / Open. (Ø) | Art.-No. |
|----------------|-----------------------|----------|
| 80 mm | 0,0–0,8 mm | 511 364 |
| 100 mm | 0,0–1,2 mm | 511 365 |
| 120 mm | 1,4–2,5 mm | 511 366 |

Stiftenklöbchen-Sortiment, Stahl

Stiftenklöbchen mit verchromten Heft und rundem Kopf sowie zwei Spannangen aus gehärtetem Stahl. Sehr leichtgängiges Gewinde. Swiss-Made.

Lieferumfang: 3 Stiftenklöbchen:
- 0,0–1,0 mm / 1,0–1,5 mm
- 1,0–1,5 mm / 1,5–2,0 mm
- 2,0–2,5 mm / 2,5–3,0 mm



Steel pin vices assortment

Pin vices with chrome-plated handle and round head, as well as two interchangeable collets of hardened steel.

Very smooth thread. Swiss-Made.

Scope of delivery: 3 pin vices:
- 0.0–1.0 mm / 1.0–1.5 mm
- 1.0–1.5 mm / 1.5–2.0 mm
- 2.0–2.5 mm / 2.5–3.0 mm



| Länge / Length | Inhalt / Content | Art.-No. |
|----------------|------------------|----------|
| 90–120 mm | 3 Stk. / 3 pcs. | 511 339 |

Für den Einzelbezug: / For single purchase:

| Länge / Length | Öffn. (Ø) / Open. (Ø) | Art.-No. |
|----------------|-----------------------|----------|
| 90 mm | 0,0–1,5 mm | 511 343 |
| 100 mm | 1,0–2,0 mm | 511 344 |
| 120 mm | 2,0–3,0 mm | 511 345 |

Zeigersetzwerkzeug Stiffform – Set auf Ständer

3 Zeigersetzer in Stiffform mit eloxiertem Metallheft und PVC-Spitzen unterschiedlicher Loch-Ø. Inklusive schwarz eloxiertem Ständer. Schweizer Qualität.

Lieferumfang:

- 1 Zeigersetzwerkzeug / PVC-Einsatz 0,50 + 1,00 mm
- 1 Zeigersetzwerkzeug / Delrin-Einsatz 0,80 + 1,50 mm
- 1 Zeigersetzwerkzeug / Delrin-Einsatz flach + Messing-Einsatz angekörrt
- 1 Sockel aus schwarzem Delrin

Hand setting tool – set on base

3 hand setting tools with colored metal handle and PVC end pieces in different hole-Ø. Includes black anodized stand. Swiss Quality.

Scope of delivery:

- 1 tool with grey handle + PVC-end piece 0.50 + 1.00 mm
- 1 tool with black handle + PVC-end piece 0.80 + 1.50 mm
- 1 tool with red handle + PVC-end blue with center pointing and flat end piece in brass
- 1 black delrin base

| |
|----------|
| Art.-No. |
| 513 359 |



| |
|----------|
| Art.-No. |
| 513 351 |

Zeigersetzwerkzeug Stiffform – Set

3 Zeigersetzer in Stiffform mit eloxiertem Metallheft und PVC-Spitzen unterschiedlicher Loch-Ø. Schweizer Qualität.

Lieferumfang:

- 1 Zeigersetzwerkzeug / PVC-Einsatz 0,50 + 1,00 mm
- 1 Zeigersetzwerkzeug / Delrin-Einsatz 0,80 + 1,50 mm
- 1 Zeigersetzwerkzeug / Delrin-Einsatz flach + Messing-Einsatz angekörrt

Tools for setting hands – assortment

3 tools with colored metal handle and PVC end pieces in diff.hole-Ø. Swiss Quality.

Scope of delivery:

- 1 tool / PVC-end piece 0.50 + 1.00 mm
- 1 tool / PVC-end piece 0.80 + 1.50 mm
- 1 tool / Delrin-end flat + brass end pointed

Nadelfeilen-Set „Dick“

Set von 12 langlebigen Qualitäts-Nadelfeilen aus deutscher „Dick“-Produktion für alle Arten von Metallen. Mit abgeschrägten Kanten und scharfen Spitzen.

Inhalt:


12 Nadelfeilen, Länge 140 mm, in Hieb 3 in gängigen Formen.

Needle files set “Dick”

Set of 12 long lasting quality needle files manufactured by Dick in Germany for all types of metals. With tapered edges and sharp points.

Content:

12 needle files, length 140 mm, in medium cut 3 in popular shapes.



**10 % Rabatt
10 % Discount**



| Länge Length | Inhalt Content | Art.-No. |
|-----------------|-------------------|----------|
| 140 mm | 12 | 586 140 |

Ringbiegezeuge mit Delrinrollen

Hochwertig verarbeitete Ringbiegezeuge aus leichtem Flugzeugstahl. Diese Zange ermöglicht Ihnen ein **einfaches Biegen von Ringschienen, Drähten und Metallflächen, fast ohne Kraftaufwand**. Mit den drei unterschiedlichen Rollen können kleine Durchmesser wie Ringe (Größe 44) sowie große Armreifen gebogen werden. **Ausführung mit Delrin-Rollen für empfindliches Material oder Metall-Rollen.** Swiss-Made.



Ring bending pliers with Delrin inserts

High-quality ring-bending pliers made of light aircraft steel. This clamp allows you to **easily bend ring rails, wires and metal surfaces, almost without any effort**. With the three different inserts, small diameters can be bent like rings (size 44), as well as large bracelets. **Version with Delrin rollers for sensitive material or metal rollers.**

Swiss-Made.



| Rollen / Rollers | Länge / Length | Gew. / Wt. | Art.-No. |
|------------------|----------------|------------|----------|
| Delrin | 200 mm | 245 g | 517 450 |
| Metall | 200 mm | 245 g | 517 452 |

Laubsägeblätter-Aktion

Bei Abnahme von drei Packungen von 144 Stück Laubsägeblätter der Marken „Super Pike“ oder „Antilope“ – auch sortiert – **erhalten Sie unten stehenden Laubsägebogen (Art.-No. 510 501) kostenlos!**

Saw-blades promotion

By purchase of three packing units of 144 pieces saw-blades of the brands “Super Pike” or “Antilope” – also sorted – **you get below shown fretsaw frame (Art.-No. 510 501) for free!**



Laubsägeblätter, Inhalt: 144 Stück
Saw-blades, Content: 144 pieces

| Abm. / Dim. | Körn. / Grain size | Art.-No. |
|----------------|--------------------|----------|
| 0,16 x 0,32 mm | 8/0 | 514 610 |
| 0,18 x 0,36 mm | 6/0 | 514 611 |
| 0,20 x 0,40 mm | 5/0 | 514 612 |
| 0,22 x 0,44 mm | 4/0 | 514 613 |
| 0,24 x 0,48 mm | 3/0 | 514 614 |
| 0,26 x 0,52 mm | 2/0 | 514 615 |
| 0,28 x 0,56 mm | 0 | 514 616 |
| 0,30 x 0,60 mm | 1 | 514 617 |
| 0,34 x 0,70 mm | 2 | 514 618 |
| 0,36 x 0,75 mm | 3 | 514 619 |



Laubsägeblätter, Inhalt: 144 Stück
Saw-blades, Content: 144 pieces

| Abm. / Dim. | Körn. / Grain size | Art.-No. |
|----------------|--------------------|----------|
| 0,16 x 0,32 mm | 8/0 | 514 660 |
| 0,18 x 0,36 mm | 6/0 | 514 661 |
| 0,20 x 0,40 mm | 5/0 | 514 662 |
| 0,22 x 0,44 mm | 4/0 | 514 663 |
| 0,24 x 0,48 mm | 3/0 | 514 664 |
| 0,26 x 0,52 mm | 2/0 | 514 665 |
| 0,28 x 0,56 mm | 0 | 514 666 |
| 0,30 x 0,60 mm | 1 | 514 667 |
| 0,34 x 0,70 mm | 2 | 514 668 |
| 0,36 x 0,75 mm | 3 | 514 669 |

Laubsägebogen „Niqua“

Mit poliertem und von 100–160 mm verstellbarem Bügel mit schwarzem Holzheft. Bügeltiefe: 80 mm.

Fretsaw frame “Niqua”

With polished and from 100–160 mm adjustable bow with black handle. Throat depth: 80 mm.

Art.-No.

510 501



Kostenlos bei Abnahme von 3 Pck. Sägeblättern.

For free by purchase of 3 packages of saw-blades.

Ihre Kompetenz in Gehäuse- und Schmuckpolitur

Your Competence In Watch Case And Jewellery Polish

Poliermaschine Polimaxx-vario

Das Poliergerät Polimaxx-vario ist eine absolute Weltneuheit mit technischen Feinheiten, welche sich in vielen Punkten wesentlich von anderen Geräten abhebt. Der **leistungsstarke Poliermotor und das perfektionierte 3-fach Filtersystem** geben diesem Allzweckpolierer eine bis dahin unerreichte Klasse.

Hauptmerkmale:

- Leistungstärkster Poliermotor seiner Klasse: wartungsfrei, extrem laufruhig 0,37 KW (0,5 PS).
- Neues Filtersystem: effizientes 3-fach Filtersystem mit > 90 % Abscheidegrad der Feinstäube.
- Hervorragende Absaugleistung: optimierte und verlustfreie Führung des Luftstroms mit 500 m³/h.
- Zusatzöffnungen: zusätzliche Absaugöffnungen im hinteren Bereich, dadurch geringste Verschmutzung.
- High-Power LED-Technik: blendfreie Daylight-Arbeitsraumbelichtung.
- Drehzahlen: stufenlos regelbare Drehzahlen von 300 bis 3.000 U/Min.



Polishing machine Polimaxx-vario

Polishing machine Polimaxx-vario is a brandnew polisher with technical skill that stand out significantly in many respects from other devices. The **powerful engine and the highly efficient triple filter system** give this multi-purpose polisher unmatched class.

Key features:

- Maintenance-free polishing motor, most powerful motor in its class 0.37 kW (0.5 PS).
- New highly efficient triple filter system with > 90 % filtration of particulate matter.
- Excellent suction via optimised, loss-free direction of air flow with 500 m³/h.
- Bright, glare-free workspace lighting using high power LED technology.
- Speed: variable speed from 300 to 3,000 rpm.

| | | |
|---|------------------|----------|
| Abmessung (L x B x H) / Dimension (L x W x H) | Gewicht / Weight | Art.-No. |
| 450 x 370 x 450 mm | 26 kg | 691 936 |

Arbeitshandschuhe mit PU-Fingerkuppen

Atmungsaktiv, aus Feinstrick. Ideal für Montage- und Polierarbeiten. VPE: 3 Paar.



Work gloves with PU Fingertips

Breathable, made of seamless fine knit. Ideal for assembly and polishing. PU: 3 Pairs.

| Größe Size | Art.-No. |
|---------------|----------|
| S | 507 690 |
| M | 507 691 |
| L | 507 692 |

Fingertapes/Fingerschutz

Selbsthaftend und luftdurchlässig. Länge: 28 m.



Finger tapes/finger protection

Self-adhesive and breathable. Length: 28 m.

| Breite Width | Art.-No. |
|-----------------|----------|
| 20,0 mm | 507 178 |

Schutzbrille Kratzfest und beschlagfrei.

Protective glass


Scratch-resistant and anti-fog.



| |
|----------|
| Art.-No. |
| 510 592 |

Abdeckbänder

Hitzebeständig und abriebfest. Länge: 33 m.




Masking tapes

Heat resistant and abrasion resistant. Length: 33 m.

| Breite Width | Art.-No. |
|-----------------|----------|
| 4,0 mm | 507 981 |
| 6,0 mm | 507 982 |
| 10,0 mm | 507 983 |
| 19,0 mm | 507 984 |

Tischspender für Abdeckbänder

Dispenser for masking tapes



| |
|----------|
| Art.-No. |
| 507 969 |

Polierhalter für Ringe

Praktischer Polierhalter zum mühelosen Polieren, Mattieren und Schleifen von Ringen. Ein Gummikonus mit Spezialbeschichtung sorgt dafür, dass die Ringe am Polierhalter haften und die Position halten. Dieser Halter eignet sich auch zur Montage an Poliermaschinen mit einer Aufnahme von 14 mm (siehe unten).

Polishing holder for rings

Practical polishing holder for easy polishing, matting and grinding of rings. The rubber cone with special coating ensures that the rings adhere to the polishing holder and remain in position.

This holder is also suitable for attachment to polishing machines with a mounting of 14 mm (see below).



| Konus-Ø / Cone-Ø | Länge / Length | Art.-No. |
|------------------|----------------|----------|
| 12–25 mm | 120 mm | 506 890 |

Zubehör (zur Aufnahme an Poliermaschine):
Accessory (for attachment to polishing machine):

| Beschreibung / Description | Art.-No. |
|---|----------|
|  <p>Aufnahme für Montage an Ø 14 mm Aufnahmewelle Device for mounting on Ø 14 mm polishing shaft</p> | 506 892 |

Baumwollschwabbeln MIRA

Gesteppte Polierscheiben aus weichem Baumwollstoff mit Lederkern. Zur Vor- und Hochglanzpolitur.

Cotton buffs MIRA

Stitched buffing discus with soft leather core. For initial and high-shine polishing.



| Ausführ. / Version | Abm. / Dim. | Art.-No. |
|--|-------------|----------|
| Gelb (Vorpolutur) Yellow (Initial polish) | 125 x 15 mm | 507 065 |
| Gelb (Vorpolutur) Yellow (Initial polish) | 150 x 15 mm | 507 066 |
| Weiß (Super Finish) White (Super Finish) | 125 x 13 mm | 507 064 |
| Weiß (Super Finish) White (Super Finish) | 150 x 13 mm | 507 063 |

Universalhalter für Poliermaschinen

Praktischer Universalhalter zur Befestigung an Poliermaschinen mit einer Aufnahme von 14 mm, z. B. Polieras, Polimaxx, Polierboy, usw. Der Halter dient zur Aufnahme von Uhrgehäusen, Lünetten, Gehäuseböden, Ringen, etc., um diese dann an der Maschine zu bearbeiten. Die Spannbacken sind im Lieferumfang nicht enthalten (siehe unten).

Universal holder for polishing machines

Practical universal holder for attachment to polishing machines with a mounting of 14 mm, e. g. Polieras, Polimaxx, Polierboy, etc. The holder is used to clamp watch cases, bezels, case backs, rings, etc. in order then process these on the machine. The clamping jaws are not included in the delivery (see below).



| Öffnung / Opening | Länge / Length | Art.-No. |
|-------------------|----------------|----------|
| 15–50 mm | 70 mm | 693 590 |

Notwendiges Zubehör:
Necessary accessories:

| Beschreibung / Description | Art.-No. |
|---|----------|
|  <p>Spannbacken-Set (3 Stk.), Messing Clamping jaws set (3 pcs.), brass</p> | 693 595 |
|  <p>Spannbacken-Set (3 Stk.), Delrin Clamping jaws set (3 pcs.), delrin</p> | 693 596 |
|  <p>Spannbacken-Set (3 Stk.), Hartmetall Clamping jaws set (3 pcs.), hard metal</p> | 693 597 |
|  <p>Schutzring für Spannbacken (verhindert das Herausfallen der Spannbacken bei großen Ø) Protection ring for clamping jaws (prevents the jaws from falling out at large Ø)</p> | 693 594 |

www.bolely.de

Your partner about watches and jewellery technology

Investieren leicht gemacht – profitieren Sie von unseren Rückkaufaktionen

Investing Made Easy – Take Advantage Of Our Repurchase Promotions

Rückkauf-Aktion Gaslötgerät „Migomat Loetstar 141“

Dieses Gaslötgerät erzeugt sein Gas mittels Elektrolyse durch Spaltung von Wasser in Sauer- und Wasserstoff. Dabei wird hohe Energie zugeführt. Die Flamme von Lötstar-Geräten entwickelt eine Hitze von bis zu 3200 °C, ohne Zusatz von Flussmitteln. Einfache Dosierung der Flamme und punktgenaues Löten.

Technische Daten:

Gasproduktion: 140 l/h
Düsendurchmesser: 0,5–1,0 mm
Leistung: 1100 Watt
Arbeitsplätze: 1–2

Repurchase promotion oxhydrogen welder “Migomat Loetstar 141”

This gas soldering unit generates its own gas by electrolysis by splitting water into oxygen and hydrogen. High levels of energy and required for the purpose. The flame of Lötstar units develops a heat of up to 3200 °C, without the addition of flux. Simple to dose the flame and spot-accurate soldering.

Specifications:

Gas production: 140 l/h
Nozzle diameter: 0.5–1.0 mm
Output: 1100 watts
Workplaces: 1–2



Bei Kauf eines Lötgerätes „Loetstar 141“ erhalten Sie eine attraktive Rückvergütung.

On purchase of an oxhydrogen welder “Loetstar 141” you get an attractive kickback.

| Abm. (L x B x H) Dim. (L x W x H) | Gewicht Weight | Art.-No. |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| 395 x 275 x 445 mm | 23 kg | 695 320 |

Pastenlote

Diese Lote bestehen aus einem Lotlegierungspulver und einer Binderflussmittel-Kombination, **welche die Verwendung weiterer Flussmittel erübrigt.**

Inhalt: 8 g.



Paste solder

These solder consists of a solder alloy powder and a binder fluid, **which makes the use of further flux unnecessary.**

Content: 8 g.



| Legierung Alloy | Arbeitstemp. Working temp. | Art.-No. |
|--------------------|-------------------------------|----------|
| AG 800 L3 | 650 °C | 507 844 |
| Au 333 L3 | 695 °C | 507 845 |
| Au 585 L3 | 720 °C | 507 846 |
| Au 750 L3 | 735 °C | 507 847 |



Drehbarer Löttisch

Löttisch mit Keramikeinlage auf schwarz eloxiertem Stahlsockel. **Hitzebeständig bis 3000 °C und somit ideal für Platinarbeiten.**

Rotating soldering table

Soldering table with ceramic insert on a black-eloxy steel base.

Heat resistable until 3000 °C, ideal for welding platinum.



| Abm. / Dim. | Gew. / Wt. | Art.-No. |
|--------------|------------|----------|
| 225 x 115 mm | 1340 g | 507 888 |

Lötkegel mit Halter

Konischer Lötkegel aus Keramik mit Ø von 16–25 mm, **geeignet zum Löten von Ringen.** Basis-Ø 80 mm.

Soldering cone with holder

Soldering cone made of ceramics with Ø from 16–25 mm, **suitable for soldering rings.** Ø of base: 80 mm.



| Länge / Length | Gew. / Wt. | Art.-No. |
|----------------|------------|----------|
| 150 mm | 360 g | 507 890 |

Mikromotor Marathon Handy 700

Kraftvoller und laufruhiger Schleif-, Fräs- und Poliermotor mit Spitzentechnologie.

Brushless and vibration-free handpiece with high torque for professional use.

Das Schnellspannhandstück liegt trotz des extrem starken Drehmomentes von 7,8 Ncm optimal in der Hand und ist für den täglichen Dauereinsatz bestens geeignet. Kombigerät mit zwei Anschlüssen für bürstenlose, sowie Kohlebürsten Handstücke.

Lieferumfang:

- Mikromotor-Steuereinheit.
- Ergonomisches Schnellspannhandstück.
- Handstückauflage und -halterung.
- Fußschalter.

Technische Daten:

Drehzahl: 1.000 bis 50.000 U/Min.
Leistung Mikromotor: 230 Watt
Netzbetrieb: 200–240 V ~ 50/60 Hz



Micromotor Marathon Handy 700

Powerful and smooth running grinding, milling and polishing motor with high technology. Brushless and vibration-free handpiece with high torque for professional use. The quick release handpiece is in spite of the extreme strong torque of 7.8 Ncm with optimal grip and is ideally suited for continuous daily use. Combination unit with two connections for brushless, as well as carbon brushes handpieces.

Scope of delivery:

- Micromotor control unit.
- Ergonomic quick release handpiece.
- Handpiece support and handpiece holder.
- Foot switch.

Specifications:

Speed: 1,000 to 50,000 rpm
Performance micro motor: 230 watts
Mains power supply: 200–240 V ~ 50/60 Hz

Bei Kauf eines Mikromotors „Marathon“ erhalten Sie eine attraktive Rückvergütung.

On purchase of a micromotors „Marathon“ you get an attractive kickback.



marathon

| Abm. Steuerein. (B x T x H) Dim. control unit (W x D x H) | Gewicht Weight | Art.-No. |
|--|-------------------|----------|
| 137 x 232 x 180 mm | 2700 g | 692 120 |



Silikonpolierer- und Rundbürstenset

Satz von 14 Silikonpolierern in verschiedenen Formen und Körnungen sowie von 10 Miniaturbürsten inkl. einer 100-teiligen Holzbox.

Inhalt:

- 14 Silikonpolierer, davon je 3 Zylinder-, Granate-, Rad- und Linsenpolierern sowie 2 Walzenpolierern.
- 10 Rundbürsten in verschiedenen Materialien.
- 1 Holzbox (100-teilig) mit Magnetverschluss.

Silicone polishers and round wheel brushes set

Set of 14 silicone polishers in different shapes and grits as well as 10 miniature round wheel brushes incl. wooden box for up to 100 tools.

Content:

- 14 silicone polishers, each 3 cylinder, grenade wheel and lens and 2 roll polishers.
- 10 round wheel brushes in different materials.
- 1 wooden box w. magn. lock for up to 100 tools.

| Menge / Quantity | Gew. / Weight | Art.-No. |
|-------------------|---------------|----------|
| 24 Stk. / 24 pcs. | 400 g | 570 809 |

Grundsortiment für Pavé-Fassungen

Punktgenaues Erstellen von Pavé-Fassungen in nur drei Schritten. Die Spezialwerkzeuge aus Hartmetall ermöglichen auch schwer zerspanbare Schmuckwerkstoffe wie Platin, Titan und Stahl oder natürlich auch Gold, Silber und deren Legierungen zu bearbeiten.

Lieferumfang:

- 4 x Hartmetall-Spiralbohrer (Ø 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm).
- 6 x Hartmetall-Kugelfräser (Ø 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,30 mm).
- 2 x Hartmetall-Kreissägen (231F - 231FL).



Basic assortment of pavé settings

Precise making out of pavé settings in only three steps. The special tool in hard metal enables you to cut also heavy splittable jewel materials, e.g. platinum, titanium and stainless steel and of course also gold, silver and their alloys.

Scope of delivery:

- 4 x hard metal spiral drills (0.70 – 0.80 - 0.90 - 1.00 mm).
- 6 x hard metal round cutters (1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 1.80 - 2.30 mm).
- 2 x hard metal circular saws (231F - 231FL).



| Anzahl / Quantity | Art.-No. |
|-------------------|----------|
| 12 Stk. / 12 pcs. | 568 560 |

Pursh®

Kugelfräser-Sortimente, grob

Aus Werkzeugstahl in grober Ausführung. Schaft-Ø: 2,35 mm.



Round steel cutter assortments, coarse

Made of tool steel, coarse version. Shaft-Ø: 2.35 mm.

| Abm. (Ø) / Dim. (Ø) | Anzahl / Quantity | Art.-No. |
|---------------------|-------------------|----------|
| 0,50–3,50 mm | 24 Stk. / 24 pcs. | 563 299 |
| 4,00–8,50 mm | 12 Stk. / 12 pcs. | 563 298 |

Schneidwachs

Verlängert die Lebenszeit und reduziert die Hitzebildung.

Cutting wax

Lengthens the life service and reduces the heat.



| Inhalt / Content | Art.-No. |
|------------------|----------|
| 50 g | 511 425 |



Arbeitsstuhl

„Dauphin Tec-Profile Ergonomic SUV“
Ergonomisch geformter Arbeitsstuhl mit schwarzer Sitz- und Rückenpolsterung.

Merkmale:

- Syncro-Activ-Balance-Mechanik für rücken-schonendes Arbeiten.
- Auszeichnung mit dem deutschen Gütesiegel „Aktion Gesunder-Rücken“.
- Wahlweise lieferbar mit Rollen oder Gleitern.
- Gegen Aufpreis auch als antistatische Variante lieferbar.
- Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm gegen Aufpreis.
- Rückenlehne mit Schiebegriffen gegen Aufpreis.

Technische Daten:

Sitzhöhe: 44–60 cm (stufenlos einstellbar)
Gesamthöhe: 100–123 cm
Sitztiefe: 36–42 cm
Sitzbreite: 49 cm

Work chair

“Dauphin Tec-Profile Ergonomic SUV”
Ergonomically shaped swivel chair with black upholstery for the seat cushion and the backrest.

Features:

- Syncro-activ-balance-mechanism for back support during work actives.
- Awarded with a German seal of approval.
- Choice available with castors or gliders.
- For an additional charge as antistatic version available.
- Seat depth adjustment 6 cm for additional charge.
- Backrest with push handles for additional charge.

Specifications:

Seat height: 44–60 cm (infinitely)
Total height: 100–123 cm
Depth of seat: 36–42 cm
Width of seat: 49 cm



Art.-No.

610 138



Arbeitsstuhl „Dauphin Tec-Profile“

Ergonomisch geformter Arbeitsstuhl aus Holz mit gepolsterter Sitzauflage und Rückenlehne.

Merkmale:

- Permanent-Balance-Mechanik für perfektes Sitzen am Arbeitsplatz.
- Auswechselbare, äußerst strapazierbare und leicht zu reinigende Polsterauflagen mit einem neuartigen Bezug aus der Nanotechnologie.
- Wahlweise lieferbar mit Rollen oder Gleitern.

Technische Daten:

Sitzhöhe: 42–58 cm (stufenlos einstellbar)
Höhenverstellung durch Gasfeder.
Gegen Aufpreis mit Sitzhöhe 48–64 cm.

Work chair “Dauphin Tec-Profile”

Ergonomically shaped wooden swivel chair with partial upholstery for the seat cushion and the backrest.

Features:

- Permanent-balance-mechanism for a perfect sitting at work.
- Removeable, extremely durable and easily cleanable cushions with the cover of novel nano-technology.
- Choice available with castors or gliders.

Specifications:

Seat height: 42–58 cm (infinitely)
Height adjustment with gas spring.
For an extra charge with a seat height of 48–64 cm.



Art.-No.

610 141



Arbeitsstuhl „Sitagpoint“

Genießen Sie den Komfort dieses Funktionsdrehstuhls aus dem Hause Sitag – Swiss made!

Merkmale:

- Synchron-Mechanik mit seitlicher Federkraftverstärkung und individueller Körpergewichts-anpassung.
- Besonders weiter Öffnungswinkel der Rückenlehne (25–30°) mit Fixierbarkeit in vier Rasterpositionen.
- Liftmatische Komforthöhenverstellung.
- Abgerundete Sitzkanten, um Blutstau in den Schenkeln zu vermeiden.

Technische Daten:

Sitzhöhe: 40–52 cm
Gesamthöhe: 102–122 cm
Sitztiefe: 41–47 cm
Sitzbreite: 46 cm

Eine Übersicht aller Farbmuster und Stoffarten finden Sie unter www.bolely.de

Work chair “Sitagpoint”

Enjoy the comfort of this swivel chair from the house of Sitag – Swiss made!

Features:

- Synchronous mechanism with side tension adjustment and individual body weight adjustment.
- Particularly wide opening angle of the backrest (25–30°), fixing the seat and the back tilt angle in four positions.
- Liftmatic comfort height adjustment.
- Front seat is rounded to prevent congestion in the thighs.

Specifications:

Seat height: 40–52 cm
Total height: 102–122 cm
Depth of seat: 41–47 cm
Width of seat: 46 cm

For an overview of all color patterns and types of material look at www.bolely.de



Art.-No.

610 175



Flexibles Doppelrohr für Druckluft/Vakuum

Doppel-Schwanenhals für Druckluft- und Vakuumstifte, welcher direkt in die Werktafelplatte (bis Stärke 30 mm) montiert werden kann.

Die Rohre sind flexibel in alle Richtungen schwenkbar.

Flexible double-pipe for pressure/vacuum

Double swan-neck or pressure and vacuum pens, which can be mounted directly into the worktable plate (until thickness 30 mm). The pipes can be flexibly swiveled in all directions.

| | |
|------------------|----------|
| Gewicht / Weight | Art.-No. |
| 2500 g | 602 445 |



Alle Artikel auf dieser Doppelseite erhalten Sie innerhalb Deutschlands frachtfrei geliefert.

All items illustrated on this double page will be delivered freight free within Germany.

freight free
frachtfrei



A+++



LEDTECHNIC

Arbeitsleuchte SLIMline LED II – 24 Watt für Uhrmacher

Preis-Leistung-Sieger unter den LED-Universalleuchten mit einem Lampenkorpus aus schlagfestem, silber-eloxiertem Aluminium sowie einer blendfreien Mikroprismenscheibe (alternativ: opal-weiße Blende) und 3D-Kugelgelenk.

Technische Daten:

Abm. Leuchtenkopf: 510 x 100 x 35 mm
Material: silbergrau eloxiertes Aluminium
Leuchtmittel: 44 Hochleistungs-LEDs mit 24 Watt,
Tageslicht mit 5.000 Kelvin / CRI = 80

Beleuchtungsstärke: 5.900 lx bei 40 cm Abstand

Working lamp SLIMline LED II – 24 watts for watchmakers

Price-performance-winner among LED universal lamps with a reflector of extremely robust, silver anodised metal with a glove-free conical prismatic screen (alternatively: white-opal screen) and 3D link adjustment.


Specifications:

Dim. lamp head: 510 x 100 x 35 mm
Material: silver-grey anodised aluminium
Bulb: 44 high-performance LEDs with 24 watts,
daylight 5,000 kelvin / CRI = 80

Illuminance: 5,900 lx at 40 cm distance

| | |
|------------------|----------|
| Gewicht / Weight | Art.-No. |
| 3 400 g | 695 882 |

Zubehör / Accessories:

| | | | |
|---|----------------------------|------------|----------|
|  | Artikel | Gew. / Wt. | Art.-No. |
| | Tischklemme Table clamp | 550 g | 695 879 |



A+++



LEDTECHNIC

Arbeitsleuchte SLIMline LED II – 32 Watt für Juweliere

„Bestseller“ unter den LED-Universalleuchten mit einem Lampenkorpus aus schlagfestem, silber-eloxiertem Aluminium sowie einer blendfreien Mikroprismenscheibe (alternativ: opal-weiße Blende) und 3D-Kugelgelenk.

Technische Daten:

Abm. Leuchtenkopf: 510 x 100 x 35 mm
Material: silbergrau eloxiertes Aluminium
Leuchtmittel: 30 Hochleistungs-LEDs mit 32 Watt,
Vollspektrum-Tageslicht mit 5.700 Kelvin / CRI = 95

Beleuchtungsstärke: 4.500 lx bei 40 cm Abstand

Working lamp SLIMline LED II – 32 watts for jewellers

“Bestseller” among LED universal lamps with a reflector of extremely robust, silver anodised metal with a glove-free conical prismatic screen (alternatively: white-opal screen) and 3D link adjustment.


Specifications:

Dim. lamp head: 510 x 100 x 35 mm
Material: silver-grey anodised aluminium
Bulb: 30 high-performance LEDs with 32 watts,
full-spectrum daylight 5,700 kelvin / CRI = 95

Illuminance: 4,500 lx at 40 cm distance

| | |
|------------------|----------|
| Gewicht / Weight | Art.-No. |
| 3 400 g | 695 883 |

Zubehör / Accessories:

| | | | |
|---|----------------------------|------------|----------|
|  | Artikel | Gew. / Wt. | Art.-No. |
| | Tischklemme Table clamp | 550 g | 695 879 |

Coupon-Aktionen Herbst 2017

Coupon Promotions Autumn 2017

BUY 01

Seite 2 / Page 02 – CODE: BUY01

Bei Kauf eines Zugfedern-Set ETA oder RLX erhalten Sie ein Federhaus-Schließwerkzeug (Art.-No. 509 168) gratis!

On purchase of one mainspring set ETA or RLX you get a barrel cover closing tool (Art.-No. 509 168) for free!



BUY 02

Seite 3 / Page 3 – CODE: BUY02

Bei Abnahme von 4 x 3er-Werkesets erhalten Sie das günstigste Werkeset kostenlos = 33 % zusätzlichen Naturalrabatt.


On purchase of 4 x sets of 3 watch movements, you get the cheapest movement set for free = 33 % additional merchandise discount.

BUY 03

Seite 4 / Page 4 – CODE: BUY03

Bei Kauf von zwei auf dieser Seite abgebildeten Sets, erhalten Sie einen Bandstiftausschläger (Art.-No. 510 733) kostenlos!

On purchase of two of the sets pictured at this page you will get a pressure pin remover (Art.-No. 510 733) for free!




BUY 04

Seite 5 / Page 5 – CODE: BUY04

Bei Kauf von zwei auf dieser Seite abgebildeten Sets erhalten Sie ein Bergeon-Federstegwerkzeug (Art.-No. 510 697) und ein Anstoßlineal kostenlos!

On purchase of two of the sets pictured of this page you will get a Bergeon tool for removing spring bars (Art.-No. 510 697) and a ruler for lugs for free!



BUY 05

Seite 9 / Page 9 – CODE: BUY05

Mit diesem Coupon erhalten Sie 10 %: Kombinieren Sie eine Wechselschließe mit einer der abgebildeten Ketten auf dieser Doppelseite und Sie erhalten 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis.

With this coupon you get 10 % discount: Combine a changeable clasp with one of the shown chains on this double page and you get 10 % discount on the total price.

10%

BUY 11

Alle Seiten / All pages – CODE: BUY011

Dieser Sonder-Coupon ist gültig für den Bezug eines Logitech Z623-Lautsprecher-Systems. Sie erhalten dieses **kostenlos bei Kauf von Artikeln** aus dieser Werbung. Lieferung solange Vorrat reicht.

This special coupon is valid for the receipt of a Logitech Z623-speaker system. You get this free of charge by purchasing items from this brochure. Delivery while stock lasts.

BUY 06

Seite 13 / Page 13 – CODE: BUY06

10 % Rabatt
10 % Discount

10%



BUY 07

Seite 13 / Page 13 – CODE: BUY07

Kostenlos bei Abnahme von 3 Packungen Sägeblättern.

For free by purchase of 3 packages of saw-blades.



BUY 08

Seite 16 / Page 16 – CODE: BUY08

Bei Kauf eines Lötgerätes „Loetstar 141“ erhalten Sie eine attraktive Rückvergütung.

On purchase of an oxhydrogen welder “Loetstar 141” you get an attractive kickback.

kickback
Rückvergütung

BUY 09

Seite 17 / Page 17 – CODE: BUY09

Bei Kauf eines Mikromotors „Marathon“ erhalten Sie eine attraktive Rückvergütung.

On purchase of a micromotors “Marathon” you get an attractive kickback.

kickback
Rückvergütung

BUY 10

Seite 18+19 / Page 18+19 – CODE: BUY10

Alle Artikel auf dieser Doppelseite erhalten Sie innerhalb Deutschlands **frachtfrei** geliefert.

All items illustrated on this double page will be delivered freight free within Germany.

frachtfrei



Special coupon Sonder-Coupon

Logitech Lautsprecher-System Z623 mit Bluetooth Audio Adapter
Dynamischer Sound, kräftige Bässe für Ihre Musik, Filme und Spiele.

- 200 Watt Gesamtleistung.
 - Flexible Anschlussmöglichkeiten.
 - Leistungsstarkes 2.1-System.
- Bluetooth-Adapter inklusive:**
- Multipoint-Bluetooth.
 - Paaren Sie Smartphone und Tablet gleichzeitig.
 - Zuverlässige Verbindung in 15 Metern Sichtweite.

Logitech Speaker System Z623 with bluetooth audio adapter
For big, bold sound, powerfull bass from music, movies and games.

- 200 watts (RMS) of power.
 - Flexible connectivity.
 - Powerfull 2.1 system.
- Bluetooth adapter included:**
- Multipoint bluetooth.
 - Pair smartphone and tablet simultaneously.
 - Reliable 15-metre link of sight range.

boley

Gehr. Boley GmbH & Co. KG
Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch)
Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90
info@boley.de | www.boley.de