



Werkstatt- Hilfsmittel

Workshop-Aids



Reinigungsprodukt Rodico (hart) Cleaning product (hard)

Reinigungsknetmasse zum Entfernen von Fettspuren, Fingerabdrücken usw. auf Platinen, Zifferblättern und Zeigern, Eisenspäne von Magneten und Spulen sowie zerbrochenen Radzapfen aus den Steinlagern.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1 Stange / 1 stick	40 g	507 840



Reinigungsprodukt Rodico – Premium (mittel) Cleaning product (medium)

Neue „in Anlehnung“ an die Schweizer Uhrenindustrie überarbeitete Rezeptur: weicher als das bekannte grüne Produkt und aufnahmefähiger für Öle und Schmutzpartikel.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1 Stange / 1 stick	40 g	507 835

Reinigungsprodukt Rub-off (weich) Cleaning product (smooth)

Weiche Reinigungsknetmasse zum Entfernen von Fettspuren, Fingerabdrücken auf polierten Uhrwerkteilen, Eisenspäne von Magneten und Spulen sowie zerbrochener Radzapfen aus den Steinlagern.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1 Stange / 1 stick	32 g	507 841

Trockenluft Bontech Compressed air spray

FCKW-freie Druckluft aus der Sprühdose zum Reinigen und Entstauben von Uhrwerken, Modulen, Gehäusen und Glasständen.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
400 ml	312 g	511 228



Kontaktreiniger – Bleistiftform Contact cleaning pen

Holzfasster Radierer zum Reinigen von Batteriekontakten und anderen elektronischen Bauteilen.



Inhalt / Content	Länge / Length	Gewicht / Weight	Art.-No.
1 Stift / 1 pen	175 mm	6 g	507 813



Reinigungsstäbchen / Swabs for cleaning

Set von säure- und lösemittelbeständigen Reinigungsstäbchen aus Polyurethan/Polyester, hervorragend geeignet zum Säubern und Abtupfen. Länge: 70–80 mm.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
140 Stück, je 20 x per Ausführung	56 g	513 830

Staubbläser – Olivenform Dust blower

Standardausführung, zum Reinigen und Entstauben von Uhrwerken, Modulen, Gehäusen und Glasständen.



Abm. (ø x H) / Dim. (ø x H)	Gewicht / Weight	Art.-No.
60 x 130 mm	56 g	511 234



Staubbläser – Kugelform / Dust blower

Schweizer Qual., zum Reinigen und Entstauben von Uhrwerken, Modulen, Gehäusen und Glasständen.



Abm. (ø x H) / Dim. (ø x H)	Gewicht / Weight	Art.-No.
60 x 95 mm	75 g	511 235

Entrostungsmittel Rust remover

Entfernt Rostflecken schnell und hochwirksam. Gegenstand bitte ca. 2 Minuten in Entroster eintauchen, mit Wasser abspülen und sofort trocknen.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
50 ml	65 g	507 751

Schraubenentfernungsmittel Vissin Product for extracting broken screws, Vissin

Äußerst praktisches Mittel, um eingelaufene Schrauben aus ihren Gewinden zu entfernen. Diese Chemikalie zersetzt alle Stahlschrauben.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
50 ml	65 g	507 754

Etikettenlöser Kleb-Ex Sprayer for to get off labels

Zum schnellen Entfernen von Haftetiketten aus Papier. Der Wirkstoff dringt in das Papier ein und hebt die Haftkraft des Klebers auf. Die Haftetiketten können danach einfach abgezogen werden.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	215 g	507 740

Zaponlack/Schutzlack Plastik Preserving laqueur

Hochisolierender, transparenter Überzug aus Acrylharz. Er schützt Platinen, E-Blöcke und Spulen zuverlässig vor Kriechströmen und Feinschlüssen und bietet beständigen Schutz vor Säuren, Laugen, Feuchtigkeit und atmosphärischen Einflüssen.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	215 g	507 755

Multifunktionsöl Multi Multi purpose oil sprayer

Zuverlässiges Schmiermittel mit Korrosionsschutz, als Kriechöl, Wasserverdränger, Reiniger und Rostlöser. Ideale Anwendung überall dort, wo durch Feuchtigkeit und Korrosion eine einwandfreie Funktion beeinträchtigt ist.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	215 g	507 745

Kontaktreiniger Contaclean Contact cleaner

Beseitigt wirksam Oxyd- und Sulfidschichten auf metallischen Kontaktflächen aller Art. Oxyd-Schichten werden nicht nur unterwandert, sondern aktiv umgewandelt. Zurückbleibende Inhaltsstoffe sorgen für einen anhaltenden Gleit- und Korrosionsschutz.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	215 g	507 811

Entoxidationsbad Renovirin Solution against oxydation

Hochwirksames cyanidhaltiges Tauchbad mit sehr starker und schneller Entoxidations-Wirkung.

Achtung:
Hochgiftig durch Salze der Blausäure (Cyanide), kann nur unter Einhaltung besonderer Transportvorschriften versandt werden.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1000 ml Renovirin 2000 ml Exnovirin	3650 g	507 120

Entoxidationsbad Novalin-D Solution against oxydation

Tauchbad für Gold, Silber und Doublé. Cyanidfreie Lösung und dadurch nicht so giftig wie Renovirin.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1000 ml	1140 g	508 045
5000 ml	5400 g	508 046

Mess- und
Spannwerkzeuge

Schneid-
werkzeuge

Schleif- und
Poliermittel

Elektr. und mechan.
Maschinen

Werkstatt-
einrichtungen

Uhrmacher-
Spezialwerkzeuge

Allgemeine
Kleinwerkzeuge

Goldschmiede-
werkzeuge

Werkstatt-
Hilfsmittel

Zeiger- und Zifferblattbedarfsmittel

Aids For Watch Hands And Dials

Zeigerlacke Lac for watch hands

Hochwertiger Lack zum Selbstlackieren der Zeiger.



Farbe Color	Inhalt Content	Gewicht Weight	Art.-No.
● schwarz / black	30 ml	68 g	579 811
○ weiß / white	30 ml	68 g	579 812
● rot / red	30 ml	68 g	579 813
● blau / blue	30 ml	68 g	579 814
Verdüner / Thinner	30 ml	68 g	579 815
Sortiment / Assortm.	4 x 30 ml	275 g	579 820



Leuchtpaste Luminous paste

Neues Produktionsverfahren ohne Wassereinsatz:

Leuchtpulver und Lack werden im Mischverhältnis 1:1 angerührt, falls die aufzutragende Masse zu dickflüssig ist, kann etwas **Verdüner** hinzugegeben werden. Hohe Rentabilität bei geringerer Rissbildung. **Nicht radioaktiv** und in vier Farben lieferbar.

Inhalt:

- 1 farbiges Leuchtpulver, 1 Farblack, 1 Verdüner, 1 Leuchtpastengeber, 1 Mischtopfchen.

Trockendauer:

- Bei Zimmertemperatur: ca. 4–5 Std.
- Im Ofen: bei 60°C: ca. 60 Min. / bei 80°C: ca. 45 Min.



Farbe Color	Inhalt Content	Gewicht Weight	Art.-No.
● gelb / yellow	3 x 4 g	64 g	507 891
● grün / green	3 x 4 g	64 g	507 893
● blau / blue	3 x 4 g	64 g	507 894
○ weiß / white	3 x 4 g	64 g	507 895

Zifferblatt-Email White enamel for dials

Beseitigt und retuschiert Kratzer an Zifferblättern. Wird im Wasserbad erhitzt.



Farbe Color	Inhalt Content	Gewicht Weight	Art.-No.
○ weiß / white	10 g	13 g	507 991

Zifferblatt-Kleband Dial cement


Hauchdünnes, doppelseitiges Spezialband zum Fixieren aufgeklebter Zifferblätter.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
2 m	13 g	507 992

Zifferblatt-Klebpunkte Dial points

Runde Punkte mit einem $\varnothing 3,00$ mm aus braunem Doppelkleband zum Aufkleben auf Uhrwerke.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
100 Stück / 100 pcs.	2 g	507 993

Zifferblattschutz Dial protection

Aus widerstandsfähigem, synthetischen Material. Einsatz bei hochempfindlichen Zifferblättern, um Abdrücke zu vermeiden.



Stärke Thickness	Inhalt Content	Gewicht Weight	Art.-No.
0,15 mm	10 Stück / 10 pcs.	1 g	507 989



Schutzfilm für Gläser Protection film for crystals

Zum Schutz vor Kratzern auf Uhrgläsern und Gehäuseböden. Durch vorheriges Reinigen der Oberfläche verschwinden jegliche Luftblasen nach 24 Stunden ohne jegliches Zutun.



∅	Inhalt / Content	Gew. / W.	Art.-No.
25 mm	20 Stück / 20 pcs.	10 g	507 976
40 mm	20 Stück / 20 pcs.	18 g	507 978

Sekundenkleber flüssig, Loctite 401 Quick drying adhesive

In Sekunden superfest, u. a. für Kork, Kunststoffe und viele Metalle, Gummi, Leder usw. verwendbar. In Kunststoffflasche.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
5 g	14 g	507 917

Sekundenkleber-Gel Loctite 454 Quick drying adhesive

Klebt ohne zu tropfen sämtliche Kunststoffe, Metalle, Porzellan und Schmucksteine, usw.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
3 g	6 g	507 919

Schraubensicherung Loctite 243 Screw fixing adhesive

Spezialkleber zum Fixieren von Schrauben, Kronen und weiteren Gegenständen mit Gewinde.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
5 g	14 g	507 830
50 g	76 g	507 829

Buchsen- und Lagerkleber Loctite 648 Bushings and joints fixing adhesive

Spezialkleber für Metall-/Metallverbindungen bzw. zum Fixieren von Splinten in Metallbändern, usw.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
10 ml	14 g	507 916

Polyolefinkleber Loctite 406 + 770 Polyolefin fixing adhesive

Spezialkleber zum Fixieren von schwer verklebbaren und hoher Belastung ausgesetzten Kunststoffen, wie z. B. Bandsehnern.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
20 g Kleber 406 10 g Primer 770	110 g	507 918

Sekundenkleber Tixo K1 Quick drying adhesive

Einkomponentenkleber für alle Kunststoffe und Metalle mit sekundenschneller und maximaler Klebekraft.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
10 g	14 g	507 920

2 min

2-Komponentenkleber UHU plus sofortfest 2 components adhesive

Auf Epoxidharzbasis, klebt alle harten Materialien wie Metalle, Glas, Porzellan, Stein und Holz, usw. **2 Minuten verarbeitbar, nach 5 Minuten fest.** Härtet transparent aus.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
18 g Binder 17 g Härter	56 g	507 915

5 min

2-Komponentenkleber UHU plus schnellfest 2 components adhesive

Auf Epoxidharzbasis, klebt alle harten Materialien wie Metalle, Glas, Porzellan, Stein und Holz, usw. **5 Minuten verarbeitbar, nach 20 Minuten fest.** Härtet transparent aus.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
18 g Binder 17 g Härter	56 g	507 913

300 kg

2-Komponentenkleber UHU plus endfest 2 components adhesive

Auf Epoxidharzbasis, klebt alle harten Materialien wie Metalle, Glas, Kautschuk, usw. **2 Std. verarbeitbar, nach 12 Std. fest.** Härtet transparent aus.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
8,5 g Binder 6,5 g Härter	26 g	507 914

Klebstoffe für Mineral- und Saphirgläser: Adhesives for mineral and sapphire glasses:

Uhrglaskitt Minecol

Adhesive for mineral watch glasses

Spezial-Glaskitt für Mineral- und Saphirgläser, der **unter einer Ultraviolett-Lampe schnell und sicher aushärtet.**



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
2 ml	10 g	507 818

Uhrglaskitt Seiko S-314

Adhesive for mineral watch glasses

Spezial-Glaskitt für Mineral- und Saphirgläser, der **unter einer Ultraviolett-Lampe** schnell und sicher aushärtet.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
10 g	26 g	507 799

Klebstoffe für unzerbrechliche Kunststoffgläser: Adhesives for unbreakable plastic glasses:

Uhrglaskitt Hypocement

Adhesive for unbreakable watch glasses

Spezialkleber für Kunststoffe, Fasern, Steine, Perlen und Keramik. In einer Tube mit Feindüse.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
9 ml	16 g	507 816

Uhrglaskitt Gelbar 29

Adhesive for unbreakable watch glasses

Äußerst beliebter Kleber für unzerbrechliche Kunststoffgläser.



Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
10 ml	25 g	507 802



Ultraviolett-Arbeitsleuchte / Ultraviolet work light

Die UV-Arbeitsleuchte ist speziell zum Aushärten von Mineralgläsern unter UV-Licht entwickelt. Die leistungsstarke 4-Röhren-Leuchte eignet sich hervorragend zum schnellen Einkleben der Mineralgläser ohne starke Wärmeentwicklung. Sie verkürzt deutlich die Aushärtezeit von gangbaren UV-Klebern und bietet Platz für mehrere Verglasungen.

Leistung Power	Abm. Gerät (L x B x H) Dim. component (L x W x H)	Gewicht Weight	Art.-No.
4 x 9 W	240 x 220 x 100 mm	1350 g	695 855

Ersatzteil / Spare part:

	Artikel / Article	Gew. / W.	Art.-No.
	Leuchtmittel, 9 W, Ultraviolett (UV) Tube UV, 9 W	35 g	695 846

Schellack Shellac

Zum Einlacken von Perlseiden in Endkapseln bzw. bei Ankerpaletten. Stangenform oder Blättchenform.



Ausführung / Execution	Gewicht / Weight	Art.-No.
Stange / Stick	10 g	507 921
Blättchen / Small leaves	15 g	507 922

Perlkitt-Korallenkitt White pearl and red coral cement

Feinster, weißer bzw. roter Kitt in Stangenform zum Einkitten von Perlen (weiß) und Korallen (rot).



Ausführung / Execution	Gewicht / Weight	Art.-No.
Perlen / Pearls	12 g	507 925
Korallen / Corals	12 g	507 924



Silver Clean Silver Clean

Hagerly®

Spezielles Tauchbad für Silberschmuck, beseitigt Beschläge und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her. Mit Korb und Schwamm für Kleinteile. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 ml	220 g	507 104



Silberbad Silver bath



Praktisches und schnell wirksames Tauchbad für Silberschmuck. Es darf nur bei echtsilbernen und versilberten Gegenständen angewendet werden. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	270 g	507 124



Silver Bath Silver Bath

Hagerly®

Professionelles Tauchbad für Silberbesteck, beseitigt Beschläge und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her. Eintauchen – abspülen – abtrocknen. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
500 ml	715 g	507 103



Silver Dip Silver Dip

Hagerly®

Professionelles Bad für Silber und silberbeschichtete Gegenstände, beseitigt Beschläge und stellt den Glanz wieder her. **Für den Werkstattbedarf.** VPE: 1/6 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
2000 ml	2210 g	507 113



Silberhochglanzbad High-shine silver bath



Mit Anlaufschutz in Werkstattflasche. Es reinigt selbsttätig, gibt strahlenden Hochglanz und bietet lang anhaltenden Anlaufschutz. **Für den Werkstattbedarf.** VPE: 1/6 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1000 ml	1195 g	507 130



Silver Spray Silver Spray

Hagerly®

Hervorragendes Politurspray, schützt gegen Beschläge und verleiht funkelnden Glanz, mit integriertem Anlaufschutz. In Spraydose. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	200 g	507 101



Silver Polish Silver Polish

Hagerly®

Hochwirksame Reinigungsmilch, beseitigt Beschläge und poliert mit integriertem Anlaufschutz. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
100 ml	135 g	507 100



Silver Foam Silver Foam

Hagerly®

Wirkungsvolle, rasch und einfach zu verwendende Reinigungspaste, poliert beim Waschen in einem Vorgang. Mit hochwertigem Schwamm. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 ml	230 g	507 107



Silver Care Silver Care

Hagerly®

Wirksame Reinigungs- und Polierpaste mit integriertem Anlaufschutz. Mit Schwamm zum Auftragen z. B. auf Korpusware. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 ml	230 g	507 108



Silber-Schmuckdusche Silver jewellery shower



Schmuckpflege in seiner einfachsten Form: Schmuck einfüllen, Schmuckdusche drehen – fertig! Selbsttätige Schaumdusche nach dem Wirbelduschen-Prinzip mit Poliereffekt. VPE: 1/6 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	265 g	507 153

Mess- und
Spannwerkzeuge

Schneid-
werkzeuge

Schleif- und
Poliermittel

Elektr. und mechan.
Maschinen

Werkstatt-
einrichtungen

Uhrmacher-
Spezialwerkzeuge

Allgemeine
Kleinwerkzeuge

Goldschmiede-
werkzeuge

Werkstatt-
Hilfsmittel

Silber-Pflegemittel

Silver Cleaning Products



Silver & Jewel Cloth

Hagerty®

Für Silber, Gold, Platin und Edelsteine – kombiniertes Silber- und Schmuckpflegetuch, imprägniert. 100 % kratzfrei, hochwertige Baumwolle. VPE: 1/12 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
300 x 240 mm	25 g	507 110



Jewellery Wipes

Hagerty®

Einweg-Schmuckreinigungstücher für Silber, Gold, Platin, Diamanten, Saphire, Rubine und Modeschmuck. 100 % kratzfrei, 25 Einwegtücher in einer Box. VPE: 1/12 Boxen.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
127 x 76 mm	50 g	507 117



Silver Duster

Hagerty®

Beseitigt Beschläge und verleiht Silber lang anhaltenden Glanz. Imprägniertes Silberputztuch. 100 % kratzfreie Anwendung. Hochwertige Baumwolle. VPE: 1/12 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
550 x 350 mm	55 g	507 111



Pflegetuch für Silberschmuck

Beliebtes Kundenpräsent, ab 300 Stück auch mit eigenem Firmeneindruck erhältlich. Spezial imprägniertes Silberhochglanztuch, das für feinen Glanz sorgt. VPE: 1/12 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
300 x 240 mm	20 g	507 134



Mini Silver & Jewel Cloth

Hagerty®

Ideales Geschenk in eleganter Verpackung, kombiniertes Silber- und Schmuckpflegetuch. 100 % kratzfreie Anwendung. VPE: 48/576 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
120 x 90 mm	8 g	507 116

Silver Gloves

Hagerty®

Speziell behandelte Polierhandschuhe, reinigen und polieren Silber. 100 % kratzfreie Anwendung aus hochwertiger Baumwolle. Mit Anlaufschutz. VPE: 1/6 Paar.



Gewicht / Weight	Art.-No.
130 g	507 114





Jewel Clean
Jewel Clean

Hagerty®

Vielseitiges Bad für Gold, Platin, Diamanten, Saphire und Rubine. Reinigt und erneuert den Glanz. Mit Korb und Schwamm für Kleinteile. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 ml	210 g	507 106



Ultrasonic Jewel Clean
Ultrasonic Jewel Clean

Hagerty®

Vielseitiges Bad für Gold, Platin, Diamanten, Saphire und Rubine. Reinigt und erneuert den Glanz. Ideal auch als Ultraschallreinigungsbad. VPE: 1/6 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
2000 ml	2165 g	507 112



Pearl Clean
Pearl Clean

Hagerty®

Mildes Schmuckbad für Perlen, Türkise und Korallen. Stellt die natürliche Schönheit wieder her. Mit Korb und Schwamm für Kleinteile. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 ml	200 g	507 105



Crystal Clean
Crystal Clean

Hagerty®

Spezialreiniger für Modeschmuck aus Kristall und Glas. Reinigt und erneuert den Glanz. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 ml	200 g	507 109



Goldbad
Gold bath

SILBO

Mildes und dennoch wirkungsvolles Spezialreinigungsmittel für Goldschmuck, Brillanten, Rubine, Saphire und Smaragde. VPE: 1/12 Stück.

Inhalt Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	270 g	507 126



Goldtauchbad
Gold bath

SILBO

Reinigt Schmuckstücke aus Gold, Platin und vergoldete Gegenstände durch Tauchen. Für den Werkstattbedarf. VPE: 1/6 Stück.

Inhalt Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
1000 ml	1160 g	507 132



Pflegetuch für Goldschmuck
Gold cleaning cloth

SILBO

Spezialimprägniertes Goldhochglanztuch, das für feinen Glanz sorgt. VPE: 1/12 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
300 x 240 mm	22 g	507 136



Schmuckpoliertuch mit Firmeneindruck
Jewellery cleaning cloth with personal printing

SILBO

Einfache Schmuckpoliertücher in fünf versch. Farben lieferbar: grün, grau, aprikot, blau, amethyst. **Ab 300 Stück mit Eindruck möglich.**

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
230 x 200 mm	17 g	507 137



Gold-Schmuckdusche
Gold jewellery shower

SILBO

Schmuckpflege in seiner einfachsten Form: Schmuck einfüllen, Schmuckdusche drehen – fertig! Selbsttätige Schaumdusche nach dem Wirbelduschen-Prinzip mit Poliereffekt. VPE: 1/6 Stück.

Inhalt Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	265 g	507 154

Mess- und Spannwerkzeuge

Schneidwerkzeuge

Schleif- und Poliermittel

Elektr. und mechan. Maschinen

Werkstatteinrichtungen

Uhrmacher-Spezialwerkzeuge

Allgemeine Kleinwerkzeuge

Goldschmiedewerkzeuge

Werkstatt-Hilfsmittel

Sonstige Pflegemittel und Thekenaufsteller

Other Cleaning Products And Displays



Metal Polish Metal Polish

Reinigt und verleiht Edelstahl, Aluminium und Chrom lang anhaltenden Glanz. VPE: 1/12 Stück.

Hagerty

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	280 g	507 115



Copper Polish Copper Polish

Reinigt und verleiht Messing und Kupfer lang anhaltenden Glanz. VPE: 1/12 Stück.

Hagerty

Inhalt / Content	Gewicht / Weight	Art.-No.
200 ml	290 g	507 118

Leder- und Steinputztuch Chamois-leather cloth

Washbar, ohne Zusätze.



Hagerty

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
300 x 300 mm	28 g	507 146

Selvty-Pflegetuch Selvty polishing cloth

Original Putz- und Poliertuch vor allem für Goldschmuck aus Baumwolle höchster Qualität. Samtartige Textur, nicht flusend und waschbar. VPE: 1 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
350 x 350 mm	34 g	507 036

Antistatiktuch Anti-static cloth

Für synthetisches Material, das auf statische Elektrizität empfindlich wirkt. Für Uhren, Gläser, Bakelitstücke und Glas. VPE: 1 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
300 x 240 mm	18 g	507 030

Mikrofaser Tuch Microfiber cloth

Hochwertiges Tuch mit brillantem Glanz durch einfaches Abreiben. Waschbar. VPE: 1 Stück.



Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
234 x 193 mm	50 g	507 139



Hagerty

Thekenaufsteller Display

Hochwertiges, luxuriöses Hagerty Display mit Platz für 3 Dosen à 150 ml. Ideal auch für die Zweitplatzierung dank seiner geringen Ausmaße.



Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Gew. / Weight	Art.-No.
220 x 150 x 190 mm	310 g	507 119

Zubehör / Accessories:



Artikel / Article	Art.-No.
Hagerty-Prospekt	507 197

Brother P-touch 1000 Brother P-touch 1000


Das Beschriftungsgerät „P-touch“ 1000 ist ein kleines, leichtes Handgerät, das Ihnen eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten und für jeden Einsatz eine bedarfsgerechte Auswahl bietet. Sie können zwischen unterschiedlichen Druckarten, Schriftfarben und -größen frei wählen.

Zusammenstellung:

- 1 Beschriftungsgerät.
- 1 Schriftbandkassette TZ in weiß/schwarz, 12 mm.
- 1 Handbuch.

Technische Daten:

- Thermo-Transferdruck.
- LC-Display à 8 Zeichen.
- Bis zu 2-zeiliger Ausdruck.
- Max. Druckhöhe bis zu 9 mm.
- Zwei eingebaute Schriftarten.
- Fortlaufende Nummerierung.
- Mehrfachausdruck bis zu 9mal.
- Phrasenspeicher für 300 Zeichen.
- Abschneidevorrichtung.
- Programmierbarer Bandvorschub.
- Textvorschau.
- Bandbreiten 6, 9, 12 mm.
- 5 Schriftgrößen.
- 8 Druckarten.
- Horizontaler und vertikaler Druck.
- Spiegelschrift.
- Rahmenfunktion.



Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Gew. / Weight	Art.-No.	
196 x 108 x 55 mm	335 g	516 151	
Zubehör / Accessories:			
	Artikel / Article	Gew. / Weight	Art.-No.
	Netzadapter Mains connection	190 g	516 152

Schriftbänder Brother TZ Tapes Brother TZ

Laminierte Schriftbänder, passend für folgende Brother P-touch Modelle: 200/210E/300/310/340/340 C/350/540/550 ...
Länge: 8 m selbstklebend.



Bandbreite Tape width	Ausführung: Band / Schrift Execution: Tape / Print	Gewicht Weight	Art.-No.
9 mm	transparent / schwarz TZ-121	48 g	516 260
9 mm	weiß / schwarz TZ-221	48 g	516 263
12 mm	transparent / schwarz TZ-131	50 g	516 230
12 mm	weiß / schwarz TZ-231	50 g	516 233

Weitere Schriftbänder sind auf Wunsch ab 5 Stück lieferbar.
Further tapes on request from 5 pieces on.

Brother P-touch 2460 Brother P-touch 2460

3 Jahre Garantie


Das Beschriftungsgerät „P-touch“ 2460“ bietet Ihnen eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten und für jeden Einsatz eine bedarfsgerechte Auswahl. Sie können zwischen unterschiedlichen Druckarten, Schriftfarben und -größen frei wählen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät 9-gängige Barcodes. Es verfügt über ein großes, graphisches LC-Display mit zwei Zeilen sowie Statuszeile.

Zusammenstellung:

- 1 Beschriftungsgerät.
- 1 Schriftbandkassette TZ in weiß/schwarz, 12 mm.
- 6 Batterien Mignon LR6.

Technische Daten:

- Display: 2-zeilig à 16 Zeichen.
- Phasenspeicher: 2000 Zeichen.
- Arbeitsspeicher: 500 Zeichen.
- Druckauflösung: 180 dpi.
- Max. Druckgeschwindigkeit: 10 mm/Sek.
- Max. Druckhöhe: 18,1 mm.
- Schriftgrößen: 7.
- Schriftstile: 5.
- Vertikaldruck: Ja.
- Mehrfachausdruck: Ja (1-99).
- Barcodedruck: Ja.
- Netzadapter: optional.
- Schriftbänder: TZ 6/9/12/18/24 mm.



Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Gew. / Weight	Art.-No.	
235 x 130 x 79 mm	540 g	516 150	
Zubehör / Accessories:			
	Artikel / Article	Gew. / Weight	Art.-No.
	Netzadapter Mains connection	190 g	516 153

Schriftbänder Brother TC Tapes Brother TC

Laminierte Schriftbänder, passend für folgende Brother P-touch-Modelle: 8e, 500, II, 2000, 3000, 5000.
Länge: 7,7 m selbstklebend.



Bandbreite Tape width	Ausführung: Band / Schrift Execution: Tape / Print	Gewicht Weight	Art.-No.
9 mm	transparent / schwarz TC-121	45 g	516 060
9 mm	weiß / schwarz TC-221	45 g	516 063
12 mm	transparent / schwarz TC-131	48 g	516 030
12 mm	weiß / schwarz TC-231	48 g	516 033

Weitere Schriftbänder sind auf Wunsch ab 5 Stück lieferbar.
Further tapes on request from 5 pieces on.

Reparaturtüten und sonstige Dokumente

Repair Bags And Other Documents


DAU gelb	HAU weiß	TU Gold	STOPP Silber	WEGE Gu.	NO Mech.	STL Leder	WA Ma
<input type="checkbox"/> Totalüberholung		<input type="checkbox"/> Teilarbeit o. Überholg					
<input type="checkbox"/> Aufzug ordnen		<input type="checkbox"/> Aufzugwelle					
<input type="checkbox"/> Wasserd. prüfen		<input type="checkbox"/> Zeiger					
<input type="checkbox"/> Glas		<input type="checkbox"/> AT-Glas					
<input type="checkbox"/> Schloss		<input type="checkbox"/> Band					
<input type="checkbox"/> Batterietausch		<input type="checkbox"/> hoher Stromverbra					
<input type="checkbox"/> ungenauer Gang		<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> -					



Reparaturtüten für Uhren Repair bags for watches

Reparaturbeutel mit Abriss, doppelt nummeriert. Abrissbeleg-Breite: 50 mm, mit grünem Eindruck. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
170 x 105 mm	375 g	507 420



Reparaturtüten, neutral Repair bags, neutral

Reparaturbeutel mit Abriss, doppelt nummeriert. Abrissbeleg-Breite: 50 mm, mit schwarzem Eindruck. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
170 x 105 mm	375 g	507 422

E. Ring E. Ste	H. Ring H. Ste	Verstein Perfekte	Armband Armband	Armband Armband	Aufbau Aufbau
Gold Silber	Gold Silber	Gold Silber	Gold Silber	Gold Silber	Gold Silber
<input type="checkbox"/> Umarbeitung		<input type="checkbox"/> Anfertigung			
<input type="checkbox"/> Aufziehen		<input type="checkbox"/> Kloben			
<input type="checkbox"/> Foderung		<input type="checkbox"/> Öse			
<input type="checkbox"/> Sicherheitskette		<input type="checkbox"/> Achter			
<input type="checkbox"/> Stein ein		<input type="checkbox"/> Paris ein			
<input type="checkbox"/> Verschleiß		<input type="checkbox"/> Kitten			
<input type="checkbox"/> Lüftung		<input type="checkbox"/> Zurückgelegt			



Reparaturtüten für Schmuck Repair bags for jewels

Reparaturbeutel mit Abriss, doppelt nummeriert. Abrissbeleg-Breite: 50 mm, mit braunem Eindruck. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
170 x 105 mm	375 g	507 421



Reparaturtüten, unbedruckt Repair bags without print

Reparaturbeutel ohne Schriftbild und ohne Abrisskante. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
220 x 105 mm	370 g	507 423

Anname	Fertig
Aushändigung der Reparatur nur gegen diesen Abschritt bewahrt. In Mängel- Gegen Einbruch, Diebstahl oder höhere Gewalt wird keine Haftung übernommen.	
Juwelier Mustermann Beispielstraße 10 70597 Stuttgart Telefon 0711 12 34 56	
No. 3	




Reparaturtüten mit Firmeneindruck Repair bags with company print

Alle neben/oben aufgeführten Beutel können auch mit Ihrem Firmeneindruck versehen werden. Hierzu benötigen wir Ihre Repro-Vorlage. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) Dim. (L x W)	Mindestabnahme Minim. quantity order	Art.-No.
170 x 105 mm	1000 Stück	507 425





Garantiescheine Garanty certificate

Für Uhren, 4-farbig. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
80 x 110 mm	120 g	507 480




Geschenkgutschein Voucher

Aus hochwertigem Lackpapier mit farbigem Eindruck, gefalzt mit Umschlag. VPE: 20 Stück.


Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
100 x 150 mm	400 g	507 482

Batterieplaketten Battery certificates

Serviceplakette für den fachgerechten Batteriewechsel. Zum Einkleben in den Gehäuseboden. VPE: 360 Stück auf Papierbogen.



ø	Gewicht / Weight	Art.-No.
9,4 mm	12 g	309 908



Einwilligungserklärung zum Ohrlochstechen


Document of approval for ear piercing

Block von 25 Blättern mit Durchschlagsexemplar.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
210 x 150 mm	115 g	507 825

Reparaturmarken Repair marks

Mit Abriss, doppelt nummeriert, weiß, mit schwarzem Eindruck. VPE: 100 Stück.




Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 x 50 mm	135 g	507 416



Juwelenzertifikat Precious stones certificate

Zertifikatsvordruck für Gold-, Platin-, Diamant- und Farbsteinschmuck. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
150 x 95 mm	605 g	507 486



Kunststoff-Beutel mit Beschriftungsfeld Plastic bags with inscription

In 4 Größen, mit weißem Beschriftungsfeld. VPE: 100 Stück.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Gewicht / Weight	Art.-No.
55 x 35 mm	36 g	507 490
80 x 60 mm	80 g	507 491
100 x 70 mm	100 g	507 492
150 x 100 mm	210 g	507 494

Fadenetiketten aus Karton oder Plastik

Thread tags in cardboard or plastics

Maße (L x B): 18 x 9 mm. VPE: 100 Stück.



Form 1

Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	10 g	574 013
Plastik / Plastics	blau / blue	10 g	575 010
Plastik / Plastics	rot / red	10 g	575 011
Plastik / Plastics	gelb / yellow	10 g	575 012
Plastik / Plastics	weiß / white	10 g	575 013
Plastik / Plastics	grün / green	10 g	575 015

Fadenetiketten aus Karton oder Plastik

Thread tags in cardboard or plastics

Maße (L x B): 21 x 10 mm. VPE: 100 Stück.



Form 2

Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	14 g	574 023
Plastik / Plastics	blau / blue	14 g	575 020
Plastik / Plastics	rot / red	14 g	575 021
Plastik / Plastics	gelb / yellow	14 g	575 022
Plastik / Plastics	weiß / white	14 g	575 023
Plastik / Plastics	grün / green	14 g	575 025

Fadenetiketten aus Karton oder Plastik

Thread tags in cardboard or plastics

Maße (L x B): 20 x 8 mm.
VPE: 100 Stück.




Form 3

Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	14 g	574 053
Plastik / Plastics	blau / blue	14 g	575 050
Plastik / Plastics	rot / red	14 g	575 051
Plastik / Plastics	gelb / yellow	14 g	575 052
Plastik / Plastics	weiß / white	14 g	575 053
Plastik / Plastics	grün / green	14 g	575 055

Fadenetiketten aus Karton

Thread tags in cardboard

Maße (L x B): 31 x 19 mm.
VPE: 100 Stück.



Form 4

Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	28 g	574 033

Fadenetiketten aus Karton

Thread tags in cardboard

Maße (L x B): 41 x 26 mm
VPE: 100 Stück.



Form 5

Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	44 g	574 043

Kettenetiketten aus Karton oder Plastik

Chain tags in cardboard or plastics

Maße (L x B): 28 x 11 mm.
VPE: 100 Stück.



Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	blau / blue	14 g	574 130
Karton / Cardboard	rot / red	14 g	574 131
Karton / Cardboard	gelb / yellow	14 g	574 132
Karton / Cardboard	weiß / white	14 g	574 133
Karton / Cardboard	grün / green	14 g	574 135
Plastik / Plastics	blau / blue	14 g	575 130
Plastik / Plastics	rot / red	14 g	575 131
Plastik / Plastics	gelb / yellow	14 g	575 132
Plastik / Plastics	weiß / white	14 g	575 133
Plastik / Plastics	grün / green	14 g	575 135

Ringetiketten aus Karton oder Plastik

Ring tags in cardboard or plastics

Form 1

Maße (L x B): 54 x 8 mm. VPE: 100 Stück.



Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	12 g	574 113
Plastik / Plastics	blau / blue	12 g	575 110
Plastik / Plastics	rot / red	12 g	575 111
Plastik / Plastics	gelb / yellow	12 g	575 112
Plastik / Plastics	weiß / white	12 g	575 113
Plastik / Plastics	grün / green	12 g	575 115

Ringetiketten aus Karton oder Plastik

Ring tags in cardboard or plastics

Form 2

Maße (L x B): 35 x 19 / 7,5 mm. VPE: 100 Stück.



Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	blau / blue	20 g	574 120
Karton / Cardboard	rot / red	20 g	574 121
Karton / Cardboard	gelb / yellow	20 g	574 122
Karton / Cardboard	weiß / white	20 g	574 123
Karton / Cardboard	grün / green	20 g	574 125
Plastik / Plastics	blau / blue	20 g	575 120
Plastik / Plastics	rot / red	20 g	575 121
Plastik / Plastics	gelb / yellow	20 g	575 122
Plastik / Plastics	weiß / white	20 g	575 123
Plastik / Plastics	grün / green	20 g	575 125



Etikettenösenzange

Rivet punch for labels

Vernickelte Zange zum Zusammendrücken und Vernieten von Etikettenösen.

Länge / Length	Gew. / Weight	Art.-No.
175 mm	185 g	517 404

Etikettenösen, VPE: 1000 Stück / Rivets, packaging: 1000 pieces:

Ausf. / Execution	Gew. / Weight	Art.-No.
Aluminium Aluminium	40 g	514 011



Ringetiketten

Ring tags



Etiketten werden um den Ring/Reif gelegt und das Ende durch die Schlaufe gezogen und entsprechend gekürzt.
Maße: (L x B): 90 x 7 mm. VPE: 100 Stück.

Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Plastik / Plastics	weiß / white	20 g	575 153

Etiketten für Großuhren

Tags for clocks

Mit großem Loch, unter die Zeiger zum Einhängen. Maße (L x B): 40 x 24 mm. VPE: 100 Stück (ohne Einhängen).



Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	68 g	574 203

Selbstklebende Etiketten

Self adhesives

VPE: 600 Stück.



Ausführung Execution	Farbe Color	Gewicht Weight	Art.-No.
Karton / Cardboard	weiß / white	90 g	507 464

Faserschreiber-Set

Color marker set

Sehr fein, wasserfest. Set mit vier Schreibern.



Gewicht / Weight		Art.-No.
32 g		507 435

Für den Einzelbezug / For single use:

	Farbe / Color	Gew. / Weight	Art.-No.
	schwarz / black	8 g	507 436
	grün / green	8 g	507 437
	rot / red	8 g	507 438
	blau / blue	8 g	507 439

Tamponstahl Plug steel

Gehärtet, blau angelassen.
VPE: 10 Stück.



∅	Länge / Length	Gew. / Weight	Art.-No.
0,40 mm	80 mm	4 g	538 504
0,50 mm	80 mm	4 g	538 505
0,60 mm	80 mm	4 g	538 506
0,80 mm	80 mm	6 g	538 508
1,00 mm	80 mm	6 g	538 510
1,20 mm	80 mm	8 g	538 512
1,50 mm	80 mm	12 g	538 515
2,00 mm	80 mm	20 g	538 520
2,50 mm	80 mm	46 g	538 525
3,00 mm	80 mm	46 g	538 530
3,50 mm	80 mm	86 g	538 535
4,00 mm	80 mm	112 g	538 540
Sortimente, Inhalt: 20 Stück / Assortments, content: 20 pieces:			
0,40–1,20 mm	80 mm	12 g	513 851
1,40–2,00 mm	80 mm	30 g	513 852
2,50–4,00 mm	80 mm	76 g	513 853

Silberstahl Silver steel

Härtbar. VPE: 5 Stück.



∅	Länge / Length	Gew. / Weight	Art.-No.
0,50 mm	330 mm	4 g	538 605
0,60 mm	330 mm	6 g	538 606
0,80 mm	330 mm	6 g	538 608
1,00 mm	330 mm	10 g	538 610
1,20 mm	330 mm	16 g	538 612
1,40 mm	330 mm	20 g	538 614
1,60 mm	330 mm	30 g	538 616
1,80 mm	330 mm	34 g	538 618
2,00 mm	330 mm	42 g	538 620
2,50 mm	330 mm	45 g	538 625
3,00 mm	330 mm	48 g	538 630
3,50 mm	330 mm	50 g	538 635
4,00 mm	330 mm	66 g	538 640
4,50 mm	330 mm	84 g	538 645
5,00 mm	330 mm	102 g	538 650
Sortimente, Inhalt: 20 Stück / Assortments, content: 20 pieces:			
0,40–1,20 mm	110 mm	80 g	513 862
1,40–2,00 mm	110 mm	110 g	513 863
2,50–4,00 mm	110 mm	150 g	513 864



Messingfutterdraht Brass tubes

Messing, durchgebohrt.
VPE: 2 Stück.



∅	Länge / Length	Gew. / Weight	Art.-No.
0,80 mm	80 mm	2 g	513 701
1,00 mm	80 mm	3 g	513 702
1,25 mm	80 mm	3 g	513 703
1,50 mm	80 mm	4 g	513 704
1,75 mm	80 mm	5 g	513 705
2,00 mm	80 mm	6 g	513 706
2,50 mm	80 mm	8 g	513 707
3,00 mm	80 mm	10 g	513 708
3,50 mm	80 mm	13 g	513 709
4,00 mm	80 mm	16 g	513 710
4,50 mm	80 mm	22 g	513 711
5,00 mm	80 mm	24 g	513 712
Sortiment, Inhalt: 45 Stück / Assortments, content: 45 pieces:			
0,80–5,00 mm	80 mm	150 g	513 700

Rundmessing Round brass

Messing Stiftdraht.
VPE: 5 Stück.



∅	Länge / Length	Gew. / Weight	Art.-No.
0,50 mm	330 mm	2 g	538 705
0,60 mm	330 mm	6 g	538 706
0,80 mm	330 mm	9 g	538 708
1,00 mm	330 mm	12 g	538 710
1,20 mm	330 mm	16 g	538 712
1,40 mm	330 mm	22 g	538 714
1,60 mm	330 mm	26 g	538 716
1,80 mm	330 mm	38 g	538 718
2,00 mm	330 mm	40 g	538 720
2,50 mm	330 mm	42 g	538 725
3,00 mm	330 mm	46 g	538 730
3,50 mm	330 mm	54 g	538 735
4,00 mm	330 mm	68 g	538 740
4,50 mm	330 mm	90 g	538 745
5,00 mm	330 mm	112 g	538 750
Sortimente, Inhalt: 20 Stück / Assortments, content: 20 pieces:			
0,40–1,20 mm	80 mm	40 g	513 772
1,40–2,00 mm	80 mm	52 g	513 771
2,50–4,00 mm	80 mm	64 g	513 773

Messingblech Brass plates



Stärke Thickness	Abm. (L x B) Dim. (L x W)	Gewicht Weight	Art.-No.
0,50 mm	100 x 100 mm	46 g	538 755
1,00 mm	100 x 100 mm	86 g	538 761
1,50 mm	100 x 100 mm	125 g	538 765
2,00 mm	100 x 100 mm	170 g	538 770
2,50 mm	100 x 100 mm	214 g	538 775
3,00 mm	100 x 100 mm	256 g	538 780
4,00 mm	100 x 100 mm	342 g	538 790
5,00 mm	100 x 100 mm	426 g	538 795
6,00 mm	100 x 100 mm	512 g	538 798

Stahlblech Steel plates

Härtbar.



Stärke Thickness	Abm. (L x B) Dim. (L x W)	Gewicht Weight	Art.-No.
0,25 mm	100 x 100 mm	24 g	538 552
0,50 mm	100 x 100 mm	46 g	538 555
0,75 mm	100 x 100 mm	64 g	538 557
1,00 mm	100 x 100 mm	86 g	538 561
1,50 mm	100 x 100 mm	125 g	538 565

Bindedraht Iron wire

Weicheisendraht.



∅	Gewicht / Weight	Art.-No.
0,25 mm	250 g	513 751
0,30 mm	250 g	513 752
0,35 mm	250 g	513 753
0,40 mm	250 g	513 754
0,50 mm	250 g	513 755
0,60 mm	250 g	513 756

Federstahldraht Spring steel

Klavierseitendraht, Runddraht. VPE: 1 Bund.



∅	Gewicht / Weight	Art.-No.
0,15 mm	10 g	538 801
0,20 mm	10 g	538 802
0,25 mm	10 g	538 803
0,30 mm	11 g	538 804
0,50 mm	14 g	538 807
0,80 mm	24 g	538 810



Mess- und
Spannwerkzeuge

Schneid-
werkzeuge

Schleif- und
Poliermittel

Elektr. und mechan.
Maschinen

Werkstatt-
einrichtungen

Uhrmacher-
Spezialwerkzeuge

Allgemeine
Kleinwerkzeuge

Goldschmiede-
werkzeuge

Werkstatt-
Hilfsmittel

Der Uhrmacher

Autor:

Richard Reutebach, fotomechanischer Neudruck der Originalausgabe 1951.

Ein Lehr- und Nachschlagewerk für den Uhrmacher. Grundzüge der astronomischen Zeitbestimmung. Zeitbestimmung durch Sonnenuhren. Entwicklung der Uhr. Entstehung der Uhrenindustrie. Aufbau, Antrieb, Laufwerk, Zeiger etc., diverse Berechnungen u. v. m.



Seiten / Abb.	Art.-No.
528 / 336	500 100

Uhrenlehre

Autor:

Prof. W. Sander, unveränderter Nachdruck der Originalausgabe von 1923.

Ein Nachschlagewerk mit den wichtigsten mechanischen, physikalischen und technologischen Grundsätzen für den Bau der Uhrwerke.



Seiten / Abb.	Art.-No.
304 / 152	500 101

Der Uhrmacher an der Drehbank

Autor:

Hans Jendritzki, Michael Stern

Nach einer allgemeinen Einführung und Beschreibung des Aufbaus und der Technik einer Drehbank widmet sich der Autor den verschiedenen Arbeitsformen, dem Spannen von Werkzeugen ...




Seiten / Abb.	Art.-No.
115 / 370	500 102

Praktisches Handbuch für Uhrmacher


Autor:

Herrmann Grosch, Curt Dietzschold, Albert Hüttig.

Dieses Buch gehört zu den wichtigsten Uhrenbüchern überhaupt. Jeder, der im Besitz dieses Buches ist, hütet es wie einen Schatz und gibt es nicht aus der Hand. Der Umgang mit den alten Werkzeugen (z. B. die Raderschneidmaschine) und die Beschreibung vieler Arbeitsgänge sind selten so zu finden. Aber auch die Beschreibung der Technik der Uhr gepaart mit den nötigen Berechnungen bringen neue Einblicke.



Seiten / Abb.	Art.-No.
336 / 263	500 103



Die Uhrmacherei

Dieses Buch enthält eine unglaubliche Fülle von Informationen, die für jeden, der sich für die Uhrmacherei interessiert, von unschätzbarem Wert sind. Der Autor Michael Stern hat aus unzähligen Fachberichten zu den einzelnen Themenbereichen jeweils aussagekräftige Kapitel zusammengestellt, die es in dieser kompakten aber auch vollständigen Art noch nie gab. Wo sonst kann man alles über die Arbeit mit der Triebnietmaschine erfahren, wo über das Zapfenpolieren (Theorie, Hand- und Maschinenarbeit), das Setzen von Uhrsteinen u. v. m.

Interessante und neue Einblicke in die Uhrmacherarbeit – für den Laien, den Uhrmacherfachunterricht und zum Selbststudium.

Seiten / Abb.	Art.-No.
232 / 480	500 108

Die Armband- und Taschenuhr in der Reparatur

Autor:

Hans Jendritzki, Michael Stern, Horst Heydt

Handbuch für Uhrmacher und Uhrenliebhaber in praktischer Zusammenarbeit mit Uhrmachermeistern an der Werkbank.



Seiten / Abb.	Art.-No.
312 / 870	500 104

Technische Grundlagen der mechanischen Uhren

Mit Hilfe dieses Uhrenbuches kann man die grundlegende Uhrentechnik der Groß- und Kleinuhr mit seinen Komplikationen besser durchdringen. Komplikationen wie automatischer Aufzug, Gangreserve, Kalenderformen und Chronographen bis hin zum Tourbillon werden erklärt.



Seiten / Abb.	Art.-No.
430 / 572	500 105

Moderne Verkaufsstrategien für den Fachhandel

Das Buch vermittelt dem Fachhändler praktische Tipps und Informationen für das tägliche Geschäft. Der renommierte Fachautor Thomas Wege zeigt Mittel und Wege auf, wie sich ein Juweliergeschäft heute positionieren kann, wie man Kundengespräche optimal führt, welche Strategien zur Kundengewinnung und -bindung eingesetzt werden können und vieles mehr. Zahlreiche Checklisten und Tabellen sorgen für eine klare Gliederung des Buches, das sich sowohl an Inhaber als auch an das Personal wendet. Humorvoll auf den Punkt gebracht werden die Themen durch die Cartoons von dem bekannten Karikaturisten Michael Hüter.



Seiten	Art.-No.
76	500 106

Erfolgsfaktoren im Handel

„Wie kann ich Kunden dazu bewegen, in mein Geschäft zu kommen?“ oder „Mit welcher Strategie bin ich beim Verkaufsgespräch erfolgreich?“. Zahlreiche Checklisten und Tabellen sorgen für eine klare Gliederung des Buches des renommierten Fachautors Thomas Wege. Humorvoll auf den Punkt gebracht werden die Themen durch die Cartoons von dem bekannten Karikaturisten Michael Hüter.



Seiten	Art.-No.
100	500 107

Theorie und Praxis des Goldschmieds

Autor:

Prof. Dr. Erhard Brepohl, 16. Auflage 2008, 52 Tabellen, großer Farbteil.

Lehrbuch und Nachschlagewerk für den Gold- und Silberschmied. Aus dem Inhalt: metallische und nicht-metallische Werkstoffe, Grundtechniken, Silberschmiedearbeiten, verbindende, vollendende und Sondertechniken, Galvanotechnik, Fassen von Juwelen.



Seiten / Abb.	Art.-No.
600 / 730	500 200

Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens – Band 1

Grundtechniken der Herstellung von Schmuck und Gerät; Übersicht über Stoffe und Fertigungsverfahren.

Im 1. Band des Buches werden die theoretischen Grundlagen der Schmuck- und Geräteherstellung vermittelt. Darüber hinaus erhält der Leser einen Überblick über die wesentlichen Fertigungstechniken der Metallverarbeitung. Durch die klare Gliederung und die reichhaltig illustrierte Darstellung ist dieses Fachbuch vielseitig einsetzbar – sowohl als Nachschlagewerk als auch für den Unterricht bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung und zur Prüfungsvorbereitung.



Seiten	Art.-No.
168	500 201

Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens – Band 2

Werkstoffkunde der Edelmetallverarbeitung.

Der 2. Band des Buches gibt einen Überblick über Metalle, Edelmetalle und Legierungen. Mit anschaulichen Tabellen und Abbildungen eignet sich dieses Fachbuch ideal als Nachschlagewerk sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es ist eine inhaltliche Fortsetzung des 1. Bandes.



Seiten	Art.-No.
208	500 202

Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens – Band 3

Spezielle Arbeitsverfahren bei der Herstellung von Schmuck.

Der 3. Band des Buches „Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens“ gibt einen Überblick über die speziellen Arbeitsverfahren bei der Herstellung von Schmuck. Eine große Anzahl von Bildern, Zeichnungen und Schautafeln vermitteln anschaulich, verständlich und abwechslungsreich die fachlichen Inhalte. Das Buch eignet sich für Schüler, Auszubildende und als Unterrichtsmaterial für Lehrer, und kann in der Weiterbildung eingesetzt werden.



Seiten	Art.-No.
272	500 203

Handbuch der Warenkunde

Autor: Heinz Bovenschulte

Das Buch vermittelt angehenden Kauffrauen und -männern in der Schmuck- und Uhrenbranche das erforderliche Wissen über Waren, deren Herstellung und Eigenschaften bis hin zur Verkaufskunde, Verhandlungsführung und Kundenbetreuung. Es ist übersichtlich in Frage-Antwort-Form aufgebaut und behandelt die wichtigsten, warenkundlichen Themen in leicht verständlicher Sprache. Dabei wurden viele Fragen aufgenommen, die in den letzten Jahren bei den Prüfungen für Kaufleute, Verkäuferinnen und Verkäufer im Groß- und Einzelhandel gestellt wurden. Darüber hinaus dient es als Argumentationshilfe für Verkauf, Beratung, Nachschlagewerk und als Leitfaden für den Ausbilder.



Seiten	Art.-No.
36	500 204

Edelsteine

Autoren: Dr. Eduard J. Gübelin und Dr. Franz-Xaver Erni.

Die faszinierende Welt der Edelsteine ist Thema dieses Buches. Ausführlich geht es um die Eigenschaften und die Entstehung der Edelsteine, ihre Gewinnung und Veredelung. Spezielle Kapitel sind dem Schleifen der Diamanten und Farbedelsteine bzw. den Achatsteinen gewidmet. Das Buch gibt detailliert Aufschluss über alle Fragen rund um den Edelstein und ist sowohl eine spannende Lektüre als auch ein perfektes Nachschlagewerk.



Seiten / Abb.	Art.-No.
240 / 272	500 205

Edelsteine und Schmucksteine

Autor: Prof. Dr. Walter Schumann, BLV Verlagsges. München, 14. Auflage

Alle Edel- und Schmucksteine der Welt: 1900 Einzelstücke. Entstehung und Aufbau, Eigenschaften, Bearbeitung. Bekannte und weniger bekannte Edelsteine. Gesteine als Edelstein, organ. Edelsteine, neue Steine auf dem Markt, Synthesen, Symbol- und Heilsteine, Bestimmungstabellen, Sachwortregister.



Seiten / Abb.	Art.-No.
320 / 150	500 206

Faszinierende Welt der Edelsteine

Autorin: Ursel Hagggeny.

Aktuelles gemmologisches Fachwissen von Experten und Erfahrungen von Edelsteinschleifereien und -händlern, Schmuckherstellern und Designern sind in diesem Buch miteinander verknüpft. Fachleute und Laien, Kenner und Liebhaber finden in leicht verständlicher Sprache alles Wissenswerte über die heute in der Schmuckgestaltung verwend. Edel-/Schmucksteine wie auch über Perlen, Korallen und Bernstein.



Seiten	Art.-No.
176	500 207

Mess- und Spannwerkzeuge

Schneidwerkzeuge

Schleif- und Poliermittel

Elektr. und mechan. Maschinen

Werkstatteinrichtungen

Uhrmacher-Spezialwerkzeuge

Allgemeine Kleinwerkzeuge

Goldschmiedewerkzeuge

Werkstatthilfsmittel