

# Herbst 2015



# NEWS


Neuheiten und Angebote der Uhren- und Schmucktechnik. News and offers for watch and jewellery technology.

Gültig bis 30.11.2015  
Valid to: 30.11.2015



# Die ETA-Ersatzteileversorgung endet zum Ende diesen Jahres ...

ETA Spare Parts Supply Ends At The End of This Year ...



Bekanntlich wird die ETA den Ersatzteileservice zum 1. Januar 2016 nur noch in die Hände der Uhrenhersteller legen, die auch in der Vergangenheit ETA-Uhrwerke bezogen haben. Für Sie heißt das, dass Sie zukünftig diese Ersatzteile nicht mehr über den technischen Fachgroßhandel beziehen können, sondern von der Lieferbereitschaft der Uhrenhersteller, die i.d.R. die Zertifizierung der Werkstätten verlangen, abhängig sind. **Bevorzugen Sie sich deshalb rechtzeitig mit ETA-Ersatzteilen!**

As is known, from 1st January 2016 the ETA will lay the spare parts service only in the hands of the watch manufacturers who have received ETA movements in the past. For you this means that you can in the future obtain these parts no longer from the technical wholesale, but you depend on the readiness to deliver by the watch manufacturers who usually require the certification of the workshops. **Therefore stockpile yourself timely with ETA spare parts!**



Weitere ETA-Kleinuhrwerke (Mechanik und Quarz) finden Sie in unserem Werkekatalog oder unter [www.bolely.de](http://www.bolely.de)  
For further ETA watch movements (mechanic and quartz), see our movement catalogue or under [www.bolely.de](http://www.bolely.de)



## Mechanik-Kleinuhrwerke Mechanic watch movements

	Kaliber Caliber	Größe Size	Funktion & Beschreibung Function & Description	Art.-No.
	2824-2	11 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DATE(3)-AUT	157 014
	2836-2	11 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DAY(3)-DATE(3)-AUT	157 020
	2834-2	13 <sup>mm</sup>	SC-DAY(3)-DATE(12)-AUT	157 018
	2892-2	11 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DAY(3)-AUT	157 049
	7750	13 1/4 <sup>mm</sup>	SC-DAY(3)-DATE(3)-AUT-CHRONO	158 900



## Quarz-Kleinuhrwerke-Sets (3 Stück/Set)

Quartz watch movement sets  
(3 pieces each set)



Swiss Made

ETA-Kaliber ETA Caliber	Größe Size	Funktion & Beschr. Function & Descrip.	Art.-No.	ETA-Kaliber ETA Caliber	Größe Size	Funktion & Beschr. Function & Descrip.	Art.-No.
F03.111	7 3/4 <sup>mm</sup>	SC-DATE	169 981	956.112	7 3/4 <sup>mm</sup>	SC-DATE	169 996
F05.111	10 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DATE	169 982	955.412	10 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DATE	169 997
F06.111	11 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DATE	169 983	955.112	11 1/2 <sup>mm</sup>	SC-DATE	169 998

Stockpile Yourself Now With Sellita Spare parts



Die Fa. Sellita ist einer der namhaftesten Alternativen für hochwertige, mechanische Uhrwerke aus Schweizer Produktion. Weltbekannte Uhrenhersteller verbauen diese seit Jahren in ihren Uhren. Sellita-Ersatzteile sind teilweise baugleich mit ETA-Ersatzteilen und können als Substitut genutzt werden. Sie sind am Markt frei verfügbar und nicht der Zertifizierung unterworfen.



Sellita is one of the most famous alternatives for high-quality, Swiss-made mechanical watch movements. Worldwide known watch brands install these movements in their watches. Sellita spare parts are partly identical with ETA spare parts and can be used as a substitute. They are freely available on the market and not subject to certification.



## Mechanik-Kleinuhrwerke Mechanic watch movements

	Kaliber Caliber	Größe Size	Funktion & Beschreibung Function & Description	Art.-No.
	SW200-1	11 1/2"	SC-DATE(3)-AUT	157 114
	SW220-1	11 1/2"	SC-DAY(3)-DATE(3)-AUT	157 115
	SW240	13"	SC-DAY(3)-DATE(12)-AUT	158 890
	SW300-1	11 1/2"	SC-DAY(3)-AUT	157 116
	SW500-1	13 1/4"	SC-DAY(3)-DATE(3)-AUT- CHRONO	158 880

**Gebr. Boley ist offizielle Vertretung von Sellita.  
Gebr. Boley is official representative of Sellita.**



### SELLITA-Ersatzteile-Reparatur-Set

Besteller-Furniturensatz der gängigsten Ersatzteile der beiden meist verbauten Sellita-Uhrwerke. Die übersichtliche Lagerbox beinhaltet alles, von der Aufzugwelle über Rotor, Chronographenräder bis hin zum Winkelhebel.

### SELLITA spare part repairkit

Bestsellers repairkit of the most common spare parts of the most commonly built-in Sellita movements. The clear storage box includes everthing from winding stem, oscillating weight, chrono wheels up to setting lever.




Kaliber / Caliber	Inhalt / Content	Art.-No.
SW300	44 Teile / 44 parts	9800 9000 300
SW500	56 Teile / 56 parts	9800 9000 500

# Die Lösungen für empfindliche Bauteile



## The Solutions For Sensitive Components

### Kornzangen zum Aufnehmen von Teilen Tweezers for picking up parts



	Beschreib. / Descrip.	Art.-No.
	mit Holzspitze, L = 110 mm with wooden tip, L = 110 mm	513 224
	aus Messing, L = 125 mm in brass, L = 125 mm	513 284
	aus Bronze, L = 130 mm in bronze, L = 130 mm	513 286

### Plastikstäbchen zum Verschieben von Teilen Plastic sticks for moving parts

	Beschreib. / Descrip.	Art.-No.
	flach + spitz flat + pointed L = 150 mm	513 820
	gebogen + spitz curved + pointed L = 150 mm	513 822
	Set = 2 Stück Set of 2 pieces L = 150 mm	513 819
	ø 3,0 mm L = 100 mm	513 815
	ø 4,0 mm L = 150 mm	513 816
	ø 5,0 mm L = 150 mm	513 817
	ø 6,0 mm L = 200 mm	513 818

### Fingerlinge zum Schützen Finger cots to protect



**Latex, Natur**  
Latex, Nature

Größe / Size	Menge / Quantity	Art.-No.
S	100 Stk. / 100 pcs.	507 181
	1440 Stk. / 1440 pcs.	-
M	100 Stk. / 100 pcs.	507 182
	1440 Stk. / 1440 pcs.	507 702
L	100 Stk. / 100 pcs.	507 183
	1440 Stk. / 1440 pcs.	507 703
XL	100 Stk. / 100 pcs.	507 184
	1440 Stk. / 1440 pcs.	507 704



**Latex, antistatisch**  
Latex, antistatic

Größe / Size	Menge / Quantity	Art.-No.
S	100 Stk. / 100 pcs.	507 186
	1440 Stk. / 1440 pcs.	-
M	100 Stk. / 100 pcs.	507 187
	1440 Stk. / 1440 pcs.	507 707
L	100 Stk. / 100 pcs.	507 188
	1440 Stk. / 1440 pcs.	507 708
XL	100 Stk. / 100 pcs.	507 189
	1440 Stk. / 1440 pcs.	507 709



**Nitril, antistatisch**  
Nitril, antistatic

Größe / Size	Menge / Quantity	Art.-No.
M	720 Stk. / 720 pcs.	507 712
L	720 Stk. / 720 pcs.	507 713
XL	720 Stk. / 720 pcs.	507 714



  
**BERGEON**  
Depuis 1791

**Spenderbox in Acryl**  
Abm.: B 120 x T 250 x H 370 mm  
Dispenser box in acryl  
Dim.: W 120 x D 250 x H 370 mm

Art.-No.
507 698



### Entmagnetisiergerät und Magnetdetektor


Multifunktionsgerät: 2 Geräte in Einem – Entmagnetisiergerät und Magnetdetektor zum Feststellen des Restmagnetismus in einer Uhr oder in Bestandteilen einer Uhr, z. B. Unruh, Spiralen, Schrauben, usw.



### Demagnetizer and magnetism detector

Multifunction tester: two apparatus in one – demagnetizer and magnetism detector for determining the residual of magnetism in a watch or in parts of a watch e. g. balances, spirals, screws, etc.



L x B x H / L x W x H		Art.-No.
175 x 170 x 45 mm	490 g	609 095

### Schraubendreher-Set, antimagnetisch

Sortiment bestehend aus 9 antimagnetischen Schraubendrehern auf einem Drehsockel inkl. Ersatzklingen und -schrauben.

### Screwdrivers set, antimagnetic

Assortment, consisting of 9 antimagnetic screwdrivers on a rotating base incl. replacement blades and fixing screws.



Beschreibung / Description	Inhalt / Content	Art.-No.
ø 0,60–3,00 mm	9 Stk. / 9 pcs.	510 927



### Kornzangen-Sets, antimagnetisch

Sets von vier hochwertigen Kornzangen aus Schweizer Produktion, die antimagnetisch geliefert werden.



#### Lieferumfang:

- 1 Kornzange Form 2.
- 1 Kornzange Form 3.
- 1 Kornzange Form 4.
- 1 Kornzange Form 5.
- 1 Holzetui.

### Tweezers set, antimagnetic

Set of four high-quality tweezers made in Switzerland, which are supplied, antimagnetic.

#### Scope of delivery:

- 1 tweezers, form 2.
- 1 tweezers, form 3.
- 1 tweezers, form 4.
- 1 tweezers, form 5.
- 1 wooden case.



Beschreibung / Description	Inh. / Cont.	Art.-No.
 <b>Superalloy-Kornzange:</b> antimagnetisch + gehärtet Superalloy tweezers: antimagnetic+ hardened	4	513 092
<b>DUMONT</b> <b>HiTech-Kornzange:</b> antimagnetisch HiTech tweezers: antimagnetic	4	513 094

# Metallbänder für Ihren „Quickservice“

Metal Bands For Your “Quickservice”



30 ml Metallband-Pflegespray  
(Art.-No. 507 226) kostenlos.  
30 ml metal band care spray  
(Art.-No. 507 226) for free.



30 ml Metallband-Pflegespray  
(Art.-No. 507 226) kostenlos.  
30 ml metal band care spray  
(Art.-No. 507 226) for free.

## BEAR

### Herren-Metallbänder mit Wechselanstößen

Set von 3 Metallbändern mit Wechselanstößen 18-20-22 mm und Sicherheits-Faltschließe.

Inhalt: - 2 Edelstahl-Metallbänder, in 20/18 bzw. 22/20 mm.  
- 1 Bicolor-Metallband in 20/18 mm Anstoß/Bandbreite.

### Gents metal bands with changeable ends

Sets of 3 metal bands with changeable ends 18-20-22 mm and with security buckle.

Content: - 2 SS metal bands in 20/18 and 22/20 mm.  
- 1 Bicolor metal band in 20/18 mm.

Inhalt / Content	Art.-No.
3 Stück / 3 pieces	299 164

## BEAR

### Herren-Zugbänder mit Wechselanstößen

Set von 3 Edelstahl-Zugbändern mit Wechselanstößen 18-20-22 mm und „Quickchange“-Faltschließe.

Inhalt: - 1 Edelstahl-Zugband in 20/18 mm.  
- 2 Edelstahl-Zugbänder in 22/20 mm.

### Gents SS flexible bands with changeable ends

Set of 3 flexible bands with changeable ends 18-20-22 mm and with “Quickchange”-buckle.

Content: - 1 SS flexible band in 20/18 mm.  
- 2 SS flexible bands in 22/20 mm.

Inhalt / Content	Art.-No.
3 Stück / 3 pieces	299 165



### Herren-Verschlussbänder

Sortiment von 12 Edelstahl-Verschlussbändern mit erstklassigem Tragekomfort: alle Bänder in den Breiten 20-18 mm und 22-20 mm.

### Gents folded bands

Assortment of 12 stainless steel metal bands with first-class wearing comfort: all bands in 20-18 mm and 22-20 mm.



Inhalt / Content	Art.-No.
12 Stück / 12 pieces	299 081



## Battery Promotions

### Energizer. Knopfzellen- und Batterieaktion

Bei Abnahme dieses Aktionspakets von **330 Knopfzellen** und **50 Alkali-Mangan-Batterien**, die zusammen ca. 90 % Umsatzanteil ausmachen, erhalten Sie unten abgebildetes **Playbulb Candle** **kostenlos!**



# 380 x

#### Watch button cell and battery promotion

On order of this promotion with **330 watch button cells** and **50 alkaline-manganese batteries** with a total market share of approx. 90 %, you get a **Playbulb Candle** as shown below **for free!**



ENERGIZER-Typ/-Type		Menge / Quantity
<b>362/361</b>	SR721SW	<b>10 Stück / 10 pieces</b>
<b>364/363</b>	SR621SW	<b>100 Stück / 100 pieces</b>
<b>371/370</b>	SR920SW	<b>50 Stück / 50 pieces</b>
<b>377/376</b>	SR626SW	<b>120 Stück / 120 pieces</b>
<b>379</b>	SR521SW	<b>30 Stück / 30 pieces</b>
<b>395/399</b>	SR927SW	<b>20 Stück / 20 pieces</b>
ENERGIZER-Typ/-Type		Menge / Quantity
<b>Micro E92</b>	AAA/LR03	<b>20 Stück / 20 pieces</b>
<b>Mignon E91</b>	AA/LR6	<b>30 Stück / 30 pieces</b>
<b>Gesamt / Total</b>		<b>380 Stück / 380 pieces</b>
Art.-No.	<b>399 195</b>	

### SONY Knopfzellen- und Batterieaktion

Bei Abnahme dieses Aktionspakets von **400 Knopfzellen** und **50 Alkali-Mangan-Batterien**, die zusammen ca. 90 % Umsatzanteil ausmachen, erhalten Sie unten abgebildetes **Playbulb Candle** **kostenlos!**



# 450 x

#### Watch button cell and battery promotion

On order of this promotion with **400 watch button cells** and **50 alkaline-manganese batteries** with a total market share of approx. 90 %, you get a **Playbulb Candle** as shown below **for free!**



SONY-Typ/-Type		Menge / Quantity
<b>321</b>	SR616SW	<b>10 Stück / 10 pieces</b>
<b>362</b>	SR721SW	<b>20 Stück / 20 pieces</b>
<b>364</b>	SR621SW	<b>120 Stück / 120 pieces</b>
<b>371</b>	SR920SW	<b>50 Stück / 50 pieces</b>
<b>377</b>	SR626SW	<b>150 Stück / 150 pieces</b>
<b>379</b>	SR521SW	<b>50 Stück / 50 pieces</b>
ENERGIZER-Typ/-Type		Menge / Quantity
<b>Micro E92</b>	AAA/LR03	<b>20 Stück / 20 pieces</b>
<b>Mignon E91</b>	AA/LR6	<b>30 Stück / 30 pieces</b>
<b>Gesamt / Total</b>		<b>450 Stück / 450 pieces</b>
Art.-No.	<b>399 196</b>	

### Ihr kostenloser Vorteil:

Tauchen Sie Ihr Zuhause, Ihren Garten oder Balkon ab sofort in ein besonderes Licht. Die **Playbulb Candle** kombiniert unerreicht echtes LED-Kerzenlicht mit zahlreichen Funktionen einer App. Einfach im Apple AppStore oder Google PlayStore herunterladen und loslegen. Ob Farbe, Helligkeit oder Effekte – mit einem Fingerwisch werden Sie zum Lichtdirigenten.

#### Highlights:

- Täuschend echtes Kerzenlicht in einem modernen und edlen Design. Der besondere Clou: die digitale Kerze lässt sich ganz einfach wie eine normale Kerze auspusten!
- Dirigieren Sie Ihr Licht per App: Ein/Ausschalten, Helligkeit, Zufallsmodus uvm.
- Im „Handumdrehen“ wird die Playbulb Candle zu einem praktischen Teelichthalter.
- Einschlafen bei Kerzenschein ist möglich, da Playbulb Candle als sicheres Nachtlcht einsetzbar ist.
- Erlebnis mit allen Sinnen durch integrierten Lavendel-Duftchip.
- Reihenschaltung ist möglich, so dass dank der „Gruppenfunktion“ ein eindrucksvolles Stimmungsbild von mehreren Kerzen entstehen kann.

#### Technische Daten:

Batterien: 3 x Mignon AA mit ca. 60 Tagen Einsatzdauer (bei Tagesgebrauch von ca. 4 Stunden).  
LED-Lebensdauer: mind. 30.000 Stunden.

Die „Playbulb Candle“ kann auch unabhängig von diesen Batterien-Aktionen bezogen werden. Das Angebot gilt, solange Vorrat reicht. Lieferung gleichartiger Artikel vorbehalten.

### Your advantage for free:

Dip your home, your garden or balcony from now in a special light. The **Playbulb Candle** combines cosy LED candle light with numerous functions of an app. Simply download it for free from the Apple AppStore or Google PlayStore and get started: whether adjusting colour, brightness or colour effects – become a light conductor at the tap of a finger.

#### Highlights:

- Deceptively cosy candle light in a modern and elegant design. A special feature: the digital candle can be easily blow out like a real candle!
- Conduct your light by App: on/off, brightness, shuffle mode etc.
- In “no time” the Playbulb Candle is a practical tealight holders.
- Falling asleep by candlelight is possible, because Playbulb Candle can be used as a safe night light.
- Experience with all your senses through integrated lavender fragrance chip.
- Series connection is possible, so that, thanks to the “group function” can create an impressive ambience with several candles.

#### Technical specifications:

Batteries: 3x Mignon AA with app. 60 days (by daily use of about 4 hours).  
LED-Lifecycle: min. 30,000 hours.

This “Playbulb Candle” can be ordered independently of these battery promotions. This offer is valid while stocks last. Supply of similar items reserved.





### Sortiment Cubic Zirkonia, schwarz

Inhalt: 80 Stück,  
davon je 10 Stück Ø 1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm und  
je 5 Stück Ø 4,00-5,00 mm.



### Assortment Cubic Zirconia, black

Content:  
80 pieces, thereof  
10 pcs. each  
Ø 1,00-1,25-1,50-  
1,75-2,00-2,50-  
3,00 mm and  
5 pcs. each  
Ø 4,00-5,00 mm.



Inhalt / Content	Art.-No.
80 Stück / 80 pieces	466 899

### Black is beautiful!

Neben den weißen Cubic Zirkonia (CZ) nehmen schwarze CZ einen immer größeren Stellenwert im Bereich des Modeschmucks ein.

In addition to the white Cubic Zirconia (CZ) black CZ occupy an increasingly important role in the field of fashion jewellery.



Für den Einzelbezug (VPE: 10 Stück): / For single order (PU: 10 pcs.):

Ø	Art.-No.
1,00 mm	466 810
1,25 mm	466 812
1,50 mm	466 815
1,75 mm	466 817
2,00 mm	466 820
2,50 mm	466 825
3,00 mm	466 830
4,00 mm	466 840
5,00 mm	466 850

### Steineheber mit Klebespitze

Ideal zum Aufnehmen und punktgenauen Einsetzen kleiner Steine, Schrauben oder anderer kleiner Gegenstände.



### Pickup sticks with adhesive tip

Ideal for picking up and precise insertion of small stones, screws or other small objects.



Ausführung / Execution	Art.-No.
Feine Spitze / Fine tip	502 697
Mittlere Spitze / Medium tip	502 698
Grobe Spitze / Gross tip	502 699

### Steinkornzange

Kornzange aus rostfreiem Stahl mit Kerbe zum Halten von Steinen und anderen kleinen Gegenständen.

### Tweezers for gem stones

Tweezers in rustless steel with a notch for holding gems and other small objects.







Ausführung / Execution	Art.-No.
Mit Kerbe / With notch	513 280

### Die TOP 4 der Stein- und Perlekleber

Optimal zum Befestigen von Steinen und Perlen eignen.

### The TOP 4 of gem and pearl adhesives

Ideal for fixing gem stones and pearls.

Beschreibung / Description	Art.-No.
 <b>Uhu Plus Sofortfest, 2-Komponenten, 2 Minuten</b> Uhu Plus Sofortfest, 2-components, 2 minutes	507 915
 <b>Uhu Plus Schnellfest, 2-Komponenten, 5 Minuten</b> Uhu Plus Schnellfest, 2-components, 5 minutes	507 913
 <b>Uhu Plus Endfest, 2-Komponenten, 2 Stunden</b> Uhu plus Endfest, 2-components, 2 hours	507 914
 <b>Hypo-Cement, Universal-Kleber für Kunststoffe, Perlen und Perlseide mit Nadel</b> Hypo Cement, universal glue for plastics, beads and silk thread with needle	507 816



## Titanium – The Alternative For Silver Jewellery

Titan wird als Material für den Modeschmuck immer attraktiver. Auf der einen Seite zeichnet es sich durch die Robustheit, Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit aus. Auf der anderen Seite bietet es einen hohen Tragekomfort aufgrund seines geringen Gewichts sowie eine **absolute Hautfreundlichkeit, die besonders Allergiker schätzen**.

Titanium becomes as material for the fashion jewellery more and more attractive. On the one hand it is characterized by its robustness, durability and ease of care. On the other hand, it provides a high wearing comfort due to its light weight and an **absolute skin-friendliness that particularly appreciate allergics**.



### Karabiner, Binderinge und Verlängerungsketten in Titan Lobster clasps, jump rings and extension chains in titanium

#### Sortiment

##### Inhalt:

- 70 Stück, davon
- je 2 Karabiner  
Ø 9,0–15,0 mm,
- je 20 Binderinge  
Ø 4,0–6,0 mm,
- 2 Verlängerungsketten.

#### Assortment

- Content: 70 pieces, thereof
- 2 lobster clasps each, Ø 9,0–15,0 mm,
  - 20 jump rings each, Ø 4,0–6,0 mm and
  - 2 extension chains.



Inhalt / Content	Art.-No.
70 Stück / 70 pieces	479 590

Für den Einzelbezug: / For single order:

#### Karabiner

Lobster clasps



Länge / Length	Art.-No.
9,0 mm	479 509
11,7 mm	479 511
13,0 mm	479 513
15,0 mm	479 515

#### Binderinge

Jump rings



Ø	Draht-Ø / Wire-Ø	Art.-No.
4,0 mm	0,80 mm	411 504
5,0 mm	1,00 mm	411 505
6,0 mm	1,00 mm	411 506

#### Verlängerungskette

Extension chain



Größe / Size	Art.-No.
4,7 x 6,3 mm	465 511

### Muttern, Ohrstecker und Ohrhaken in Titan Ear nuts, ear-stud and ear hook in titanium

#### Sortiment

##### Inhalt:

- 30 Stück, davon
- je 10 Muttern,
- 2 Ohrstecker,
- 8 Ohrhaken.

#### Assortment

- Content: 30 pieces, thereof
- 10 ear nuts each,
  - 2 ear-studs,
  - 8 ear hooks.



Inhalt / Content	Art.-No.
30 Stück / 30 pieces	440 550

Für den Einzelbezug: / For single order:

#### Muttern/Ohrmuttern

Nuts/ear nuts



Abb. / Pic.	Ø	Art.-No.
①	6,0 mm	440 909
②	5,5 mm	440 525

#### Ohrstecker

Ear-stud



Ø	Art.-No.
3,0 mm	450 510

#### Ohrhaken

Ear hook



Länge / Length	Art.-No.
18,5 mm	450 519

Weitere trendige Produkte finden Sie in unserem Schmuck-Ersatzteile-Katalog oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)  
For further trendy products see our jewellery spare parts catalogue or under [www.boley.de](http://www.boley.de)



# Praktische Hilfsmittel für Hals und Ohr

## Practical Aids For Throat And Ear

### Boley Neuheit 2015: Verlängerungskette mit Magnetverschluss

Das umständliche Hantieren mit einer Verlängerungskette hat ein Ende dank dem bedienfreundlichen Magnetverschluss – made in Germany.

### Boley News 2015: extension chain with magnetic closure

Fiddling around with an extension chain comes to an end thanks to the user-friendly magnetic closure – Made in Germany.



Ausführung Execution	Länge komplett Length complete	Art.-No.	Ausführung Execution	Länge komplett Length complete	Art.-No.
S 925 S 925	80,0 mm	465 015	S 925 vergoldet S 925 gilded	80,0 mm	465 315

### Ohrmuttern aus Kunststoff

Günstige Ohrmuttern aus Kunststoff sind beim Modeschmuck unverzichtbar geworden. Nutzen Sie unser praktisches Sortiment, bestehend aus Kunststoffmuttern ohne Kern und Muttern mit weißem und gelbem Metallkern.

Inhalt: 200 Ohrmuttern, davon 80 Stück transparent und je 60 Stück transparent mit weißen und mit gelbem Metallkern.

### Scrolls for ear studs in plastics

Cheap scrolls made of plastic have become indispensable in fashion jewellery. Use our convenient assortment consisting of plastic scrolls without core and with white and yellow metal core.

Content: 200 Scrolls, each 80 pcs. transparent and 60 pcs. transparent with white and yellow metal core.



Kornzange  
(Art.-No. 513 288)  
kostenlos.

Jewel tweezer  
(Art.-No. 513 288)  
for free.

Sortiment / Assortment	Art.-No.
	440 919

### Creolen – der sinnliche Schmuck für Ihr Ohr

Superleichte Steck-Creolen in Silber 925/- mit flexiblem Verschluss. Die Creolen sind von Mini (20,0 mm) bis Maxi (80,0 mm) jederzeit ein wahrer Hingucker.

### Creoles – the sensual jewellery for your ear

Superlight creoles endless hoop earrings in silver 925/- with flexible lock. The creoles are available from Mini (20,0 mm) to Maxi (80,0 mm) a real eye-catcher.



Ø	Art.-No.
20,0 mm	450 081
30,0 mm	450 082
40,0 mm	450 083
50,0 mm	450 084
60,0 mm	450 086
70,0 mm	450 087
80,0 mm	450 089

### Schmuckdraht

Dieser Schmuckdraht mit 19 Strängen ist ein vielseitig einsetzbarer Schmuckdraht. Er zeichnet sich durch eine extreme Weichheit und eine sehr gute Flexibilität aus und ist ideal zur professionellen Verarbeitung im Schmuckdesign.

### Jewellery wire

This jewellery wire with 19 strands is a versatile jewellery wire. It is characterized by an extreme softness and very good flexibility and is ideal for the professional processing in jewellery design.



Ø	Länge / Length	Art.-No.
0,25 mm	9,15 m	432 010
0,30 mm	9,15 m	432 012
0,35 mm	9,15 m	432 014

Ø	Länge / Length	Art.-No.
0,45 mm	9,15 m	432 018
0,53 mm	9,15 m	432 022
0,60 mm	9,15 m	432 024





### Sortiment von Boden- und Kastenschließen

Dieses Sortiment zu einem vorteilhaften Preis-/Leistungs-Verhältnis darf in keiner Schmuckwerkstatt fehlen. Es besteht aus je 4 ein- bis dreireihigen Boden- und Kastenschlössern und ist in Silber rhodiniert sowie Silber vergoldet erhältlich.

### Assortment of soil and box snaps

This assortment at an advantageous price/performance ratio should not be missed in a jewellery workshop. It consists of 4 one- to three-row box snaps. It is available in silver rhodium plated and in silver gilt.



Ausführung Execution	Inhalt Content	Art.-No.	Ausführung Execution	Inhalt Content	Art.-No.
<b>S 925 rhodiniert</b> S 925 rhodium-plated	<b>8 Stück</b> 8 pieces	<b>495 099</b>	<b>S 925 vergoldet</b> S 925 gilt	<b>8 Stück</b> 8 pieces	<b>495 399</b>

### Slide Armbandschließen

Boley erweitert sein Schließenprogramm um die patentierte Slide-Magnetschließen. Diese neuen, formschönen Armband-Schließen sind ein- und mehrreihig lieferbar und made in Germany.

### Slide clasps for bracelets

Boley is expanding its program to the patented Slide-magnetic clasps. These new clasps for bracelets are available as single- and multi-row and are made in Germany.



Ausführung / Execution	Art.-No.
	<b>S 925 rhodiniert</b> S 925 rhodium-plated  <b>einreihig</b> single-row  <b>499 085</b>
	<b>S 925 rhodiniert</b> S 925 rhodium-plated  <b>zweireihig mit CZ</b> two-row with CZ  <b>499 086</b>
	<b>S 925 rhodiniert</b> S 925 rhodium-plated  <b>mehreihig</b> multi-row  <b>499 087</b>

# Ihre Kompetenz in Gehäuse- und Schmuckpolitur

Your Competence In Watch Case And Jewellery Polish



## Poliermaschine POLIMAXX VARIO

Leistungsstarker Poliermotor mit perfektioniertem 3-fach Filtersystem mit folgenden Hauptmerkmalen:

- Leistungsstärkster Poliermotor seiner Klasse, wartungsfrei und extrem laufruhig.
- 3-fach Filtersystem.
- Hervorragende Ausgangsleistung.
- High-Power LED-Technik.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl über „Vario“-Drehgeber.
- Ergonomische und kompakte Bauweise.

**Technische Daten:** - Motorleistung: 370 Watt  
- Drehzahl: 300–3000 U/Min.  
- Absaugung: 500 m³/h

## Polishing machine POLIMAXX VARIO

Powerful engine and a highly efficient filter system with following key features:

- Most powerful motor of its class maintenance free, extremely smooth-running.
- Triple filter system.
- Excellent suction.
- High-Power LED-technology.

**Specifications:** - Motor: 370 watts  
- Speed: 300–3000 rpm  
- Suction: 500 m³/h



0 10 20 (B x T x H / W x D x H)		Art.-No.
450 x 370 x 450 mm	26 kg	691 936

## Arbeitshandschuhe mit PU-Fingerkuppen

Atmungsaktiv, aus Feinstrick. Ideal für Montage- und Polierarbeiten. VPE: 3 Paar.

## Work gloves with PU Fingertips

Breathable, made of seamless fine knit. Ideal for assembly and polishing. PU: 3 Pairs.



Größe Size	Art.-No.
S	507 690
M	507 691
L	507 692

## Fingertapes/Fingerschutz

Selbsthaftend und luftdurchlässig. Länge: 28 m.

## Finger tapes/finger protection

Self-adhesive and breathable. Length: 28 m.



Breite Width	Art.-No.
20,0 mm	507 178

## Schutzbrille Kratzfest und beschlagfrei.

## Protective glass

Scratch-resistant and anti-fog.




Art.-No.
510 592

## Abdeckbänder

Hitzebeständig und abriebfest. Länge: 33 m.

## Masking tapes

Heat resistant and abrasion resistant. Length: 33 m.




Breite Width	Art.-No.
4,0 mm	507 981
6,0 mm	507 982
10,0 mm	507 983
19,0 mm	507 984

## Tischspender

für Abdeckbänder

## Dispenser

for masking tapes



Art.-No.
507 969













### Polier- und Schleifmittel

Hochwertige Polier- und Schleifpasten für unterschiedliche Anwendungsgebiete und Materialien. Zylinder von Ø 30 mm x L 80 mm, Gewicht: ca. 110 g.


### Polishing and grinding pastes

High-quality polishing and grinding pastes for different applications and materials. Cylinder of Ø 30 mm x L 80 mm, weight: approx. 110 g.

	Bezeichnung Description	Anwendung Application	Art.-No.	Polierscheibe Ø 100 mm Polish. disc Ø 100 mm
	<b>Polierrosa</b> Polishing pink 6,5 my	<b>Universalpoliermittel für alle Metalle. Entfernt grobe Kratzer.</b> Universal polish. of any kind of metals. Removes strong scratches.	<b>515 879</b>	Filz-/Baumwollscheibe 4.000 U/Min. Felts or cotton buffs 4,000 RPM
	<b>Poliergrün</b> Polishing green 3,0 my	<b>Universalpoliermittel für alle Metalle. Entfernt kleine Kratzer.</b> Universal polishing of any kind of metals. Removes small scratches.	<b>515 874</b>	Filz-/Baumwollscheibe 4.000 U/Min. Felts or cotton buffs 4,000 RPM
	<b>Poliergrau</b> Polishing grey 1,0 my	<b>Vorpolitur für Platin.</b> Preparation of platinum.	<b>515 876</b>	Filz-/Baumwollscheibe 4.000 U/Min. Felts or cotton buffs 4,000 RPM
	<b>Polierblau</b> Polishing blue 1,0 my	<b>Hochglanzpolitur für Nichteitel-Metalle (z. B. Messing).</b> Fine polishing of non precious metals (e.g. brass).	<b>515 875</b>	Baumwollschwabbel 3.400 U/Min. Cotton buff 3,400 RPM
	<b>Polierweiß</b> Polishing white 0,3 my	<b>Hochglanzpolitur für Platin, Weißgold und Edelstahl.</b> Fine polishing of platinum, white gold and stainless steel.	<b>515 872</b>	Baumwollschwabbel 3.400 U/Min. Cotton buff for bright. 3,400 RPM
	<b>Poliergelb</b> Polishing yellow 0,5 my	<b>Hochglanzpolitur bei Gelb- und Rotgold.</b> Fine polishing of yellow and red gold.	<b>515 877</b>	Baumwollschwabbel 3.400 U/Min. Cotton buff 3.400 RPM
	<b>Polierorange</b> Polishing orange 0,1 my	<b>Spiegelglanzpolitur für alle Edelmetalle + Platin.</b> Mirror-gloss polishing of all precious metals and platinum.	<b>515 878</b>	Baumwollschwabbel 3.400 U/Min. Cotton buff 3,400 RPM
	<b>Polinox</b> Polinox	<b>Hochglanzpolitur für Titan, Nickel und Edelstahl.</b> Fine polishing of titanium, nickel, stainless steel.	<b>515 997</b>	Baumwollschwabbel 4.000 U/Min. Cotton buff 4,000 RPM
	<b>Polinum</b> Polinum	<b>Hochglanzpolitur für Platin, Gold, Stahl.</b> Fine polishing of platinum, gold, steel.	<b>515 998</b>	Baumwollschwabbel 4.000 U/Min. Cotton buff 4,000 RPM
	<b>Chamois</b> Chamois	<b>Hochglanzpolitur für alle Edelmetalle.</b> Fine polishing of all precious metals.	<b>515 968</b>	Baumwollschwabbel 4.000 U/Min. Cotton buff 4,000 RPM

### Professionelles Schleifen / Professional grinding

SCOTCH-BRITE	Körnung / Grid	Ø x H	Art.-No.
	<b>100 grob</b> 100 coarse	100 x 30 mm	<b>507 069</b>
	<b>180 mittel</b> 180 medium	100 x 30 mm	<b>507 070</b>
	<b>280 fein</b> 280 fine	100 x 30 mm	<b>507 071</b>
	<b>100 grob</b> 100 coarse	100 x 30 mm	<b>507 160</b>
	<b>180 mittel</b> 180 medium	100 x 30 mm	<b>507 161</b>
	<b>280 fein</b> 280 fine	100 x 30 mm	<b>507 162</b>

ARTIFEX	Körnung / Grid	Ø x H	Art.-No.
	<b>SC150MP</b>	75 x 10 mm	<b>507 082</b>
	<b>SC250MP</b>	75 x 10 mm	<b>507 083</b>
	<b>SC80WP</b>	100 x 20 mm	<b>507 073</b>
	<b>SC400MP</b>	100 x 20 mm	<b>507 074</b>
	<b>SC150MP</b>	100 x 20 mm	<b>507 080</b>
	<b>SC250MP</b>	100 x 20 mm	<b>507 081</b>
	<b>SC46MP</b>	100 x 20 mm	<b>507 084</b>

# Gehäuse- und Glasreparatur leicht gemacht

Watch Case And Glass Repair Made Easy



## Zahnrad-Pressstock „Timopress“

Massive, robuste Zahnradkolonne für den vielseitigen Gebrauch:

- Zum Schließen von Gehäuseböden.
- Zum Setzen von Gläsern.
- Zum Wölben von Zifferblättern.

Inkl. mehrerer Adapter zum Aufnehmen unterschiedlicher Druckstücke.

Zertifiziert durch die Schweizer Uhrenindustrie.

Beim Kauf einer „Timopress“ erhalten Sie: 2 Druckstückesätze – je 1 Set ø 19-22-26-30-35-40 flach und gewölbt gratis!

## Rack press “Timopress”

Solid and robust rack press for multiple uses:

- For closing pressure watch cases.
- For fitting glasses.
- For curving dials.

Incl. several adapters for using different stakes.

Certified by the swiss watch industry.

By purchase of a “Timepress” you get 2 assortment of stakes ø 19-22-26-30-35-40 mm flat and domed for free!



0 10 20 (L x B x H / L x W x H)		Art.-No.
280 x 120 x 300 mm	8500 g	510 099

## Ausdreher-Set für Gehäusetubus, usw.

Praktisches Werkzeug zum einfachen Ausdrehen von Gehäusetuben, Drückerhülsen und Heliumventilen.

Lieferumfang:

- 1 Gewindebohrerhalter.
- 3 verschiedene Spezialausdreher.

## Extractor set for watch case tubes, etc.

Practical tool for easy turning out of casing and pusher tubes and helium valves.

Scope of delivery:

- 1 holder for taps.
- 3 taps in different sizes.



0 10 20 Halter / Holder		Art.-No.
125 mm	50 g	567 990

## Zeigersetz-Pressstock

Für kleine Montagearbeiten. Ermöglicht das präzise Setzen der Zeiger. Auf der Basisplatte (ø 31 mm) können unterschiedliche Werkhalter verwendet werden.

Lieferumfang:

- 1 Pressstock mit Basis-ø 31 mm.
- 3 Broschen bzw. 4 Broschen.
- 3 bzw. 4 Delrin-Einsätze (ø: 0,30 / 0,95 / 1,35 / 2,10 mm).

## Hand-setting press

For small assemblies. Enables the precise setting of watch hands. With its base plate different movement holders can be used.

Scope of delivery:

- 1 setting tool with base 31 mm.
- 3 or 4 broaches.
- 3 or 4 delrin stakes (ø: 0.30 / 0.95 / 1.35 / 2.10 mm).



Broschen Broaches	0 10 20 (L x B x H / L x W x H)		Art.-No.
3	95 x 60 x 160 mm	1475 g	511 621
4	95 x 80 x 160 mm	1585 g	511 623

**BOLEY**  
ist IHR PARTNER  
wenn es um Uhren-  
und Schmucktechnik geht.


**BOLEY** is YOUR PARTNER  
for watch and jewellery technology.



## Treat Yourself To An Optimum Illumination

Die dunkle Jahreszeit im Herbst/Winter zeigt Ihnen die Grenzen herkömmlicher Lichttechnik mit Glühbirnen und Leuchtstoffröhren deutlich auf. **Investieren Sie in die neue LED-Technik, die folgende Vorteile mit sich bringt:**

- ✗ Geringerer Stromverbrauch: bis zu 30 % Energieeinsparung ggü. kompakten Leuchtstoffröhren.
- ✗ Wartungsfreiheit: bis zu 50.000 Betriebsstunden.
- ✗ Stufenlose Dimmbarkeit.
- ✗ Flackerfreies Licht.



The dark season in autumn/winter shows you the limits of conventional lighting technology with light bulb and compact fluorescent significantly. **Invest in a new LED technology, which brings the following advantages:**

- ✗ Less power consumption: up to 30 % energy savings versus compact fluorescent lamps.
- ✗ Maintenance-free: service life up to 50,000 hours.
- ✗ Continuously dimmable.
- ✗ Flicker-free light.



Made in Germany

### LED-Arbeitsleuchte SLIMLINE

Leistungsstarke Arbeitsplatzlampe.

*Technische Daten:*

- 30 x LEDs, 4500 lx bei 40 cm Abstand
- Leistungsaufnahme: 32 Watt
- Farbtemperatur: 5500 K (Vollspektrum)
- 3D-Kugelgelenk






### LED Worklamp SLIMLINE

Powerful lamp for your working place.

*Specifications:*

- 30 x LED, 4500 lx at 40 cm distance
- Power consumption: 32 watts
- Colour temperature: 5500 K
- 3D-ball joint



Leuchtenkopf / Lamp shade			Art.-No.
510 mm		3400 g	695 883
	Zubehör / Access.		Art.-No.
	Tischklemme Table clamp	550 g	695 879



Waldmann **W**

ENGINEER OF LIGHT.

Made in Germany

### LED-Arbeitsleuchte TANE0

Universallampe für den Arbeitsplatz.

*Technische Daten:*

- 24 x LEDs, 3500 lx bei 50 cm Abstand
- Leistungsaufnahme: 31 Watt
- Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
- 3D-Kopfgelenk






### LED worklamp TANE0

All-round lamp for your working place.

*Specifications:*

- 24 x LED, 3500 lx at 50 cm distance
- Power consumption: 31 watts
- Colour temperature: 4000 K (neutral white)
- 3D-ball joint



Leuchtenkopf / Lamp shade			Art.-No.
398 mm		4600 g	695 960
	Zubehör / Access.		Art.-No.
	Tischklemme Table clamp	320 g	695 961

# Werben Sie mit Ihrem guten Namen

Advertise With Your Good Brand

## Schmuckpflegetücher mit Firmeneindruck

Premium Pflegetücher für Gold- und Silberschmuck in zehn verschiedenen Farben mit Firmeneindruck. Spezialimprägniertes Tuch, welches schonend poliert und frischen, strahlenden Glanz gibt. Bei extremen Verschmutzungen das Tuch an einer Ecke anfeuchten, den Schmuck damit säubern und dann mit dem trockenen Teil nachpolieren. **Made in Germany!**

Farben:

Weiss (50), pastellgelb (52), postgelb (54), rosa (56), lachs (57), pink (58), rot (60), mint (62), hellblau (64), hellgrau (67)

Tuch-Größe: 200 x 240 mm

Firmeneindruck: 1-farbig, ab 300 Stück möglich

Vorlage für Eindruck: jpg, tiff, eps (mind. 300 dpi)



Art.-No. 507 235 - xx

Farbcode bitte angeben./ Please specify color code):



## Jewellery cleaning cloths with company print

Premium cleaning cloths for gold and silver jewellery in ten different colors with own company print. Specially impregnated cloth, which polishes gently, producing a brilliant shine. In case of very dirty items, moisten one corner of the cloth, clean the jewellery, then buff up using the dry part. **Made in Germany!**

Colors:

White (50), pastel yellow (52), post yellow (54), pink (56), salmon (57), pink (58), red (60), mint (62), light blue (64), light grey (67)

Cloth dim.: 200 x 240 mm

Company print:

1 color, from 300 pieces up

Template for print:

jpg, tiff, eps

(not less than 300 dpi)



Gebr. Boley GmbH & Co. KG

Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch)

Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90

info@boley.de | www.boley.de

