

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 1 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1 Bezeichnung / Handelsname: Präzisionsfett R 27
- 1.2 Zugelassene Verwendung: Industrieller Gebrauch / Schmiermittel.
- 1.2.1 Verwendungen von denen abgeraten wird:
- 1.3 Bezeichnung des Unternehmens: Dr. Tillwich GmbH, Tel.: +49 (0) 7451 5386-0
Werner Stehr Fax: +49 (0) 7451 5386-70
Murber Steige 26 E-Mail: info@tillwich-stehr.com
D-72160 Horb
- 1.4 Notfallrufnummern: +49 (0) 7451 5386-0 (8.00 bis 17.00)
+49 (0) 171-5477230 (17.00 bis 8.00)

2. Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Gefahrenhinweise:

Keine

Sicherheitshinweise:

Keine

- 2.1 Kennzeichnungselemente:

Gefahrenpiktogramme

Keine

Signalwort: entfällt

Das Produkt ist kein gefährlicher Stoff / kein gefährliches Gemisch und damit nicht kennzeichnungspflichtig.

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 mit Nachträgen und Ergänzungen.

Das Gemisch ist gemäß GHS-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoff: Gemisch:

- 3.2 Chemische Charakterisierung:

Bestandteil / Registrierungsnummer	Anteil %	CAS-Nr.	Einecs	Gefahrenhinweis	Gefahrenpiktogramme
Kohlenwasserstoffe				keine	keine

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 2 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

Bestandteil / Registrierungsnummer	Anteil %	CAS-Nr.	Einecs	Gefahrenhinweise	Gefahrenpiktogramme
Synthetische Ester				keine	keine
Metallseife				keine	keine
Additive				keine	keine

Einstufung nach EU-Richtlinien und nationalem Recht, in den aktuellen Fassungen.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

- 4.1 Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung entfernen. Nach Kontakt die betroffenen Hautpartien mit Wasser und Seife waschen. Nach der Arbeit die Hände sorgfältig mit Wasser und Seife waschen.
- 4.2 Augenkontakt: Auge offen halten, langsam und behutsam während 15 – 20 Minuten mit Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt hinzuziehen.
- 4.3 Einatmen: Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten im Unglücksfall - Frischluftzufuhr. Arzt aufsuchen.
- 4.4 Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, bei Auftreten von Beschwerden einen Arzt konsultieren.
- 4.5 Weitere Angaben:

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Geeignete Löschmittel: Schaum, Wasserdampf, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid. Im Brandfall Gebinde mit Wassersprühstrahl kühlen.
- 5.2 Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
- 5.3 Besondere Gefährdung:
Bei der thermischen Zersetzung entstehen giftige Gase.
Kohlenstoffoxide
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.
Löschwasser nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.
- 5.4 Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, dichtschießender Chemieschutzanzug.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Eindringen ins Erdreich, Kanalisation und offene Gewässer verhindern.

Dokument-Nummer: S0565
 Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
 Seite: 3 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
 Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
 TF1210

6.3 Maßnahmen zur Reinigung:
 Mechanisch aufnehmen. Sachgerechter Entsorgung zuführen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.4 Weitere Maßnahmen:
 -

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Hinweise zur Handhabung:
 Bei der Arbeit nicht essen, nicht trinken und nicht rauchen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei Nichtverwendung Gebinde geschlossen halten.

7.2 Hinweise zur Lagerung:
 Originalgebinde dicht geschlossen, vor Sonnenlicht und Hitze geschützt aufbewahren. Lagerung größerer Mengen über bauartzugelassenen Auffangwannen mit ausreichendem Volumen. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln, brandfördernden Materialien und brennbaren Flüssigkeiten lagern.

7.3 Bestimmte Verwendungen:
 Keine besonderen Hinweise.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Arbeitsplatzgrenzwert AGW (Deutschland) IOELV (Europäische Union)	Keine Daten vorhanden.
Biologischer Grenzwert BGW (Deutschland)	Keine Daten vorhanden.

DNEL-Werte **Derived-No-Effect-Level / Derived-Minimal- Effect-Level (DMEL)**

Langzeit-Exposition – systemische Effekte		
Dermal - Kohlenwasserstoffe - Esteröle - Metallseife - Additive	DNEL	Keine Daten vorhanden. Keine Daten vorhanden. Keine Daten vorhanden. Keine Daten vorhanden.
Inhalativ - Kohlenwasserstoffe - Esteröle - Metallseife - Additive	DNEL	Keine Daten vorhanden. Keine Daten vorhanden. Keine Daten vorhanden. Keine Daten vorhanden.

Dokument-Nummer: S0565
 Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
 Seite: 4 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
 Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
 TF1210

Langzeit-Exposition – lokale Effekte		
Inhalativ	DNEL	Keine Daten vorhanden.
Kurzzeit-Exposition – systemische Effekte		
Inhalativ	DNEL	Keine Daten vorhanden.
Kurzzeit-Exposition – lokale Effekte		
Inhalativ	DNEL	Keine Daten vorhanden.

PNEC-Werte **Abgeschätzte- Nicht- Effekt-Konzentration**

Boden	Keine Daten vorhanden.
Kläranlagen	Keine Daten vorhanden.
Meerwasser	Keine Daten vorhanden.
Süßwassersediment	Keine Daten vorhanden.
Süßwasser	Keine Daten vorhanden.
Sporadische Freisetzung	Keine Daten vorhanden.

8.2 Technische Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Exposition am Arbeitsplatz:
 Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Beim Auftreten von Dämpfen Absaugung einsetzen.

8.3 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Allgemeine Schutz- und Hygiemaßnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Regelmäßige Reinigung der Geräte und des Arbeitsbereichs.

Atemschutz

Bei Normaltemperatur nicht erforderlich.

Hautschutz

Nach der Arbeit die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Vorbeugender Hautschutz empfohlen – Hautschutzcreme verwenden oder geeignete Schutzhandschuhe aus ölbeständigem Material tragen. Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 5 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

Geeignete Schutzhandschuhe:
Material: Nitrilkautschuk
Kategorie: III
Wandstärke: mindestens 0,4 mm
Permeationszeit: Level 6 (> 480 min.)

Die Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Da die in der Praxis auftretenden Bedingungen häufig von diesen abweichen, können die Angaben nur eine Orientierungshilfe bei der Auswahl der geeigneten Schutzhandschuhe sein.
Schutzhandschuhe die mit Chemikalien kontaminiert sind, sollten so schnell wie möglich gewechselt werden.

Augenschutz
Bei Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille oder Gesichtsschild tragen.

Körperschutz
Chemieübliche Schutzkleidung wird empfohlen.

8.4 Weitere Angaben:
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1	Form: pastös	Farbe: hellgelb	Geruch: esterartig
9.2	Zustandsänderung:		
	9.2.1 Siedepunkt/Siedebereich (Grundöl):	> 200° C	
	9.2.2 Stockpunkt (Grundöl):	- 20° C	
9.3	Flammpunkt (Grundöl):	> 220° C	ISO 2592
9.4	Zündtemperatur (Grundöl):	> 300° C	DIN 51794
9.5	Explosionsgrenzen:		
	untere keine	obere	keine
9.6	Dampfdruck (20°C):	nicht anwendbar	
9.7	Relative Dichte bei 20°C (Grundöl):	ca. 0,9 g/cm ³	DIN 51757
9.8	Löslichkeit bei 20°C (in H ₂ O):	< 0,1 g/l	
9.9	pH-Wert:	nicht anwendbar	
9.10	Viskosität bei 20°C (Grundöl):	140 mm ² /s	DIN 51562
9.11	Weitere Angaben:		

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Stabilität:
Keine Zersetzung bei bestimmungsmäßiger Verwendung.
Die Grundöle in diesem Produkt sind brennbar.
- 10.2 Gefährliche chemische Reaktionen:
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln und brennbaren Materialien vermeiden.

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 6 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Unvollständige Verbrennung / Zersetzung führt zur Bildung von Rauch, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid.

10.4 Weitere Angaben:

11. Toxikologische Angaben

Akute orale Toxizität (Kohlenwasserstoffe): LD₅₀ (Ratte): > 2000 mg/kg. Methode: OECD 401.
Akute orale Toxizität (Esteröle): LD₅₀ (Ratte): > 5000 mg/kg.
Akute orale Toxizität (Metallseife): LD₅₀ (Ratte): > 5000 mg/kg. Methode: OECD 401.

LD₅₀ (Ratte): > 2000 mg/kg. Methode: OECD 420.
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Akute orale Toxizität (Additive): Keine Daten vorhanden.

Akute dermale Toxizität (Kohlenwasserstoffe): LD₅₀ (Kaninchen): > 2000 mg/kg.
Methode: OECD 402.

Akute dermale Toxizität (Esteröle): Keine Daten vorhanden.
Akute dermale Toxizität (Metallseife): LD₅₀ (Ratte): > 2000 mg/kg. Methode: OECD 402.
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität (Additive): Keine Daten vorhanden.

Akute inhalative Toxizität (Kohlenwasserstoffe): LC₅₀ (Ratte): < 5000 mg/kg (Aerosol).
Methode: OECD 403.

Akute inhalative Toxizität (Esteröle): Keine Daten vorhanden.
Akute inhalative Toxizität (Metallseife): Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität (Additive): Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Verabreichung (Oral-Futter-Ratte):

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Keine Daten vorhanden.
Additive: Keine Daten vorhanden.

Auswirkung bei Hautkontakt:

Kohlenwasserstoffe: Geringe Reizwirkung (Kaninchen). Methode: OECD 404.
Esteröle: Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann zu deren Entfettung und Entzündung führen.

Metallseife: - EPISKIN-Test mit künstlichem Hautmodell. Ergebnis: nicht reizend.
Methode: OECD 439, 15 min.
- Rekonstruierte menschliche Epidermis. Ergebnis: nicht reizend.
Methode: OECD 431, 4 h.

Additive: Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Leicht reizend (Kaninchen).

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 7 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

Auswirkung bei Augenkontakt:

Kohlenwasserstoffe: Geringe Reizwirkung (Kaninchen). Methode: OECD 405.
Esteröle: Leicht reizend.
Metallseife: Kaninchen, Ergebnis: nicht reizend. Methode: OECD 405.
Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Leicht reizend (Kaninchen).

Auswirkungen nach Aufnahme (Resorption, Einatmen, Verschlucken):

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Beim Einatmen von hohen Dampfkonzentrationen kann es zu einer Reizung von Nase, Mund, Rachen und Atemtrakt kommen.
Nach Verschlucken: Reizung von Mund, Rachen und Verdauungstrakt.
Metallseife: Keine Daten vorhanden.
Additive: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sensibilisierung:

Kohlenwasserstoffe: Nicht sensibilisierend.
Esteröle: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Metallseife: LLNA, Maus. Ergebnis: nicht sensibilisierend. Methode: OECD 429.
Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Nicht sensibilisierend.

Mutagenitätsbewertung:

Kohlenwasserstoffe: Keine experimentelle Hinweise auf Gentoxizität.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: - Mutagenität (Salmonella typhimurium – Rückmutationsversuch), Bakterien, Ergebnis: negativ. Methode: OECD 471.
- In-vitro-Genmutationsversuch an Säugerzellen, Maus-Lymphomazellen. Ergebnis: negativ. Methode: OECD 476.
- Mutagenität (Säuger zytogenetischer in vitro Test), menschliche Lymphomazellen. Ergebnis: negativ. Methode: OECD 473.
Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Karzinogenizitätsbewertung:

Kohlenwasserstoffe: Keine experimentelle Hinweise auf cancerogene Effekte vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Bewertung der Reproduktionstoxizität:

Kohlenwasserstoffe: Keine experimentelle Hinweise auf reproduktionstoxische Effekte vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Screeningtest der Reproduktions- / Entwicklungstoxizität, Ratte, Haut NOAEL: 1000 mg/kg. Methode: OECD 422.
Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Aspirationsgefahr:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Keine Daten vorhanden.
Additive: Keine Daten vorhanden.

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 8 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Ratte, Haut, NOAEL: 1000 mg/kg. Methode: OECD 422.
Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Keine Daten vorhanden.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Ökotoxizität:

Akute Fischtoxizität:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: LC₅₀: > 100 mg/l (96h), *Oncorhynchus mykiss*. Methode: OECD 203.
Value referred to the water accumulated fraction (WAF).
Additive: Keine Daten vorhanden.

Akute Daphnientoxizität:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: EL₅₀: > 100 mg/l (48h), *Daphnia magna*. Statischer Test. Methode: OECD 202.
Value referred to the water accumulated fraction (WAF).
Additive: Keine Daten vorhanden.

Akute Algentoxizität:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: EL₅₀: > 100 mg/l (72h), *Pseudokirchnerella subcapitata*. Statischer Test.
Methode: OECD 201.
Additive: Keine Daten vorhanden.

Akute Bakterientoxizität:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: NOEC: 13 mg/l (28d), Belebtschlamm, statischer Test. OECD-Methode.
Additive: Keine Daten vorhanden.

12.2 Mobilität:

Mobilität in Boden und Wasser:

Kohlenwasserstoffe: Sedimentadsorption. Medium: Multi media LogKoc: > 6,2
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Keine Daten vorhanden.
Additive: Keine Daten vorhanden.

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 9 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

Umweltverteilungsdaten:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Keine Daten vorhanden.
Additive: Keine Daten vorhanden.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:

Kohlenwasserstoffe: Biologisch abbaubar.
Esteröle: Vermutlich teilweise oder langsam biologisch abbaubar.
BOD28 = 11 %. Methode: OECD 301 B.
Metallseife: Aerob, 78 %, Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. Expositionszeit: 28 d, Belebtschlamm, Methode: OECD 301 C.
Additive: Biologisch nicht leicht abbaubar.

12.4 Bioakkumulationspotential:

Kohlenwasserstoffe: Keine Daten vorhanden.
Esteröle: Vermutlich nicht bioakkumulierbar.
Metallseife: Wird nicht als bioakkumulierbar betrachtet.
Additive: LogPow: > 6, Potential hoch.

12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften:

Kohlenwasserstoffe: Keine PBT und vPvB – Stoffe.
Esteröle: Keine Daten vorhanden.
Metallseife: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Additive: Keine Daten vorhanden.

12.6 Zusätzliche ökologische Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Die Zuordnung der Abfallschlüssel ist branchen- und prozessspezifisch vom Abfallerzeuger selbstverantwortlich durchzuführen. Die angegebenen Abfallschlüssel sind daher lediglich Empfehlungen für die Entsorgung des unverarbeiteten Produkts.

13.1 Produkt:

AVV-Abfallschlüssel: 07 06 07*.
Abfälle aus HZA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände.

13.2 Verpackung:

AVV-Abfallschlüssel: 15 01 10*.
Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

13.3 Weitere Angaben:

-

14. Angaben zum Transport

14.1 Allgemeine Informationen:

U.N. Nummer:
Verpackungsgruppe:

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 10 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

ADR
IMDG
IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR		
Nicht klassifiziert		

IMDG		
Nicht klassifiziert		

IATA		
Nicht klassifiziert		

14.4 Umweltgefahren:

-

14.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

-

14.6 Weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ)
Beförderungskategorie
Tunnelbeschränkung:
UN „Model Regulation“

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GHS-Verordnung.

15.2 Nationale Rechtsvorschriften Deutschland:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 JArbSchG.

Keine.

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter (MuSchArbV).

Keine.

Klassifizierung nach TRBF:

Nicht klassifiziert.

Dokument-Nummer: S0565
Erstellt / Überarbeitet: 12/2015

Ausgabe: 1
Seite: 11 von 11

Druckdatum: 18. Dez. 2015

Handelsname:
Artikel-Nummer:

Präzisionsfett R 27
TF1210

Wassergefährdungsklasse:

Kohlenwasserstoffe: WGK 1 - wassergefährdend.

Synthetische Ester: WGK 1 - wassergefährdend.

Metallseife: WGK 1 - wassergefährdend.

Additive: Keine Daten vorhanden.

Lagerklasse nach TRGS 510:

Sonstige Vorschriften:

-

Besondere Informationen:

-

15.3 **Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Für dieses Produkt ist keine Expositions- und Risikobewertung erforderlich, da es bezüglich Gesundheits- und Umweltgefahren nicht eingestuft ist.

15.4 **Schulungshinweise:**

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

16. Weitere Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.