

Schmückt das Ohr

Ohrstecker,
Brisuren



Ohrstecker

Ear Pins

Perlschalen

Pearl Pods

Ohrmuttern

Scrolls

Ohrclips

Ear Clips

Mechaniken

Mechanisms

Ohrbrisuren


Leverbacks

Ohrhaken

Ear Hooks

Creolen

Creoles




Ohrstecker

Ear Pins

Ohrstecker mit Stift und 2 Kerben Ear pins with 2 grooves and scrolls

Länge 13,0 x ø 1,0 mm.



Ausführung / Execution		mit Ohrmutter		Stift lose	
		normal gestanz	mit vorgelöteter Platte		
Edelstahl	Art.-No.	-		440 850	
	VPE			2	10
Silber AG 925	Art.-No.	450 005		440 050	
	VPE	2	10		
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 105		440 150	
	VPE	2	10		
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 205		440 250	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 405		440 450	
	VPE	2	10	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 605		440 650	
	VPE	2	10	2	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	-		440 950	
	VPE			2	10
Platin PT 950	Art.-No.	-		440 750	
	VPE			2	10

Ohrschauben mit Gewindestift Ear screw with threaded pin

Ohrschauben-ø: 4,5 mm.
Gewindestift-Länge: 10,5 mm.



Ausführung / Execution		ø 1,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	450 016	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 216	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 416	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 616	
	VPE	2	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	450 916	
	VPE	2	10




Ohrstecker mit Stift und Sicherheits-Ohrmuttern Alpa ear fittings, domed spring back

Stick-Pin mit Sicherheitsmutter flach, zum Drücken.



Ausführ. / Execution	Stift- Ohrmutter-	Alpha – mit Feder		Komfort			
		L 10,0 mm		L 11,0 mm			
		ø 6,0 mm		ø 7,0 mm			
Silber AG 925	Art.-No.	480 026		480 028		480 029	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	–		480 228		480 229	
	VPE	–		1	10	1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	480 426		480 428		480 429	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	–		–		480 629	
	VPE	–		–		1	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	480 926		480 928		480 929	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Platin PT 950	Art.-No.	–		480 728		–	
	VPE	–		1	10	–	

Perlschalen gerieft Pearl pods corrugated



Ausf./Exec.	Schalen-	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 230	455 231	455 232
	VPE	2 10	2 10	2 10



Perlschalen glatt Pearl pods smooth



Ausf./Exec.	Schalen-	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 234	455 235	455 236
	VPE	2 10	2 10	2 10

Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnäpper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Ohrstecker mit Perlschale gerieft

Ear studs for pearls corrugated with scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.




Ausf./Exec.	Schalen-	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm	ø 10,0 mm
Edelstahl	Art.-No. VPE	450 800 2 10	450 801 2 10	–	–	–
Silber AG 925	Art.-No. VPE	450 000 2 10	450 001 2 10	450 002 2 10	450 003 2 10	450 017 2 10
Silber rhodin.	Art.-No. VPE	449 000 2 10	449 001 2 10	449 002 2 10	–	–
Double gelb	Art.-No. VPE	450 300 2 10	450 301 2 10	450 302 2 10	450 303 2 10	450 317 2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	450 100 2 10	450 101 2 10	450 102 2 10	–	–
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	450 200 2 10	450 201 2 10	450 202 2 10	–	–
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	450 400 2 10	450 401 2 10	450 402 2 10	–	–
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	450 600 2 10	450 601 2 10	450 602 2 10	–	–

Ohrstecker mit Perlschale glatt

Ear studs for pearls smooth with scrolls

Inkl. hochwertiger Ohrmutter mit vorgelöteter Platte.



Ausführ. / Execution	Schalen-	glatt			gerieft
		ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	–	–	–	451 064 2 10
Double gelb	Art.-No. VPE	–	–	–	451 364 2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	451 260 2 10	451 261 2 10	451 262 2 10	451 264 2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	451 460 2 10	451 461 2 10	451 462 2 10	451 464 2 10
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	451 660 2 10	451 661 2 10	451 662 2 10	451 664 2 10
Weißgold WG 750	Art.-No. VPE	451 960 2 10	451 961 2 10	451 962 2 10	451 964 2 10



**Ohrstecker mit Perlschale,
glatt mit Rand**
Ear studs with pearl pods,
smooth with scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.



Ausführ. / Execution	Außen-	ø 7,5 mm	ø 9,8 mm
	Innen-	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 067	450 066
	VPE	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 167	450 166
	VPE	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 267	450 266
	VPE	2 10	2 10

Ohrstecker mit Platte
Ear studs with plate with scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.



Ausf./Exec.	Platten-	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 013	450 012	450 015	450 014
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Silber vergoldet	Art.-No.	450 313	450 312	450 315	450 314
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 113	450 112	450 115	450 114
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 213	450 212	450 215	–
	VPE	2 10	2 10	2 10	–
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 413	450 412	–	–
	VPE	2 10	2 10	–	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 613	450 612	–	–
	VPE	2 10	2 10	–	–



Ohrstecker mit Hohlkugel Ear studs with bead and scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.

Ausf./Exec.		Kugel-	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm	ø 6,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.		450 024	450 025	450 026
	VPE		2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.		450 124	450 125	450 126
	VPE		2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.		450 224	450 225	450 226
	VPE		2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.		450 424	450 425	450 426
	VPE		2 10	2 10	2 10

Ohrstecker mit Kugel und Öse Ear studs with bead and loop and scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.

Ausf./Exec.		Kugel-	ø 3,5 mm	ø 5,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.		450 010	450 011
	VPE		2 10	2 10
Silber rhodin.	Art.-No.		449 010	449 011
	VPE		2 10	2 10
Double gelb	Art.-No.		450 310	450 311
	VPE		2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.		450 110	450 111
	VPE		2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.		450 210	450 211
	VPE		2 10	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.		450 410	450 411
	VPE		2 10	2 10

Ohrstecker mit Façonteil und Öse quer Ear studs with design and crosswise ring

Inkl. gestanzter Ohrmutter.

Ausf./Exec.		Façonteil	L 8,3 mm
Silber AG 925	Art.-No.		450 006
	VPE		2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.		450 106
	VPE		2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.		450 206
	VPE		2 10





Ohrstecker mit Zargen-Fassung rund

Earring fittings with round settings and scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.

Ausf./Exec.	Stein-	ø 2,5 mm	ø 3,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,0 mm
Edelstahl	Art.-No. VPE	451 825 1 10	451 830 1 10	451 840 1 10	451 850 1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	451 225 1 10	451 230 1 10	451 240 1 10	451 250 1 10
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	451 625 1 10	451 630 1 10	451 640 1 10	–



Ohrstecker mit Chaton-Fassung, 4 Stotzen konisch

Earring fittings with chatons and scrolls

Inkl. gestanzter Ohrmutter.

Ausf./Exec.	Stein-	ø 2,0 mm	ø 2,7 mm	ø 3,4 mm	ø 4,1 mm
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	451 242 1 10	451 243 1 10	451 244 1 10	451 245 1 10
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	451 642 1 10	451 643 1 10	451 644 1 10	451 645 1 10

Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen


Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Patent-Ohrmuttern mit Einlage Patent scrolls with rubber inlays

Mit Gummi-Einlage
und Flügel.



Ausf./Exec.	Teller-	ø 6,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	440 001	
	VPE	10	50
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 101	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 201	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	440 601	
	VPE	2	10

Ohrmuttern Standard normal Scrolls normal execution

Stabile Ausführung
mit gewelltem Rand.



Ausf./Exec.	Teller-	ø 5,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	440 005	
	VPE	10	50
Silber rhodin.	Art.-No.	441 005	
	VPE	10	50
Double gelb	Art.-No.	440 305	
	VPE	10	50
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 105	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 205	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	440 405	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	440 605	
	VPE	2	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	440 905	
	VPE	2	10
Platin PT 950	Art.-No.	440 705	
	VPE	2	10

Ohrmuttern mini und klein, leicht Scrolls for ear studs, small and light

Mit leicht gewelltem
Rand.



Ausführ. / Execution	Teller-	Mini	Klein
		ø 4,0 mm	ø 5,0 mm
Edel- stahl	Art.-No.	–	440 806
	VPE		10 50
Silber AG 925	Art.-No.	440 004	440 006
	VPE	10 50	10 50
Silber rhodin.	Art.-No.	441 004	–
	VPE	10 50	
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 104	440 106
	VPE	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 204	440 206
	VPE	2 10	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	440 404	440 406
	VPE	2 10	2 10
Weißgold WG 585	Art.-No.	–	440 606
	VPE		2 10
Weißgold WG 750	Art.-No.	–	440 906
	VPE		2 10
Platin PT 950	Art.-No.	–	440 706
	VPE		2 10

Ohrmuttern antiallergisch Scrolls for ear studs, medi-antiallergic

Medi-antiallergisch
mit glattem Rand für
Stecker zum Schießen.




Ausf./Exec.	Teller-	ø 6,0 mm	
Stahl Palladium	Art.-No.	440 009	
	VPE	10	50
Stahl vergoldet	Art.-No.	440 309	
	VPE	10	50
Titan	Art.-No.	440 909	
	VPE	10	50

Ohrmuttern mit vorgelöteter Platte, schwere Ausführung

Scrolls for ear studs with strong soldered plate

Schwere Qualität, stabile Ausführung, mit gewelltem Rand.




Ausf./Exec.	Teller-	ø 6,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	440 008	
	VPE	2	10
Silber vergoldet	Art.-No.	440 308	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 108	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 208	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	440 408	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	440 608	
	VPE	2	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	440 908	
	VPE	2	10
Platin PT 950	Art.-No.	440 708	
	VPE	2	10

Ohrmuttern normal, Rosetten-Ausführung

Scrolls, friction clutches

Große Ausführung mit Rosetten-Teller und gewelltem Rand.



Ausf./Exec.	Teller-	ø 9,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	440 026	
	VPE	2	10
Double gelb	Art.-No.	440 326	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 226	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	440 426	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	440 626	
	VPE	2	10

Ohrmuttern mit vorgelöteter Platte, schwere Ausführung

Scrolls for ear studs with strong soldered plate

Schwere Qualität, stabile Ausführung, mit glatter Platte.



Ausf./Exec.	Teller-	ø 8,0 mm		ø 10,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	440 007		440 024	
	VPE	2	10	2	10
Silber vergoldet	Art.-No.	440 307		440 324	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 107		440 124	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 207		440 224	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	440 407		440 424	
	VPE	2	10	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	440 607		440 624	
	VPE	2	10	2	10

Ohrmuttern mit vorgelöteter, gewölbter Platte, schwere Ausführung

Scrolls with soldered plate, shallow domed

Stabile Ausführung.



Ausführ. / Execution	Teller-	ohne Rand	mit Rand
		ø 8,0 mm	ø 11,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	440 030	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 230	
	VPE	2	10
	Art.-No.	440 032	
	VPE	2	10
	Art.-No.	440 232	
	VPE	2	10

Ohrschrauben mit vorgelöteter Platte, schwere Ausführung

Ear screw with strong soldered plate

Schwere Qualität, stabile Ausführung, mit gewelltem Rand.



Ausf./Exec.	Teller-	ø 6,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	440 012
	VPE	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 112
	VPE	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 212
	VPE	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	440 412
	VPE	2 10
Weißgold WG 585	Art.-No.	440 612
	VPE	2 10
Weißgold WG 750	Art.-No.	440 912
	VPE	2 10




Ohrmuttern aus Kunststoff mit und ohne Metallkern

Metal and plastic ear stud back

Ausführ. / Execution	Teller-	mit Metallkern		ohne Metallkern
		gelb	weiß	transparent
		ø 11,0 mm	ø 11,0 mm	ø 11,0 mm
Kunststoff	Art.-No.	440 315		440 915
	VPE	10 50	10 50	10 50

Ohrmuttern mit aufgelöteter Platte, flach, Blumen-Form

Scrolls with soldered plate, flower design




Ausf./Exec.	Teller-	ø 8,3 mm	ø 10,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	440 027	
	VPE	2 10	2 10
	Art.-No.	440 028	
	VPE	2 10	2 10

Unterlegscheiben-Platte mit Loch für Ohrstecker „Magic-Disc“

Disc with hole for ear pins

Ohrstecker-Unterlegscheiben mit Loch werden zwischen Ohr und Patent-Mutter positioniert. Kippsicherung.



Ausf./Exec.	Scheiben-	ø 10,0 mm	ø 11,0 mm
Kunststoff	Art.-No.	–	440 016
	VPE	–	10 50
Silber AG 925	Art.-No.	440 020	–
	VPE	2 10	–
Gelbgold GG 375	Art.-No.	440 120	–
	VPE	2 10	–
Gelbgold GG 585	Art.-No.	440 220	–
	VPE	2 10	–





Ohrclips mit Drahtbügel und Platte Ear clips with plate

Stabile Ausführung.

Ausführ. / Execution	Bügel-	L 11,0 mm	L 14,0 mm	L 14,0 mm
	Platten-	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm	ø 10,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 046	450 048	450 047
	VPE	2 10	2 10	2 10
Double gelb	Art.-No.	450 346	450 348	450 347
	VPE	2 10	2 10	2 10

Ohrclips mit Drahtbügel und Laub mit Öse Ear clips for drop earring

Stabile Ausführung mit Drahtbügel. Façonteil mit Öse.

Ausführ. / Execution	Bügel-	L 11,0 mm
	Laub-	L 13,5 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 045
	VPE	2 10
Double gelb	Art.-No.	450 345
	VPE	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 145
	VPE	2 10



Perl-Ohrclips mit Drahtbügel Ear clips for pearls with ear clip spring

Stabile Ausführung mit Drahtbügel
und Perlschale.

Ausführ. / Execution	Bügel-	L 11,0 mm	L 14,0 mm	L 14,0 mm	Für 2 Perlen
	Schalen-	ø 6,0 mm	ø 8,0 mm	ø 10,0 mm	ø 5,0 / ø 7,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 040	450 041	450 042	—
	VPE	2 10	2 10	2 10	—
Double gelb	Art.-No.	450 340	450 341	450 342	—
	VPE	2 10	2 10	2 10	—
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 140	450 141	—	—
	VPE	2 10	2 10	—	—
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 240	450 241	450 242	450 244
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 440	—	—	—
	VPE	2 10	—	—	—
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 640	450 641	—	—
	VPE	2 10	2 10	—	—



Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Ohrclip-Mechaniken

Mechanisms For Ear Clips

Drahtbügel-Mechaniken

Mechanisms for ear clips

Stabile Ausführung.



Ausführ. / Execution	Bügel-	Clip-Bügel			
		L 11,0 mm		L 14,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	450 088		450 092	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 188		450 192	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 288		450 292	
	VPE	2	10	2	10



Ohrclips mit Bügel und Platte

Ear clips with bowes-plate

Gestanzte Version mit Perlschale bzw. mit Kugel und Öse.

Bügel-Länge: 15,0 mm.



Ausführung / Execution		mit Perlschale	mit Öse		
		ø 5,0 mm	Kugel-ø 3,5 mm		
Silber AG 925	Art.-No.	451 070		451 072	
	VPE	2	10	2	10
Doublel gelb	Art.-No.	451 370		451 372	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	451 170		451 172	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	451 270		451 272	
	VPE	2	10	2	10

Bügel-Mechaniken

Ear clips mechanisms with plate

Für Ohrclips, gestanzte Ausführung.



Ausführung / Execution		Clip-Bügel	
		L 15,0 mm	
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 196	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 296	
	VPE	2	10



Perl-Ohrclips mit Omega-Clipbügel und Stift Omega ear clips for pearls

Mit Perlschale und Stift für zusätzliche Sicherheit.



Ausführ. / Execution	Bügel-	L 14,5 mm		L 14,5 mm	
	Schalen-	ø 5,0 mm		ø 6,0 mm	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	451 208		451 209	
	VPE	1	–	1	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	451 608		451 609	
	VPE	1	–	1	–



Anlöt-Ohrclips mit Omega-Clipbügel Omega ear clips for soldering

Für höchste Ansprüche mit Omega-Clipbügel zum Anlöten.



Ausf./Exec.	Bügel-	L 14,5 mm	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	451 210	
	VPE	1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	451 410	
	VPE	1	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	451 610	
	VPE	1	10

Perl-Ohrclips mit Omega-Clipbügel Omega ear clips for pearls

Für höchste Ansprüche mit Omega-Clipbügel und Perlschale.



Ausführ. / Execution	Bügel-	L 14,5 mm		L 14,5 mm		Für 2 Perlen	
	Schalen-	ø 5,0 mm		ø 6,0 mm		ø 5,0/7,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	451 012		451 013		–	
	VPE	1	10	1	10	–	
Gelbgold GG 375	Art.-No.	451 112		–		–	
	VPE	1	10	–		–	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	451 212		451 213		451 214	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	451 412		–		–	
	VPE	1	10	–		–	
Weißgold WG 585	Art.-No.	451 612		451 613		–	
	VPE	1	10	1	10	–	
Weißgold WG 750	Art.-No.	451 912		–		–	
	VPE	1	10	–		–	

Ohrclip-Mechaniken

Mechanisms For Ear Clips

Omega-Ohrclip-Mechaniken für höchste Ansprüche Ear clip mechanisms for highest demands



Ausführ. / Execution	Bügel-	kurze Zunge		lange Zunge		lange Zunge		Bügel			
		L 14,5 mm		L 20,0 mm		L 14,5 mm		L 8,6 mm		L 14,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	451 002		451 003		450 095		451 005		451 007	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	451 102		-		450 195		-		451 107	
	VPE	1	10			1	10			1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	451 202		451 203		450 295		451 205		451 207	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	451 402		451 403		450 495		451 405		451 407	
	VPE	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	451 602		-		450 695		-		451 607	
	VPE	1	10			1	10			1	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	451 902		-		450 995		-		451 907	
	VPE	1	10			1	10			1	10



Ohrclip-Mechaniken, Federblech mit Böckchen Ear clips flat



Einfache Ausführung.



Ausf./Exec.	Bügel-	L 17,5 mm		L 20,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	450 097		450 098	
	VPE	2	10	2	10
Double gelb	Art.-No.	450 397		-	
	VPE	2	10		
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 297		-	
	VPE	2	10		

Ohrclip-Einlagen / Schutzeinsatz Plastik Inlays for ear clips


Schutz-Einlage mit Rillen, aus transparentem Silikon.

			
Ausführung / Execution		ø 8,5 mm	ø 10,5 mm
Kunststoff Silikon	Art.-No.	451 099	
	VPE	10	50
Kunststoff Silikon	Art.-No.	451 098	
	VPE	10	50





Ohrclip-Einlagen / Ohrclippolster Gummi Rubber pads for ear clips

Schutz-Einlage, Hüthenform.

		
Ausführ. / Execution	Außen-	ø 9,5 mm
	Zapfen-	ø 4,0 mm
Gummi weiß	Art.-No.	451 090
	VPE	10 50
Kunststoff transpar.	Art.-No.	451 094
	VPE	10 50



Ohrclip-Polster mit Klarsicht-Einstecktasche / Ohrclip-Hülsen Ear clip protection pads

			
Ausführung / Execution		Polster	Hülsen
		L 16,5 x B 13,0 mm	L 17,0 x B 9,0 mm
Schaumstoff	Art.-No.	451 093	
	VPE	10	50
Kunststoff	Art.-No.	451 095	
	VPE	-	10 50



Ohrclip-Klebekissen und Ohrschutz-Pads Ear clip-cushions and stick-on pads

Zum Aufkleben, weiß.


			
Ausführung / Execution		Pads	Kissen
		ø 6,5 mm	ø 9,5 mm
Kunststoff	Art.-No.	451 091	
	VPE	10	50
Schaumstoff	Art.-No.	451 092	
	VPE	-	12 60

Leverbacks

Ohrring-Brisuren mit Façonteil, stabile Qualität

Leverbacks with head, strong quality

Ohrring-Oberteil, stabile Ausführung.



Ausführ. / Execution	Façonteil	Öse längs		Öse quer		Öse längs*
		Lilie	Tropfen glatt	Lilie	Tropfen glatt	Tropfen glatt
Edelstahl	Art.-No. VPE	–	450 852 2 10	–	–	–
Silber AG 925	Art.-No. VPE	450 050 2 10	450 052 2 10	450 060 2 10	450 062 2 10	450 085 2 10
Silber rhodin.	Art.-No. VPE	–	449 052 2 10	–	449 062 2 10	–
Double / Bügel GG 375	Art.-No. VPE	450 350 2 10	450 352 2 10	450 360 2 10	450 362 2 10	450 385 2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	450 150 2 10	450 152 2 10	450 160 2 10	450 162 2 10	450 185 2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	450 250 2 10	450 252 2 10	450 260 2 10	450 262 2 10	450 285 2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	450 450 2 10	450 452 2 10	450 460 2 10	450 462 2 10	450 485 2 10
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	450 650 2 10	450 652 2 10	450 660 2 10	450 662 2 10	450 685 2 10
Weißgold WG 750	Art.-No. VPE	–	450 552 2 10	–	–	–
Rotgold RG 585	Art.-No. VPE	–	450 952 2 10	–	–	–
Platin PT 950	Art.-No. VPE	–	450 752 2 10	–	–	–


* Extra groß für dicke Ohrläppchen.



Ohrring-Brisuren mit Façonteil, leichte Qualität

Leverbacks with head, light quality

Ohrring-Oberteil, leichte Ausführung.



Ausführ. / Execution	Façonteil	Öse längs		Öse quer		Blatt groß / Öse quer					
		Lilie	Tropfen glatt	Lilie	Tropfen glatt	glatt					
Silber AG 925	Art.-No.	450 053		450 054		450 063		450 064		450 065	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Silber vergoldet	Art.-No.	450 353		450 354		450 363		450 364		450 365	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 153		450 154		450 163		450 164		450 165	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 253		450 254		450 263		450 264		450 265	
	VPE	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10

Ohrring-Brisuren mit Perlschalen, stabile Qualität

Leverbacks with cup, strong quality

Ohrring-Oberteil mit Perlschale bzw. mit Perlschale und Öse.



Ausführ. / Execution	Schalen-	mit Perlschale		mit Perlschale und Öse		
		ø 5,0 mm	ø 6,0 mm	ø 5,0 mm		
Silber AG 925	Art.-No.	450 020		450 021	450 023	
	VPE	2	10	2	10	2
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 120		450 121	–	
	VPE	2	10	2	10	–
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 220		450 221	450 223	
	VPE	2	10	2	10	2
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 420		–	–	
	VPE	2	10	–	–	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 620		450 621	450 623	
	VPE	2	10	2	10	2



Federringe und Karabiner

Ohrrstecker, Brisuren

Anhänger, Schlaufen, Sicherungen

Perlschale, Drähte, Zwischenteile

Schließen, Schnapper

Edelsteine, Schmucksteine

Perlen

Zargen, Chatons

Halbzeuge, Ketten

Hilfsmittel, Fachliteratur

Ohrbrisen und Ohrschrauben

Leverbacks and Ear Screws

Ohrhrring-Brisen ohne Façonteil zum Anlöten Leverbacks for soldering

Ohrhrring-Oberteil,
stabile Ausführung.



Ausführung / Execution		L 13,0 mm	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 249	
	VPE	2	10

Ohrhrring-Brisen mit Scharnier, Euro style Leverbacks with hinge euro style


Ohrhrring-Oberteil,
stabile Ausführung,
mit Öse.



Ausführung / Execution		mit Öse	
		L 16,0 mm	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	451 215	
	VPE	2	10

Ohrhrring-Brisen mit Kugel, stabile Qualität Leverbacks with bead and ring

Ohrhrring-Oberteil,
stabile Ausführung,
mit Kugel und
Öse längs.



Ausf./Exec.	Kugel-	ø 3,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	450 080	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 180	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 280	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 680	
	VPE	2	10

Ohrhrring-Brisen mit Vorderverschluss und Façonteil Leverbacks with front closure and head

Ohrhrring-Oberteil,
stabile Ausführung,
Öse quer.



Ausf./Exec.	Façonteil	Lilie	
Silber AG 925	Art.-No.	450 070	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 170	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 270	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 470	
	VPE	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 670	
	VPE	2	10

Ohrschrauben mit Kugel oder Perlschale Ear screws with bead or cup

Klemmschrauben mit Kugel oder mit Perlschale.



Ausführung / Execution		mit Kugel	mit Perlschale
		ø 3,0 mm + Öse	ø 5,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 032	450 030
	VPE	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 132	450 130
	VPE	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 232	450 230
	VPE	2 10	2 10

Bügel für Patentbrisuren, kleine Ausführung

Replacement hinges for leverbacks, small design



Ausführung / Execution		ohne Bökkchen		mit Bökkchen	
		L 12,0 mm		L 12,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	452 000		452 020	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	452 100		452 120	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	452 200		452 220	
	VPE	2	10	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	452 600		452 620	
	VPE	2	10	2	10

Bügel für Patentbrisuren, große Ausführung

Replacement hinges for leverbacks, large design



Ausführung / Execution		ohne Bökkchen		mit Bökkchen	
		L 13,5 mm		L 13,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	452 001		452 021	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	452 101		452 121	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	452 201		452 221	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	452 401		452 421	
	VPE	2	10	2	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	452 601		452 621	
	VPE	2	10	2	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	-		452 921	
	VPE			2	10

Bügel-Schweifchen für Vorderverschluss-Brisuren

Earing bowes with and without stump



Ausführung / Execution		ohne Bökkchen		mit Bökkchen	
		L 13,5 mm		L 17,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	452 002		452 003	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	452 102		452 103	
	VPE	2	10	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	452 202		452 203	
	VPE	2	10	2	10

Federringe und Karabiner

Ohrstecker, Brisuren

Anhänger, Schlaufen, Sicherungen

Perlseide, Drähte, Zwischenteile

Schließen, Schnapper

Edelsteine, Schmucksteine

Perlen


Zargen, Chatons

Halbzeuge, Ketten

Hilfsmittel, Fachliteratur

Ohrhaken

Ear Hooks



Schweizer Haken, geschlossene Ausführung Plain safety wires

Ohrhaken, drahtförmige Ausführung.



Ausführung / Execution		L 13,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	450 007	
	VPE	2	10
Silber vergoldet	Art.-No.	450 307	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	450 107	
	VPE	2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 207	
	VPE	2	10

Schweizer Haken, offene Form, Schwanenhals

Hook wires

Ohrhaken, offene drahtförmige Ausführung.

Ausführung / Execution		einfach + Öse L 18,5 mm	mit Kugel L 20,5 mm	mit Spirale, Kugel + Öse L 20,5 mm
Edelstahl	Art.-No.	450 819		-
	VPE	2	10	-
Silber AG 925	Art.-No.	450 019		450 057
	VPE	2	10	2 10
Silber vergoldet	Art.-No.	-		450 308
	VPE	-		2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 219		450 257
	VPE	2	10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	-		450 208
	VPE	-		2 10

Schweizer Haken, offene Form, für Perlen

Hook wires with cup

Ohrhaken, offene drahtförmige Ausführung, mit Perlschalen bzw. Tulpe.

Ausführ. / Execution		mit Perlschale		mit Tulpe	mit Perlschale
	Schalen-	ø 5,0 mm	ø 4,0 mm	ø 5,5 mm	ø 6,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 009		450 018	450 028
	VPE	2	10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 209		450 218	450 228
	VPE	2	10	2 10	2 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	450 409		-	-
	VPE	2	10	-	-
Weißgold WG 585	Art.-No.	450 609		-	450 628
	VPE	2	10	-	2 10



Stopper für Ohrhaken, aus Silikon

Stopper for hook wires

Offene Form, mit gerilltem Rand.



Ausführung / Execution		ø 3,8 mm	
Silikon	Art.-No.	440 090	
	VPE	20	50

Creoles

Creolen mit Bügel und Scharnier Creole hoop earrings

Rohr-Creolen mit Verschlussbügel zum Klappen.
Silber: Rohr- \varnothing 1,3 mm.
Gold: Rohr- \varnothing 1,3 mm.



Ausführ. / Execution	Rohr- Creolen-	\varnothing 1,3 mm					
		\varnothing 11,0 mm		\varnothing 13,0 mm		\varnothing 15,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	450 072		450 073		450 074	
	VPE	1	-	1	-	1	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 272		450 273		450 274	
	VPE	1	-	1	-	1	-

Steck-Creolen mit flexiblem Verschluss Creoles endless hoop earrings

Rohr-Creolen.
Silber: Rohr- \varnothing 2,5 mm.
Gold: Rohr- \varnothing 2,0 mm.



Ausführ. / Execution	Rohr- Creolen-	\varnothing 2,5 / \varnothing 2,0 mm			
		\varnothing 20,0 mm	\varnothing 30,0 mm	\varnothing 40,0 mm	\varnothing 50,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	450 081	450 082	450 083	450 084
	VPE	1	-	1	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	450 281	450 282	450 283	450 284
	VPE	1	-	1	-

Creolen-Mechaniken: Bügel und Sicherungen Creole wires, joints, locks

Bügel, Böckchen und Verschluss.



Ausführ. / Execution	Creolen- Form	Bügel		Böckchen	Verschluss
		gerade	gebogen	Scharnier	
Silber AG 925	Art.-No.	452 005	452 010	452 012	452 011
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	452 205	452 210	452 212	452 211
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10