SILBO Silberbad

Delu Ako Minky GmbH

53619 Rheinbreitbach

Druckdatum: 12.04.2010, Überarbeitet am: 12.04.2010 Seite 1 / 5

1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

SILBO Silberbad

Verwendung: Reinigungsmittel

Identifizierte Verwendung: Reiniger

Wirkungsweise: Siehe Produktinformation.

Firma: Delu Ako Minky GmbH
Hauptstraße 103

53619 Rheinbreitbach / DEUTSCHLAND

Telefon: (+49) 02224-1800-0 Fax: (+49) 02224-1800-90 Homepage: www.delu.de E-Mail: info@delu.de

Notrufnummer: +49 (0) 551-19240 (24h)

Zuständig: Schroeder@chemiebuero.de

2 Mögliche Gefahren

Physikalisch-chemische Gefahren: Siehe Kapitel 10.

Gesundheitsgefahren: Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

Siehe R-Sätze.

Umweltgefahren: Siehe Kapitel 12.

Andere Gefahren: keine Gefahrensymbole:

Reizend

R-Sätze: R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Gehalt [%] Bestandteil

1 - < 5 Propan-2-ol

Registration: CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, ECBnr:

GHS/CLP: Augenreiz. 2 H319 Entz. Fl. 2 H225

EEC: F-Xi, R11-36-67

1 - < 5 Fettalkoholpolyglycolether

Registration: CAS:, EINECS/ELINCS:, EU-INDEX:, ECBnr:

GHS/CLP: EEC: Xn, R22-41

1 - < 5 Salzsäure

Registration: CAS: 7647-01-0, EINECS/ELINCS: 231-595-7, EU-INDEX: 017-002-01-X, ECBnr:

GHS/CLP: Hautätz. 1A, 1B, 1C H314 STOT einm. 3 H335

EEC: C, R34-37

0,1 - < 1 Thioharnstoff

Registration: CAS: 62-56-6, EINECS/ELINCS: 200-543-5, EU-INDEX: 612-082-00-0, ECBnr:

GHS/CLP:

EEC: Xn-N, R22-40-51/53-63

Bestandteilekommentar: Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Benetzte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen.

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Hinweise für den Arzt: Symptomatisch behandeln.

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

SILBO Silberbad

Delu Ako Minky GmbH

53619 Rheinbreitbach

Druckdatum: 12.04.2010, Überarbeitet am: 12.04.2010 Seite 2 / 5

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch das Produkt

oder seine Verbrennungsprodukte:

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

Besondere Schutzausrüstung bei der

Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Zusätzliche Hinweise: Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen

behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Umweltschutzmaßnahmen: Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur)

aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Säurebeständigen Fussboden vorsehen.

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Laugen lagern.

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den

Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung

technischer Anlagen:

nicht anwendbar

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Gehalt [%] Bestandteil / Arbeitsplatzgrenzwert

1 - < 5 Salzsäure / 2ppm, 3mg/m³, Y, DFG

1 - < 5 Propan-2-ol / 200ppm, 500mg/m³, Y, BAT, DFG

Atemschutz: nicht anwendbar

Handschutz: Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den

Handschuhlieferanten kontaktieren.

bei Dauerkontakt:

Butylkautschuk, >480 min (EN 374).

bei Spritzkontakt:

Butylkautschuk, >120 min (EN 374).

Augenschutz: Schutzbrille. Körperschutz: nicht anwendbar

Allgemeine Schutzmaßnahmen: Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von

Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die

Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Begrenzung und Überwachung der

Umweltexposition:

Hygienemaßnahmen:

nicht bestimmt

SILBO Silberbad

Delu Ako Minky GmbH

53619 Rheinbreitbach

Druckdatum: 12.04.2010, Überarbeitet am: 12.04.2010 Seite 3 / 5

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flüssig
Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: <1

pH-Wert (1 %): nicht bestimmt

Siedepunkt [°C]: 100
Flammpunkt [°C]: >65

Entzündlichkeit [°C]: nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Brandfördernd: nein

Dampfdruck [kPa]: nicht bestimmt

Dichte [g/ml]: 1

Schüttdichte [kg/m³]: nicht bestimmt Löslichkeit in Wasser: mischbar Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]: nicht bestimmt Viskosität: nicht anwendbar Relative Dampfdichte [Bezugswert: Luft]: nicht bestimmt Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt Schmelzpunkt [°C]: nicht bestimmt Selbstentzündung [°C]: nicht bestimmt Zersetzungspunkt [°C]: nicht anwendbar

10 Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen: Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

Akute orale Toxizität: nicht bestimmt Akute dermale Toxizität: nicht anwendbar Akute inhalative Toxizität: nicht bestimmt Reizwirkung am Auge: Reizend Reizwirkung an der Haut: Reizend Sensibilisierung: nicht bestimmt Subakute Toxizität: nicht bestimmt Chronische Toxizität: nicht bestimmt Mutagenität: nicht bestimmt Reproduktionstoxizität: nicht bestimmt Karzinogenität: nicht bestimmt

Erfahrungen aus der Praxis: keine

Allgemeine Bemerkungen: Keine Einstufung nach Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie.

12 Umweltbezogene Angaben

Fischtoxizität: nicht bestimmt
Daphnientoxizität: nicht bestimmt
Verhalten in Umweltkompartimenten: nicht bestimmt

Verhalten in Kläranlagen: Das Produkt ist eine Säure. Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel

eine Neutralisation erforderlich.

Bakterientoxizität: nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit: Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen

Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten

bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines

Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

CSB: nicht bestimmt BSB 5: nicht bestimmt

AOX-Hinweis: Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.

2006/11/EG: nicht anwendbar

Allgemeine Hinweise: Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

SILBO Silberbad

Delu Ako Minky GmbH

53619 Rheinbreitbach

Druckdatum: 12.04.2010, Überarbeitet am: 12.04.2010 Seite 4 / 5

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen.

Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

AAV-Nr. (empfohlen): 070699 Abfälle a.n.g.

14 Angaben zum Transport

Klassifizierung nach ADR: KEIN GEFAHRGUT

Klassifizierung nach IMDG: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Klassifizierung nach IATA: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

15 Rechtsvorschriften

Expositionsszenario: nicht bestimmt Stoffsicherheitsbeurteilung: nicht bestimmt

KENNZEICHNUNG 1999/45 EG: Kennzeichnung aufgrund eigener Erkenntnisse.

Gefahrensymbole:

Reizend

R-Sätze: R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze: S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt

konsultieren.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besondere Kennzeichnung: nicht anwendbar
Zulassung, TITEL VII: nicht anwendbar
Beschränkung, TITEL VIII: nicht anwendbar

EU-VORSCHRIFTEN: 1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004;

1907/2006; 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG

TRANSPORTVORSCHRIFTEN: ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2010).

NATIONALE VORSCHRIFTEN: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG;

Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.

- Wassergefährdungsklasse: 1, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand: 2009)

Störfallverordnung: nicht anwendbar
 Klassifizierung nach TA-Luft: nicht anwendbar
 GISBAU, Produktcode: nicht bestimmt

- VCI-Lagerklasse: LGK 10: Brennbare Flüssigkeiten (wassermischbar >55°C, nichtwassermischbar >100°C)

- BfR-Registriernummer: nicht bestimmt

- Sonstige Vorschriften: BGI 595: Merkblatt: Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe (M 004).

TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt. - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen.

TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung

16 Sonstige Angaben

R-Sätze zu Kapitel 3: R 40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. R 63: Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.R 37: Reizt die Atmungsorgane.R 11: Leichtentzündlich.

R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 34: Verursacht Verätzungen.

R 36: Reizt die Augen.

Beschäftigungsbeschränkungen: ja

VOC (1999/13/EG): nicht bestimmt

Reiniger (648/2004/EG) enthält: Duftstoffe (CITRONELLOL)

<5% nichtionische Tenside

Sicherheitsdatenblatt 1907/2006/EG (DE) **SILBO Silberbad** Delu Ako Minky GmbH 53619 Rheinbreitbach

Druckdatum: 12.04.2010, Überarbeitet am: 12.04.2010

Seite 5 / 5

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Copyright: Chemiebüro®