

Anhänglich und sicher

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen



Anhängerschlaufen

Pendant Loops



Einhängeschlaufen

Exchange Pendant Loops

Ringverschlüsse

Snap-In-Rings

Broschen-Zubehör

Brooches-Pinbacks

Krawattennadel-Zubehör

Tie Pin-Pinbacks

Manschettenknopf-Mechaniken



Cuff Link Backs

Sicherheitskettchen

Guard Chains

Verlängerungskettchen

Extension Chains



Anhängerschlaufen

Pendant Loops



**Anhängerschlaufen
zum Einhängen, glatt**
Pendant loops hang-in bales




Ausführung / Execution		L 7,0 x B 2,0 mm	L 8,0 x B 3,0 mm	L 12,0 x B 4,0 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	455 000 2 10	455 007 2 10	455 001 2 10
Double gelb	Art.-No. VPE	455 300 2 10	455 307 2 10	455 301 2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	455 100 1 10	455 107 1 10	455 101 1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	455 200 1 10	455 207 1 10	455 201 1 10
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	–	455 407 1 10	–
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	455 600 1 10	455 607 1 10	455 601 1 10

**Anhängerschlaufen
zum Einhängen, gerieft**
Pendant loops hang-in bales

Ausführung / Execution		L 8,0 x B 3,0 mm	L 11,0 x B 3,5 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	455 009 2 10	455 008 2 10
Double gelb	Art.-No. VPE	455 309 2 10	455 308 2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	455 109 1 10	455 108 1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	455 209 1 10	455 208 1 10



**Anhängerschlaufen zum Löten,
glatt**
Pendant loops for soldering

				
Ausführung / Execution		L 7,0 x B 2,0 mm	L 8,6 x B 2,6 mm	L 11,7 x B 3,5 mm
Edelstahl	Art.-No.	–	455 841	455 842
	VPE		2 10	2 10
Silber AG 925	Art.-No.	455 040	455 041	455 042
	VPE	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 333	Art.-No.	455 140	455 141	455 142
	VPE	1 10	1 10	1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 240	455 241	455 242
	VPE	1 10	1 10	1 10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	455 440	455 441	–
	VPE	1 10	1 10	
Weißgold WG 585	Art.-No.	455 640	455 641	–
	VPE	1 10	1 10	

**Anhängerschlaufen zum Löten,
verschiedene Formen**
Pendant loops for soldering



					
Ausführung / Execution		glatt L 8,6 x B 4,2 mm	V-Form L 8,0 x B 4,0 mm	mit Profil L 10,0 x B 5,8 mm	mit Rille L 11,2 x B 5,9 mm
Edelstahl	Art.-No.	–	–	–	455 829
	VPE				2 10
Silber AG 925	Art.-No.	455 004	455 022	455 023	–
	VPE	2 10	2 10	2 10	
Gelbgold GG 333	Art.-No.	455 104	–	–	–
	VPE	1 10			
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 204	455 222	–	–
	VPE	1 10	1 10		
Weißgold WG 585	Art.-No.	455 604	–	–	–
	VPE	1 10			



Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlside, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnapper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Anhängerschlaufen

Pendant Loops

Anhängerschlaufen mit Gewindestift und Öse Pendant loops with thread pin



Ausführung / Execution		mit Öse		mit Schlaufe			
				glatt		Lilie	
		L 10,7 x B 1,2 mm		L 18,5 x B 4,2 mm		L 18,0 x B 4,7 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	455 012		455 010		455 013	
	VPE	2	10	2	10	2	10
Double gelb	Art.-No.	455 312		455 310		455 313	
	VPE	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 333	Art.-No.	455 112		455 110		455 113	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 212		455 210		455 213	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	455 612		-		-	
	VPE	1	10				

Anhängerschlaufen mit Perlschale oder mit Platte Pendant loops with cup or tag

Ausführung / Execution		mit Perlschale		mit Platte			
		L 8,0 x ø 5,0 mm		L 9,0 x B 5,5 mm	L 8,5 x B 6,0 mm		
Silber AG 925	Art.-No.	455 011		455 027		455 028	
	VPE	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 333	Art.-No.	455 111		-		-	
	VPE	1	10				
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 211		-		-	
	VPE	1	10				
Weißgold WG 585	Art.-No.	455 611		-		-	
	VPE	1	10				





Stein-/Greifschlaufen Hinge loops

			
Ausführung / Execution		mit Schlaufe, Lilie	
		L 12,3 mm	L 17,0 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	455 020 1 10	455 021 1 10
Double gelb	Art.-No. VPE	455 320 1 10	–
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	455 120 1 10	–
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	455 220 1 10	–




Fasstulpen mit Stift und Öse Tulip with pin and ring



			
Ausführung / Execution		klein L 10,0 mm	groß L 13,3 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	425 005 1 10	425 006 1 10
Double gelb	Art.-No. VPE	425 305 1 10	425 306 1 10
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	425 105 1 10	425 106 1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	425 205 1 10	425 206 1 10

Anhängerschlaufen mit Perlkappe und Stift Pendant loops with pearl cups

Perlkappen mit Öse, lose.

				
Ausführung / Execution		mit Schlaufe L 14,0 x ø 5,5 mm	mit Öse, lose L 7,0 x ø 5,3 mm L 9,5 x ø 7,5 mm	
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	425 217 1 10	425 214 1 10	425 215 1 10



Kettenclip-Mechaniken zum Verkürzen von Perl- oder Steinketten Necklet shorteners

Verkürzer für Perl- oder Steinketten zum Einhängen oder zum Unterlöten.



Ausführung / Execution		zum Einhängen		zum Unterlöten	
		L 16,0 x B 8,0 mm		L 19,0 x B 7,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	497 098		497 099	
	VPE	1	–	1	–
Gelbgold GG 585	Art.-No.	497 298		497 299	
	VPE	1	–	1	–
Gelbgold GG 750	Art.-No.	497 498		497 499	
	VPE	1	–	1	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	497 698		497 699	
	VPE	1	–	1	–



Wechsel-Clipschlaufen für Anhänger Exchange pendant loops



Ausführung / Execution		mit Perlschale		mit Stift			
		L 19,0 x 7,0 mm		L 18,0 x B 8,0 mm		L 27,0 x B 7,0 mm	
		ø 4,0 mm		ø 6,0 mm			
Silber AG 925	Art.-No.	455 024		–		–	
	VPE	1	–	–		–	
Gelbgold GG 585	Art.-No.	455 224		455 218		455 219	
	VPE	1	–	1	–	1	–
Gelbgold GG 750	Art.-No.	–		455 418		455 419	
	VPE	–		1	–	1	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	455 624		455 618		455 619	
	VPE	1	–	1	–	1	–

Wechsel-Clipschlaufen für Anhänger Exchange pendant loops

Ausführung / Execution		mit 8er-Sicherung				
		L 10,0 x B 2,0 mm	L 10,0 x B 3,0 mm	L 11,5 x B 4,5 mm	L 11,5 x B 2,5 mm	L 13,0 x B 2,5 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	455 006 1 -	455 025 1 -	-	-	-
Gelbgold GG 375	Art.-No. VPE	455 106 1 -	-	-	455 116 1 -	-
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	455 206 1 -	455 225 1 -	455 217 1 -	455 216 1 -	455 215 1 -
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	455 406 1 -	-	455 417 1 -	455 416 1 -	455 415 1 -
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	455 606 1 -	455 625 1 -	-	455 616 1 -	-

Ketteneinhänger/-Verkürzer Exchange pendant loops shortening

Schlaufen zum Einhängen oder zum Verkürzen von Ketten.

Ausführung / Execution		mit Klappöse	
		ø 14,5 mm	L 20,0 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	481 017 1 -	481 015 1 -
Silber vergoldet	Art.-No. VPE	-	481 315 1 -

Perlketten-Verkürzer Shortening for pearl chains

Ausführung / Execution		L 13,0 mm
Silber AG 925	Art.-No. VPE	481 010 2 10
Silber vergoldet	Art.-No. VPE	481 310 2 10



Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schmappfer

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Ringverschlüsse/Kettenclip

Snap-In-Rings/Clips For Chains

Ringverschlüsse mit Feder-Einschnapringe / Charmträger

Snap-in-rings

Lange, endlos geknotete Ketten lassen sich leicht zu einem kurzen Collier zusammenfassen. Auch zum einfachen Einhängen von trendigen Charms geeignet.



Ausführ. / Execution	rund					flach	oval
	Außen-	ø 12,0 mm	ø 18,0 mm	ø 20,0 mm	ø 12,0 mm	ø 19,0 mm	
	Innen-	ø 7,2 mm	ø 11,5 mm	ø 12,0 mm	ø 7,2 mm	ø 13,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	455 078	455 080	455 081	455 086	455 083	
	VPE	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	
Silber vergoldet	Art.-No.	455 378	455 380	455 381	455 386	455 383	
	VPE	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	

Kettenclip-Raffer oval, gerieft

Clips for chains

Ovale Twistringe, Kordelstruktur.



Ausführung / Execution		L 16,6 x B 12,7 mm	L 19,0 x B 14,5 mm
Silber AG 925	Art.-No.	497 082	497 087
	VPE	1 -	1 -
Silber vergoldet	Art.-No.	497 382	497 387
	VPE	1 -	1 -

Kettenclip-Raffer oval

Clips for chains

Ovale Twistringe, glatt oder gerieft.



Ausführung / Execution		L 21,5 x B 15,5 mm	L 23,0 x B 15,5 mm
Silber AG 925	Art.-No.	497 085	497 086
	VPE	1 -	1 -
Silber vergoldet	Art.-No.	497 385	497 386
	VPE	1 -	1 -




Brooches-Pinbacks

Broschplatten, einfach, mit Kugelsicherung

Brooches-pinbacks, standard-demand

Einfache Ausführung.
Stegbreite: 3,0 mm.




Ausführung / Execution		L 25,0 mm		L 30,0 mm		L 35,0 mm	
Unecht versilbert	Art.-No.	460 995		460 996		460 997	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Unecht vergoldet	Art.-No.	460 895		460 896		460 897	
	VPE	1	10	1	10	1	10

Broschplatten mit flachem Steg

Brooches-pinbacks, highest-demand

Erstklassige Ausführung.
Stegbreite: 3,0 mm.



Ausführung / Execution		L 20,0 mm		L 25,0 mm		L 30,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	460 086		460 095		460 096	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Silber vergoldet	Art.-No.	460 386		460 395		460 396	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 286		-		-	
	VPE	1	10				
Ausführung / Execution		L 35,0 mm		L 40,0 mm		L 50,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	460 097		460 098		460 085	
	VPE	1	10	1	10	1	10
Silber vergoldet	Art.-No.	460 397		460 398		-	
	VPE	1	10	1	10		
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 297		-		-	
	VPE	1	10				

Federringe und Karabiner

Ohrstecker, Brisuren

Anhänger, Schlaufen, Sicherungen

Perlseide, Drähte, Zwischenteile

Schließen, Schnapper

Edelsteine, Schmucksteine

Perlen

Zargen, Chatons

Halbzeuge, Ketten

Hilfsmittel, Fachliteratur


Broschnadeln mit Stift Brooch needles with hinge



Ausführung / Execution		L 30,0 mm	L 40,0 mm	L 50,0 mm	L 60,0 mm
Unecht versilbert	Art.-No.	460 990	460 991	460 992	460 993
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Unecht vergoldet	Art.-No.	460 890	460 891	460 892	460 893
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Silber AG 925	Art.-No.	460 090	460 091	460 092	460 093
	VPE	2 10	2 10	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	460 190	460 191	460 192	–
	VPE	1 10	1 10	1 10	–
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 290	460 291	460 292	–
	VPE	1 10	1 10	1 10	–

Kugel-/Broschsicherungen Safety catch

Zum sicheren Verschließen der Broschnadeln.



Ausführung / Execution		mit Steg		mit Platte
		H 4,2 mm	H 5,8 mm	H 5,2 x ø 6,0 mm
Silber AG 925	Art.-No.	460 030	460 031	460 040
	VPE	2 10	2 10	2 10
Silber vergoldet	Art.-No.	–	460 331	460 340
	VPE	–	2 10	2 10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	460 130	460 131	–
	VPE	2 10	2 10	–
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 230	460 231	–
	VPE	1 –	1 –	–
Gelbgold GG 750	Art.-No.	460 430	460 431	–
	VPE	1 –	1 –	–
Weißgold WG 585	Art.-No.	460 630	460 631	–
	VPE	1 –	1 –	–
Weißgold WG 750	Art.-No.	460 930	–	–
	VPE	1 –	–	–



Scharniere für Broschen Joint for brooch



Ausführung / Execution		Scharniere mit Platte				Scharniere mit Laufteil	
		H 4,2 mm		H 4,6 x ø 4,0 mm		H 4,2 x ø 3,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	460 000		460 004		460 001	
	VPE	2	10	2	10	2	10
Gelbgold GG 375	Art.-No.	460 100		-		460 101	
	VPE	2	10			2	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 200		-		460 201	
	VPE	1	10			1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	460 400		-		460 401	
	VPE	1	10			1	10
Weißgold WG 585	Art.-No.	460 600		-		460 601	
	VPE	1	10			1	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	-		-		460 901	
	VPE					1	10
Platin PT 950	Art.-No.	-		-		460 701	
	VPE					1	10

Schiebesicherung, Schubhaken Tube brooch catches

Ausführung / Execution		L 8,2 x H 4,5 mm		L 7,7 x H 4,8 mm	
		Silber AG 925	Art.-No.	460 050	
VPE	1		10	1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 250		460 260	
	VPE	1	10	1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	-		460 460	
	VPE			1	10
Weißgold WG 750	Art.-No.	-		460 960	
	VPE			1	10



Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schmappner

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur

Krawattennadelstiele/Nadelsicherungen

Tie Pins – Pin Protectors

Krawattennadelstiele

Tie pins

Nadelstiele gerade bzw. gebogen, mit Perlschale oder mit Platte.



Ausführung / Execution		gerade	gebogen	mit Schale	mit Platte
		L 50,0 mm	L 50,0 mm	L 50,0 x ø 5,0 mm	L 50,0 x ø 6,0 mm
Unecht versilbert	Art.-No.	–	–	–	480 913
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10
Unecht vergoldet	Art.-No.	–	–	–	480 813
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10
Silber AG 925	Art.-No.	480 011	480 012	480 010	480 013
	VPE	1 10	1 10	1 10	1 10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 211	480 212	480 210	–
	VPE	1 –	1 –	1 –	–
Gelbgold GG 750	Art.-No.	–	480 412	–	–
	VPE	–	1 –	–	–

Nadelsicherungen

Stickpin clutches

Mit Bohrungen/Öffnungen.

Ausführung / Execution	mit Feder		1-Loch	mit Kunststoffeinlage
	2-Loch			
	L 9,3 mm	L 13,3 mm	L 10,2 mm	L 10,7 mm


Unecht versilbert	Art.-No.	460 969	460 970	–	460 965
	VPE	2 10	2 10	–	2 10
Unecht vergoldet	Art.-No.	460 869	460 870	–	460 865
	VPE	2 10	2 10	–	2 10
Silber AG 925	Art.-No.	–	–	460 067	–
	VPE	–	–	2 10	–
Gelbgold GG 333	Art.-No.	–	–	460 167	–
	VPE	–	–	1 10	–
Gelbgold GG 585	Art.-No.	–	–	460 267	–
	VPE	–	–	1 10	–
Gelbgold GG 750	Art.-No.	–	–	460 467	–
	VPE	–	–	1 10	–



Krawattenklammern

Tie slides

Krawattenschieber und Krawattenklammer mit Krokodilklemme.



Ausführung / Execution		Schieber		Klammer	
		B 4,0 x L 55,0 mm		B 5,5 x L 54,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	480 015		480 016	
	VPE	1	10	1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	480 215		-	
	VPE	1	-	-	



Krawattenklammer-Sicherungen

Tie locks

Ohne Kette.



L 37,0 mm

Silber AG 925	Art.-No.	460 075	
	VPE	1	-
Gelbgold GG 333	Art.-No.	460 175	
	VPE	1	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 275	
	VPE	1	-

Krawattenklammer-Sicherungen

Tie clip chain, tie locks

Mit Ankerkette 40,0 x 1,7 mm.



Ausführung / Execution		ø 12,0 x L 23,3 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	460 072	
	VPE	1	-
Silber vergoldet	Art.-No.	460 372	
	VPE	1	-
Gelbgold GG 333	Art.-No.	460 172	
	VPE	1	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	460 272	
	VPE	1	-

Federringe und Karabiner

Ohrstecker, Brisuren

Anhänger, Schlaufen, Sicherungen

Perleseite, Drähte, Zwischenteile

Schließen, Schnapper

Edelsteine, Schmucksteine

Perlen

Zargen, Chatons

Halbzeuge, Ketten

Hilfsmittel, Fachliteratur


Manschettenknopf-Mechaniken

Cuff Link Backs

Abzeichen-Sicherungen mit Stift

Grip fasteners clutch backs with pin

Steck- und Klemmsicherungen mit Stift.



Ausführung / Execution		mit Stift		Stift lose	
		ø 10,5 mm	ø 12,0 mm	L 10,0 x ø 1,2 mm	
Unecht versilbert	Art.-No.	480 918		480 917	
	VPE	1	10	1	10
Messing vergoldet	Art.-No.	480 818		480 817	
	VPE	1	10	1	10

Herrenstecker

Tietacks

Für höchste Ansprüche.



Ausführung / Execution		L 6,0 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	481 020	
	VPE	1	10
Gelbgold GG 333	Art.-No.	481 120	
	VPE	1	10
Gelbgold GG 585	Art.-No.	481 220	
	VPE	1	10
Gelbgold GG 750	Art.-No.	481 420	
	VPE	1	10

Manschettenknopf-Mechaniken

Cuff links mechanics

Finiert.




Ausführung / Execution		Navette	rund
Edelstahl	Art.-No.	483 804	
	VPE	1	-
Silber AG 925	Art.-No.	-	483 004
	VPE	-	1
Gelbgold GG 585	Art.-No.	-	483 204
	VPE	-	1

Manschettenknopf-Mechaniken

Cuff link mechanics

Unfiniert.



Ausführung / Execution		Navette	Vierkant
Silber AG 925	Art.-No.	483 000	
	VPE	1	-
Gelbgold GG 585	Art.-No.	483 200	
	VPE	1	-
Gelbgold GG 750	Art.-No.	483 400	
	VPE	1	-
Weißgold WG 585	Art.-No.	483 600	
	VPE	1	-

Sicherheitskettchen für Armbänder Guard chains for bracelets

Mit zwei offenen Endösen.
Panzerketten.
Länge: ca. 65,0 mm.



Ausführ. / Execution	Drahtstärke	mittel		stark	
		ø 0,4 mm		ø 0,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No. VPE	465 005		465 006	
		1	5	1	5
Double gelb	Art.-No. VPE	465 305		465 306	
		1	5	1	5
Gelbgold GG 333	Art.-No. VPE	465 105		465 106	
		1	5	1	5
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	465 205		465 206	
		1	5	1	5
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	465 405		-	
		1	5		
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	465 605		-	
		1	5		

Sicherheitskettchen für Halsbänder Guard chains for necklets

Mit zwei offenen Endösen und Federring.
Panzerkette. Länge: ca. 67,0 mm.



Ausführ. / Execution	Drahtstärke	mittel	
		ø 0,4 mm	
Silber AG 925	Art.-No. VPE	465 008	
		1	5
Double gelb	Art.-No. VPE	465 308	
		1	5
Gelbgold GG 333	Art.-No. VPE	465 108	
		1	5
Gelbgold GG 585	Art.-No. VPE	465 208	
		1	5
Gelbgold GG 750	Art.-No. VPE	465 408	
		1	5
Weißgold WG 585	Art.-No. VPE	465 608	
		1	5



Federringe
und Karabiner

Ohrstecker,
Brisuren

Anhänger, Schlaufen,
Sicherungen

Perlseide, Drähte,
Zwischenteile

Schließen,
Schnäpper

Edelsteine,
Schmucksteine

Perlen

Zargen,
Chatons

Halbzeuge,
Ketten

Hilfsmittel,
Fachliteratur




Verlängerungskettchen

Extension Chains

Verlängerungskettchen mit Kugel


Extension chains with bead

Weitankerkette.
Länge: ca. 75,0 mm.
Kugel-Ø: 5,0 mm.

		leicht 			schwer 			weit 
Ausführ. / Execution	Glied	leicht		schwer		weit		
		B 3,0 x L 4,5 mm		B 4,0 x L 5,5 mm		B 4,9 x L 6,5 mm		
Silber AG 925	Art.-No.	465 002		465 001		465 007		
	VPE	1	5	1	5	1	5	
Double gelb	Art.-No.	465 302		465 301		465 307		
	VPE	1	5	1	5	1	5	
Gelbgold GG 333	Art.-No.	465 102		465 101		-		
	VPE	1	5	1	5	-		
Gelbgold GG 585	Art.-No.	465 202		465 201		-		
	VPE	1	5	1	5	-		
Gelbgold GG 750	Art.-No.	465 402		-		-		
	VPE	1	5	-		-		
Weißgold WG 585	Art.-No.	465 602		-		-		
	VPE	1	5	-		-		

Verlängerungskettchen


Extension chain
Weitankerkette.
Länge: ca. 58,0 mm.

			
Ausführ. / Execution	Glied	leicht	
		B 3,0 x L 4,5 mm	
Edelstahl	Art.-No.	465 803	
	VPE	1	5

Verlängerungskettchen mit Schlaufe

Extension chains with loop


Weitankerkette.
Länge: ca. 75,0 mm.
Schlaufe: B 6,0 x L 9,0 mm.

			
Ausführ. / Execution	Glied	leicht	
		B 3,0 x L 4,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	465 003	
	VPE	1	5
Double gelb	Art.-No.	465 303	
	VPE	1	5
Gelbgold GG 333	Art.-No.	465 103	
	VPE	1	5
Gelbgold GG 585	Art.-No.	465 203	
	VPE	1	5

Verlängerungskettchen mit Perlschale

Extension chains with cup

Weitankerkette.
Länge: ca. 58,0 mm.
Perlschalen-Ø: 4,0 mm.

			
Ausführ. / Execution	Glied	leicht	
		B 3,5 x L 5,5 mm	
Silber AG 925	Art.-No.	465 004	
	VPE	1	5
Silber vergoldet	Art.-No.	465 304	
	VPE	1	5