



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.



Uhren Schmuck

Elmasteam 8 basic

Kraftvolle Dampfreinigung für Reinigungsanwendungen im Bereich Uhren und Schmuck

- Hohe Dampfverfügbarkeit mit 8 bar Dampfdruck
- 2 individuell einstellbare Druckbereiche „Soft“ und „Strong“ für verschiedene Anwendungen
- Automatischer „Eco-Modus“ umweltschonend sowie kosten- und energiesparend
- Einstellbarer „Lock-Modus“ für mehr Anwendersicherheit
- TÜV - typgeprüft nach DIN 61010

Elmasteam 8 basic

Die umweltfreundliche Reinigungsalternative

Das kompakte Elmasteam 8 Dampfreinigungsgerät eignet sich hervorragend zum Grob- oder Endreinigung von getragenen oder gelagertem Schmuck sowie für Uhrenbänder, Ketten oder Ringe mit gefassten Steinen.

Durch die wählbaren Druckmodis „Soft“ und „Strong“, die individuelle Regelung des Wasseranteils im Dampf (Nass- oder Trockendampf) und die starke, konstante Heizleistung kann das Elmasteam 8 basic auch für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben eingesetzt werden. Im individuell einstellbaren Eco-Modus schaltet das Gerät automatisch auf 3 bar Betriebsdruck herunter, so dass umweltschonend Energie und Kosten gespart werden können.

Einfache manuelle Befüllung

über die Einfüllmulde
ohne zusätzlichen Trichter

Dampfregelung

„wet“ - Nassdampf
oder „dry“ - Trockendampf

Settings und Gerätemodi (v.l.n.r.)

- Steam Outlet:
Ablassen des Restdrucks
- „Soft-“ und „Strong“-Modi:
individuell einstellbare Druckbereiche
- Lock-Modus:
Deaktivieren des Handstücks und
des Fußschalters in
Anwendungspausen
- Service- und Einstellungs-Modi:
integriertes Entkalkungsprogramm,
energiesparender Eco-Modus, uvm.

Flexibles Handstück

- mit 2 integrierten Funktionen:
- Dampf oder
 - Druckluft zum Trocknen
des feuchten Reinigungsguts
(optional, wenn Druckluft
angeschlossen ist)

Platzsparendes Design

Standgeräte mit minimaler Standfläche
oder Geräte zur Wandmontage



Reinigen mit flexiblem Handstück

Reinigungsgut kann mit Dampfpinzette gehalten
und schnell und effektiv abgestrahlt werden.



Reinigen mit fester Düse und Fußpedal

Ermöglicht die Arbeit mit zwei Händen.
Ideal für Uhrenbänder.



Reinigen in der Abdampfschale

Feuchtigkeit und Verschmutzung werden in der
Abdampfschale aufgefangen.

Elmasteam 8 basic

Qualität und Sicherheit bei durchdachter Dampfreinigungstechnik

QUALITÄT und SICHERHEIT werden bei Elma groß geschrieben. Das heißt, es werden nur umfangreich erprobte Komponenten und hochwertige Materialien eingesetzt. Für mehr Anwendersicherheit verfügt Elmasteam 8 basic über einen automatischen Lock-Modus. Wasser kann einfach manuell über die Einfüllöffnung oben am Gerät oder über eine integrierte, automatische Pumpe aufgefüllt werden. Eine regelmäßige Entkalkung erhöht die Sicherheit und die Lebensdauer der Heizung. Über den integrierten Service-Modus kann das Entkalkungsprogramm einfach und programmgesteuert gestartet werden und so können mit dem Spülset eventuell auftretende Schmutzablagerungen im Tank leicht entfernt werden.




Anwendungsbeispiele vor und nach der Reinigung

Schmuckring



Abreinigen von Trageschmutz

Schmuckkette




Abreinigen von Polierpaste

Uhrengehäuse



Abreinigen von Polierpaste

Uhrenarmband



Abreinigen von Fett und Silikon

Desweiteren können mit dem Elmasteam 8 basic und basic HP auch hartnäckige Verschmutzungen wie Polierrückstände, Öle, Klebewachse, Beizmittel, etc. schonend entfernt werden.

Das Elma-Reinigungskonzept mit Elmasteam 8

Elmasteam 8 Dampfreinigungsgeräte werden durch ihre hohe Leistung zur Vorreinigung vor der Ultraschallreinigung oder zur Zwischenreinigung von Uhrenteilen und Schmuckstücken eingesetzt (①). Die vorgereinigten Teile können dann im Ultraschallbad restlos gereinigt werden (②).

Durch die Vorreinigung fällt die Reinigungszeit kürzer aus, das Reinigungsbad wird weniger verschmutzt und muss weniger oft gewechselt werden. Im Weiteren kann mit Elmasteam 8 gespült werden (③). Der Dampf ist mineralienfrei, so dass nach der Trocknung die Werkstücke und Bauteile fleckenfrei sind. Zum Schluss die Werkstücke einfach mit Elma Warmlufttrockner trocknen (④).



Technische Daten


Netzspannung (V)	220 - 240	Arbeitsdruck (bar)	8,0
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60	Druckbehältervolumen (Liter)	5,0
Max. Leistungsaufnahme (W)	3120	Max. Füllvolumen (Liter)	3,8
Dampftemperatur im Druckbehälter (°C)	185	Maße B/T/H (mm)	285 / 350 / 520
Dampftemperatur an der Düse (°C)	160	Gewicht leer (kg)	20,0

Im Lieferumfang enthalten sind:



Pinzette · Sieb · Wartungsschlauch · Spülset · Ersatz-Tankverschluss

Als weiteres Zubehör und weitere Geräteoptionen:



Abdampfschale



Düsenaufsätze



Druckluft (optionale Funktion)



Kanister mit Füllstandsüberwachung

*3 Jahre Gewährleistung auf Elmasteam 8 bei sachgerechter Benutzung gemäß Bedienungsanleitung. Ausgenommen sind definierte Verschleißteile.