

Neuheiten und Angebote der  
Uhren- und Schmucktechnik.



Besuchen Sie uns vom  
07. bis 09. September 2012,

**USSIFA**  
HAMBURG.

Messehalle HH-Schnelsen  
Halle 1 / Ebene EG, Stand C-12



# Gangbare Ersatzteile-Sets für Ihre Uhrmacherwerkstatt



## Sortiment Federstege zum Nieten für Sicherheitsbügel

Gängiges Set mit Federstegen für Sicherheitsbügel S/12 „Swiss Made“.

Inhalt: 55 Bandstege von 12–26 mm inkl. 50 Nieten.

Jetzt auch bis 26 mm lieferbar!

Art.-No.	Ausführung	Inhalt
045 709	12–26 mm	55 + 50 Stück



## Sortiment Werkhaltebügel mit Schrauben

Gängiges Set passend für viele ETA-Kaliber, wie ETA 2801 / 2821 / 2836 / 2890, 2892 / 7750 / 7758 / 7760 / 251.262 / uvm.

Inhalt: 9 x 4 Werkhaltebügel und 3 x 10 Werkhalteschrauben.

Art.-No.	Ausführung	Inhalt
049 920	ETA-Kaliber	36 + 30 Stück



## Sortiment von A-Wellenverlängerungen

Bestseller-Sortiment von 120 A-Wellen-Verlängerungen in den Maßen von 0,60–1,20 mm.

Inhalt: 120 Stück, je 12 x 10 Stück der gängigsten Größen.

Art.-No.	Ausführung	Inhalt
049 999	0,60–1,20 mm	120 Stück



Jetzt auch in Übergrößen lieferbar!

## Sortiment von Mineralgläsern „Sternkreuz MS“

Set von gängigen „Sternkreuz“-Mineralgläsern MS mit einer Stärke von 1,0–1,1 mm.

Durchsortiert nach gängigen Größen – jetzt auch in Übergrößen!

Inhalt: 100 Gläser von ø 140 bis 400, je 1 Stück pro Bestseller-Größe.

Art.-No.	Ausführung	Inhalt
025 559	140–400	100 Stück



## Sortiment von Fadenformzeigern in Nickel und gelb

Gängiges Set von 72 Fadenformzeigern in folgenden Abmessungen:  
Min.-L: 6,00–13,50 mm  
ø: 0,40–0,90 mm  
Std.-L: 4,50–10,00 mm  
ø: 0,80–1,50 mm

Inhalt: 12 x 3 Minutenzeiger und 12 x 3 Stundenzeiger.

Art.-No.	Ausführung	Inhalt
035 009	Gelb	72 Stück
035 029	Nickel	72 Stück



## Sortiment von Zentral-Sekundenzeiger in Nickel und gelb

Gängiges Set von 36 Zentral-Sekundenzeigern in folgenden Abmessungen:  
SC-L: 10,00–16,00 mm  
ø: 0,16–0,27 mm  
Rohr-L: 0,30–1,20 mm

Inhalt: 12 x 3 SC-Zeiger.

Art.-No.	Ausführung	Inhalt
035 609	Gelb	36 Stück
035 629	Nickel	36 Stück

Bekanntlich sind gerade namhafte Schweizer Uhrenhersteller dabei, die Zertifizierung der Werkstätten voranzutreiben. Zielsetzung ist die Umsetzung der neuen selektiven Distributionsvereinbarung betreffend Ersatzteilen und Nachverkaufsservice. Als Vertragspartner dieser Marken sind Sie zukünftig zur Einhaltung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsservices verpflichtet, um in Zukunft Reparaturarbeiten an diesen Uhren durchführen zu können.



Wir helfen Ihnen dabei, mit unten aufgeführten Sortimenten diesen Qualitätsservice mit den Ersatzteilen der beiden gängigsten ETA-Automatikkaliber ETA 7750 und ETA 2892-A2 komfortabler und marktnäher zu gestalten. Profitieren Sie von unseren Erfahrungswerten und von unserer Sortimentsführung der gängigsten Ersatzteile dieser beiden Kaliber und bestellen Sie gleich jetzt nachfolgend aufgeführte Ersatzteile-Sortimente.

## ETA 7750



### Ersatzteile-Sortiment ETA 7750

Bestseller-Furnitureset der gängigsten Ersatzteile des am häufigsten eingebauten Chronographenwerkes aus Schweizer Produktion. Unerlässliches Ersatzteile-Utensil, welches in keiner gehobenen Uhrmacherwerkstatt fehlen sollte: die übersichtliche Lagerbox beinhaltet alles vom Klinkenrad, Rotorlager, Chronographenräder bis hin zum Winkelhebel u.v.m. Zum unschlagbar günstigen Set-Preis.

*Inhalt:* 50 diverse Ersatzteile inkl. Schrauben.

**Inklusive Holzkiste mit Lagerboxen kostenlos!**

Art.-No.	Inhalt
9200 9000 7750	50 div. Ersatzteile inkl. Schrauben

## ETA 2892-A2



### Ersatzteile-Sortiment ETA 2892-A2

Bestseller-Furnitureset der gängigsten Ersatzteile des am häufigsten eingebauten Automatikwerkes aus Schweizer Produktion. Unerlässliches Ersatzteile-Utensil, welches in keiner gehobenen Uhrmacherwerkstatt fehlen sollte: alles ist drin in dieser übersichtlich gehaltenen Lagerbox vom Klinkenrad, Rotorlager, Kalenderteile bis hin zum Winkelhebel u.v.m. Zum unschlagbar günstigen Set-Preis.

*Inhalt:* 40 diverse Ersatzteile inkl. Schrauben.

**Inklusive Holzkiste mit Lagerboxen kostenlos!**

Art.-No.	Inhalt
9200 9000 2892	40 div. Ersatzteile inkl. Schrauben

# Aufzugswellen- und Zugfeder-Sets gangbarer Uhrwerkekaliber



**ETA**

**ETA A-Wellen  
Quarz und Mechanik**

Sortiment der gängigsten Aufzugswellen für ETA Quarz- und Mechanikwerke.

Passend für folgende Kaliber:  
7001 / 2892-2 / 2894-2 / 7750 /  
6497 / 255.111 / F03.xxx / F04.xxx / F05.xxx /  
956.101 / G10.211 / 256.111 / 803.xxx / 804.xxx / 805.xxx / uvm.

Art.-No.	Inhalt
<b>049 811</b>	<b>12 x 3 = 36 Stück</b>



**SEIKO**

**SHIOJIRI  
MORIOKA  
SEIKO  
A-Wellen**

Sortiment der gängigsten Aufzugswellen für SHIOJIRI/MORIOKA/SEIKO-Kaliber.

Passend für folgende Kaliber:  
4N00 / 4D53 / 4D57 / 4720 / 7T32 /  
1N00 / JL60 / PC21 / VX3 / V122 / uvm.

Art.-No.	Inhalt
<b>984 035 49</b>	<b>12 x 3 = 36 Stück</b>



**RONDA**

**RONDA A-Wellen**

Sortiment der gängigsten Aufzugswellen für RONDA-Kaliber.

Passend für folgende RONDA-Kaliber:  
RONDA 515 / 582 / 703 / 715 / 732 /  
752 / 1015 / 1042 / 1063 / 5040B / uvm.

Art.-No.	Inhalt
<b>982 040 19</b>	<b>12 x 3 = 36 Stück</b>



**CITIZEN**

**CITIZEN-MIYOTA  
A-Wellen**

Sortiment der gängigsten Aufzugswellen für CITIZEN/MIYOTA-Kaliber.

Passend für folgende CITIZEN/MIYOTA-Kaliber:  
CITIZEN 8200 / 2005 / 2035 / 5500 / 5420 /  
0510 / 1020 / 1022 / 1002 / GM00 / GL20 / uvm.

Art.-No.	Inhalt
<b>914 006 59</b>	<b>12 x 3 = 36 Stück</b>



**boley** NEUHEIT 2012

**ETA**

**ETA  
Zugfedern-Set**

Bestseller-Sortiment von **12 Zugfedern**, davon 4 Zugfedern für Handaufzug- und 8 Zugfedern für Automatikkaliber, **passend für über 30 der gängigsten ETA-Werke**. Bevorraten Sie sich jetzt in Hinblick auf die Werkstatt-Zertifizierung!  
**Inklusive Holzkiste kostenlos!**

Passend für folgende ETA-Kaliber:  
ETA 7001 / 2801 / 7760 / 6497 / 2892-2 (2x) /  
2824 (2x) / 7750 (2x) / 2670 / 2000-1 / uvm.

Art.-No.	Inhalt
<b>920 077 19</b>	<b>12 Stück</b>



**boley** NEUHEIT 2012

**RLX**

**RLX  
Zugfedern-Set**

Bestseller-Sortiment von **8 Zugfedern**, davon 1 Zugfeder für Handaufzug- und 7 Zugfedern für Automatikkaliber, **passend für ca. 20 der gängigsten RLX-Werke**. Bevorraten Sie sich jetzt in Hinblick auf die Werkstatt-Zertifizierung!  
**Inklusive Holzkiste kostenlos!**

Passend für folgende RLX-Kaliber:  
RLX 1600 / 3130 / 3135 / 4030 / 2030 / 2035 / 2130 /  
2135 / 1520 / 1530-1570 / 3035 / 2230-2235 / uvm.

Art.-No.	Inhalt
<b>981 077 19</b>	<b>8 Stück</b>



## RONDA I Quarzuhrwerke-Set

Inhalt: 3 Werke, davon je 1 x RL 752 / 762 / 763.

Art.-No.	Inhalt
169 990	3 Stück

**Für den Einzelbezug:**

Art.-Bezeichnung	Größe	Funktion
RL 752	5 1/2"	ohne SC
RL 762	6 3/4 x 8"	ohne SC
RL 763	6 3/4 x 8"	SC

## RONDA II Quarzuhrwerke-Set

Inhalt: 3 Werke, davon je 1 x RL 513 / 515 (SC-CLD3) / 515 (SC-CLD6).

Art.-No.	Inhalt
169 991	3 Stück

**Für den Einzelbezug:**

Art.-Bezeichnung	Größe	Funktion
RL 513	11 1/2"	SC
RL 515	11 1/2"	SC-CLD3
RL 515	11 1/2"	SC-CLD6

## MIYOTA Quarzuhrwerke-Set

Inhalt: 3 Werke, davon je 1 x Miy. 5Y20 / 5Y30 / 2035.

Art.-No.	Inhalt
169 992	3 Stück

**Für den Einzelbezug:**

Art.-Bezeichnung	Größe	Funktion
Miy. 5Y20	5 1/2"	ohne SC
Miy. 5Y30	5 1/2"	SC
Miy. 2035	6 3/4 x 8"	SC


## ETA Quarzuhrwerke-Set

Inhalt: 3 Werke, davon je 1 x ETA F03.111 / F05.111 / F06.111.

Art.-No.	Inhalt
169 993	3 Stück

**Für den Einzelbezug:**

Art.-Bezeichnung	Größe	Funktion
ETA F03.111	7 3/4"	SC-CLD
ETA F05.111	10 1/2"	SC-CLD
ETA F06.111	11 1/2"	SC-CLD



## Clique ... Claque ... Charming

Mit den top-aktuellen Clip-Verschlüssen sind Ihre Kunden bestens beraten. Einfach Hebel klicken, auf Zapfen schieben und Hebel loslassen – schon ist der Verschluss geschlossen. Passend hierzu gibt es elegante Charmträger.



### Clip-Verschlüsse und Meterware

Innen-ø	Ausführung	Ausführung			
		Edelstahl	Kautschuk schwarz*	Leder geflochten schwarz*	Leder glatt schwarz*
3,0 mm	Art.-No.	498 863	461 010	-	462 031
	VPE	1   -	1 m   -	-	1 m   -
4,0 mm	Art.-No.	498 864	461 011	462 061	-
	VPE	1   -	1 m   -	1 m   -	-
5,0 mm	Art.-No.	498 865	461 012	-	-
	VPE	1   -	1 m   -	-	-

\* Weitere Farben finden Sie in unserem Schmuckersatzteile-Katalog oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)

### Charmträger



Ausführ.	Innen-	ø 7,0 mm
	Außen-Abm.	ø 8,0 x B 8,0 mm
Edelstahl	Art.-No.	455 870
	VPE	1   -
Silber AG 925	Art.-No.	455 070
	VPE	1   -

\* Weitere Charmträger finden Sie in unserem Schmuckersatzteile-Katalog oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)



## Bajonettverschlüsse aus Edelstahl

Inhalt: 10 Stück, je 2 Stück von  $\varnothing$  1,6–3,5 mm.

Art.-No.	Inhalt
498 899	10 Stück



## Karabiner, bauchig, aus Edelstahl

Inhalt: 10 Stück, je 2 Stück von Länge 9,0–15,0 mm.


Art.-No.	Inhalt
479 899	10 Stück



## Praktische Hilfsartikel für Ihren Ohrschmuck

Zusammenstellung von 300 nützlichen Hilfsartikeln für Ohrstecker und Ohrclips.

Inhalt: 10 Stk. Ohrschutz-Pads,  $\varnothing$  6,5 mm, Art.-No. 451 091  
 10 Stk. Ohrclip-Hülsen, L 17,0 x B 9,0 mm, Art.-No. 451 095  
 20 Stk. Ohrclip-Einlagen, Außen- $\varnothing$  9,5 mm, Art.-No. 451 094  
 60 Stk. Stopper für Schweizer Haken,  $\varnothing$  3,8 mm, Art.-No. 440 090  
 60 Stk. Ohrmuttern, Kunststoff,  $\varnothing$  11,0 mm, Art.-No. 440 015  
 60 Stk. Ohrmuttern, gelber Kern,  $\varnothing$  11,0 mm, Art.-No. 440 315  
 60 Stk. Ohrmuttern, weißer Kern,  $\varnothing$  11,0 mm, Art.-No. 440 915  
 20 Stk. Ohrmuttern, Kunststoff,  $\varnothing$  5,7 mm, Art.-No. 440 014



Art.-No.	Inhalt
440 098	300 Stück



## Binderinge, rund und oval, aus Edelstahl

Inhalt: 120 Stück, je 60 Stück in rund und oval, davon je 10 Stück von  $\varnothing$  3,0–8,0 mm.

Art.-No.	Inhalt
410 899	120 Stück



## Verlängerungskettchen aus Edelstahl

Inhalt: 12 Stück, je 6 Stück in feiner (ohne Karabiner/ohne Kugel) und starker Ausführung (mit Karabiner/mit Kugel).

Art.-No.	Inhalt
465 890	12 Stück



## Großes Magnetschließen-Set Silber und Silber vergoldet „Langer Classic“

Gängige, hochwertige Magnetschließen in mattem und poliertem AG 925/- und AG 925/- vergoldet. Je 4 Schließen in 6 mm, 8 mm, 11 mm und 13 mm sortiert.

*Inhalt:*  
16 Magnetschließen „Langer Classic“.

**Inklusive hochwertigem Präsentations-Etui kostenlos!**


Art.-No.	Inhalt
<b>497 009</b>	<b>16 Stück</b>

## Kleines Magnetschließen-Set Silber und Silber vergoldet „Langer Classic“

Gängige, hochwertige Magnetschließen in mattem und poliertem AG 925/- und AG 925/- vergoldet. Je 4 Schließen in 8 mm und 11 mm sortiert.

*Inhalt:*  
8 Magnetschließen „Langer Classic“.

**Inklusive hochwertigem Präsentations-Etui kostenlos!**



Art.-No.	Inhalt
<b>497 008</b>	<b>8 Stück</b>

**Für den Einzelbezug:**

### Magnetschließen „Langer Classic“

Kugelform poliert und matt

						
Ausführung		ø 6,0 mm	ø 8,0 mm	ø 11,0 mm	ø 13,0 mm	ø 16,0 mm
<b>Silber poliert</b> AG 925/-	Art.-No.	<b>497 065</b>	<b>497 050</b>	<b>497 054</b>	<b>497 058</b>	<b>497 067</b>
	VPE	1   -	1   -	1   -	1   -	1   -
<b>Silber matt</b> AG 925/-	Art.-No.	<b>497 066</b>	<b>497 051</b>	<b>497 055</b>	<b>497 059</b>	-
	VPE	1   -	1   -	1   -	1   -	-
<b>Silber poliert</b> vergoldet	Art.-No.	<b>497 365</b>	<b>497 350</b>	<b>497 354</b>	<b>497 358</b>	<b>497 367</b>
	VPE	1   -	1   -	1   -	1   -	1   -
<b>Silber matt</b> vergoldet	Art.-No.	<b>497 366</b>	<b>497 351</b>	<b>497 355</b>	<b>497 359</b>	-
	VPE	1   -	1   -	1   -	1   -	-
<b>Gelbgold poliert</b> GG 585/-	Art.-No.	-	<b>497 250</b>	<b>497 254</b>	-	-
	VPE	-	1   -	1   -	-	-
<b>Gelbgold matt</b> GG 585/-	Art.-No.	-	-	<b>497 255</b>	-	-
	VPE	-	-	1   -	-	-

80 % der deutschen Bevölkerung leiden mindest gelegentlich unter Rückenbeschwerden und 30 % haben chronische Rückenschmerzen. Damit zählen diese Beschwerden zu den häufigsten Ursachen von Arbeitsunfähigkeit.

Zur Wiederherstellung der Arbeitskraft werden mittlerweile viele ergonomische Hilfsmittel von den jeweiligen Leistungsträgern gefördert und bezuschusst. Die Höhe der Zuschüsse kann variieren und richten sich nach dem zuständigen Leistungsträger und der medizinischen

Indikation. Welcher Leistungsträger für Sie und/oder Ihre Mitarbeiter zuständig ist, erfahren Sie unter [www.deutsche-rentenversicherung.de](http://www.deutsche-rentenversicherung.de). Hier erhalten Sie auch die notwendigen Antragsformulare im Downloadbereich.



Made in Germany



Elektrische Höhenverstellung  
von 95–145 cm.



## Uhrmachertisch, höhenverstellbar, mit Armauflage

Die neuen Bontech®-Werktische sind von **hervorragender Verarbeitungsqualität und hoher Funktionalität**. Die Armauflagen sind beweglich und mit schwarzem Kunstleder überzogen. Uhrmachertisch mit zwei Schubladensäulen zu vier Schüben inkl. Armauflagen und elektrischer Höhenverstellung.

### Farben:

Korpus: lichtgrau / Gestell: silbergrau  
Front: lichtgrau  
Arbeitsplatte: lichtgrau

### Weitere Farben auf Anfrage.

### Materialien:

Schubladen: Verdeckte Vollauszüge mit Softeinzug.  
Holz: Unterbau mit Melamin beschichteten Spanplatten, Arbeitsfläche mit 0,8 mm HPL-beschichteter Spanplatte.

Tischgestell: Stahlgestell mit Pulverbeschichtung und Höhenverstellung mit dynamischer Tragkraft 80 kg.

Tischgriffe: Matt-vernickelter Stahl.

### Merkmale:

- Arbeitsfläche 138 x 60 x 4 cm.
- Arbeitshöhe von 95–145 cm, elektrisch höhenverstellbar.
- Armauflagen beweglich, in Kunstlederoptik.
- Schubladensäulen, rechts und links mit je 4 Schüben in Vollauszug und Softeinzug.
- Schubladeninnenmaße 43 x 26 cm.
- Professioneller Kabelkanal auf der Werktrischrückseite.
- Weiteres Sonderzubehör wie Schubladeninneneinteilung, abschließbare Schubladensäulen, Vorrichtungen für Vakuum- und Pressluftanlage, usw. sind auf Anfrage lieferbar.




Bewegliche Armauflagen



Schubladenführung mit Vollauszug und Softeinzug serienmäßig.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
602 055	1380 x 690 x 950–1450 mm	150 kg

Da ein Krankheitstag eines Arbeitnehmers Ihr Unternehmen heute rund 250,- Euro kostet und sich die Anschaffung eines ergonomischen Arbeitsplatzes in Höhe von ca. 2.000 Euro binnen kürzester Zeit amortisiert, bieten wir Ihnen ab sofort unsere attraktiven Aktions-Vorteile.



Art.-No. 602 057



Elektrische Höhenverstellung  
von 85–135 cm.



## Goldschmiedetisch, höhenverstellbar, mit massiver Buchenholz-Tischplatte

Die neuen Bontech®-Werkzeuge sind von **hervorragender Verarbeitungsqualität und hoher Funktionalität**. Die robuste ca. 5 cm starke Buchenholz-Tischplatte und das stabile Tischgestell vereinen Kraft und Eleganz in einem. Goldschmiedetische mit zwei Schubladensäulen zu vier Schüben mit Vollauszug.

**Farben:**  
Korpus: lichtgrau / Gestell: hellgrau  
Front: lichtgrau  
Arbeitsplatte: 50 mm starke, geölte Massiv-Buchenholzplatte

**Materialien:**  
Schubladen: Verdeckte Vollauszüge mit Softeinzug.  
Holz: Unterbau mit Melamin beschichteten Spanplatten, Arbeitsfläche mit 0,8 mm HPL-beschichteter Spanplatte.

Tischgestell: Stahlgestell mit Pulverbeschichtung und Höhenverstellung mit dynamischer Tragkraft 80 kg.  
Tischgriffe: Matt-vernickelter Stahl.

### Merkmale:

- Arbeitsfläche 138 x 60 x 5 cm.
- Arbeitshöhe von 85–135 cm, elektrisch höhenverstellbar.
- Auf Wunsch mit vormontiertem Werkbrettfehl und eingelassenem Werkbrettschoner.
- Schubladensäulen, rechts und links mit je 4 Schüben in Vollauszug und Softeinzug.
- Schubladeninnenmaße 43 x 26 cm.
- Professioneller Kabelkanal auf der Werktrischrückseite.
- Weiteres Sonderzubehör wie Schubladeninneneinteilung, abschließbare Schubladensäulen, Vorrichtungen für Bench Mate usw. sind auf Anfrage lieferbar.



Elektrische Höhenverstellung von 95–145 cm (Uhrmachertisch) und von 85–135 cm (Goldschmiedetisch)



Weitere Arbeitstische finden Sie in unserem Werkzeugkatalog oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
602 079	1380 x 600 x 850–1350 mm	150 kg



**Jetzt neu mit 2 x extrabreiten  
Zugbändern lieferbar!**

## Edelstahl-Zugbänder für Herren

Bestseller-Sortiment von 12 Edelstahl-Zugbänder für Herren in gängiger Sortierung.

*Inhalt:*

- 10 Zugbänder 18 mm Edelstahl mit 22 mm Anstoß.
- 2 Zugbänder 20 mm Edelstahl mit 22+24 mm Anstoß.

Art.-No.	Inhalt
<b>299 143</b>	<b>12 Stück</b>



## Faltverschlüsse mit kurzem Deckel und seitlichem Drücker

7 Edelstahl-Faltverschlüsse für Metallbänder in den Breiten 10–22 mm.

*Inhalt:* Je 1 x Breite 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm.

Art.-No.	Inhalt
<b>444 959</b>	<b>7 Stück</b>



Anstoßbreite: 22 mm / Bandbreite: 20 mm

Band-No. 203 384



Anstoßbreite: 22 mm / Bandbreite: 20 mm

Band-No. 203 286



Anstoßbreite: 22 mm / Bandbreite: 20 mm

Band-No. 203 323

## Herren-Edelstahlmetallbänder in Solid und Semi-solid

Sortiment von 3 Edelstahl-Verschlussbänder in hochwertiger Ausführung mit erstklassigem Tragekomfort: 2 Stück in massiver „solid“- und 1 Stück in halbmassiver „semi-solid“-Ausführung.

Art.-No.	Inhalt
<b>299 144</b>	<b>3 Stück</b>



## Sortiment von Butterfly-Schließen


8 Edelstahl-Butterfly-Schließen, je 6 der neben stehenden Schließen außer Art.-No. 447 201 und 447 202 je 2 x.

Art.-No.	Inhalt
<b>447 210</b>	<b>8 Stück</b>

Für den Einzelbezug:

Art.-No.	Image	Abmessungen				
		L1	L2	L3	L4	L5
447 200		35,0 mm	8,0 mm	3,4 mm	–	–
447 201		35,0 mm	9,0 mm	4,5 mm	–	–
447 202		41,0 mm	10,0 mm	6,0 mm	–	–
447 204		40,0 mm	10,0 mm	4,0 mm	–	–
447 205		37,0 mm	10,0 mm	–	3,4 mm	6,2 mm
447 206		40,0 mm	10,0 mm	–	3,4 mm	6,2 mm

**Diese Butterfly-Schließen passen für eine Vielzahl von hochwertigen Markenuhren, u.a. Omega, Maurice Lacroix uvm.**



**Energizer-Knopfzellen mit hochwertiger Kulturtasche aus dem Hause Samsonite\***

Profitieren Sie von dieser Boley-Qualitätsaktion – gültig bis 30. September 2012 – und bestellen Sie gleich jetzt dieses Batterie-Aktionspaket:



Energizer-Typ	Menge
362	20 Stück
364	130 Stück
371	80 Stück
377	150 Stück
379	40 Stück
395	30 Stück
<b>Gesamt</b>	<b>450 Stück</b>

6 Sorten der gängigsten, neben genannten Energizer-Knopfzellen mit ca. 80% Umsatzanteil:

Art.-No.	399 151
----------	---------

**Boley ist offizielle Vertretung für Energizer**

Ihr handlicher Helfer für unterwegs – auf Ihrer Geschäfts- oder Urlaubsreise!



Diese hochwertige Kulturtasche kann stehen und hängen, made by SAMSONITE; seit 6 Jahrzehnten Spezialist für intelligente Reiseausrüstung.

Mit dem U-förmigen Reißverschluss lässt sich die große Frontklappe weit öffnen, sodass Sie alle Pflegeutensilien rasch griffbereit haben. Übersichtliche ist die Innenausstattung mit 6 geräumigen Netzfächern und 6 Gummischlaufen zum Einstecken von Kleinteilen.

**Standfest auf der Waschtischablage oder platzsparend aufgehängt.**

Einfach den robusten Metallhaken am Bademantelhalter, Handtuchstange oder der Duschabtrennung befestigen – und schon verwandelt sich Ihre Kulturtasche in ein praktisches Hängeschränkchen. Schafft Stauraum selbst im kleinsten Hotelbad.

*Artikelbeschreibung:*  
 Aus strapazierfähigem, abwaschbarem Nylongewebe.  
 Maße geschlossen: 21,5 x 24,0 x 9,0 cm  
 Maße offen: 45,0 x 24,0 x 9,0 cm  
 Gewicht: 255 g  
 Lieferbare Farben: schwarz und dunkelblau

\*) Der Kulturbeutel kann auch unabhängig von dieser Batteriebestellung bestellt werden. Das Angebot gilt, nur solange Vorrat reicht. Lieferung gleichwertiger Artikel vorbehalten.

**Unsere Schulanfangs-Ohrstecker-Aktion!**

BONFLAIR SILENCE Ohrstecker-Aktionspakete: Stechen statt schießen!



**Schulanfangs-Aktionspaket I**

Bei Abnahme von 5 VPE's (à 6 Paar) BONFLAIR SILENCE Ihrer Wahl erhalten Sie folgende Zugaben kostenlos:

-  • 1 VPE (à 6 Paar) Erstohrstecker mit Brillant 3 mm weiß, Art.-No. 776 611 und
-  • 20 Stundenpläne.



**Schulanfangs-Aktionspaket II**

Bei Abnahme von 5 VPE's (à 6 Paar) BONFLAIR SILENCE Ihrer Wahl erhalten Sie folgende Zugaben kostenlos:


-  • 2 VPE's (à 25 Fläschchen) Ohrlochkosmetikum, Art.-No. 507 827 und
-  • 1 Schulanfangs-Poster, DIN A3.



**Fordern Sie am besten gleich unser aktuelles Erstohrstecker-Prospekt an.**

Bergeon  
by Petitpierre

Swiss made



## Drehmoment-Schraubendreher „Bergeon“

Die erhöhten Anforderungen der Werkstattzertifizierung sehen vor, dass zunehmend auch **Schraubendreher mit Drehmomentfixierung** zum Einsatz kommen. Diese Schraubendreher, die bereits seit Jahren in der Produktion und Mikrotechnik zum Einsatz kommen, zeichnen sich durch eine äußerst solide Ausfertigung mit **exakter Aufzugsmoment-Wiederholbarkeit** aus.

Das Drehmoment ist mittels eines Spezialschlüssels von innen verstellbar, um ein unabsichtliches Verstellen zu verhindern. Der Drehmoment-Schraubendreher wird inkl. Verkleinerungshülse und Schraubendreher-Klinge mit Trompetenhals geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die sehr robuste Ausführung ist mit 10.000 x Auslösungen geprüft.

### Technische Daten:


Abmess. (L x Ø): 95 x 10 mm      Drehmoment: 5–55 mNm  
Auslösung: rechts/links      Wiederholbarkeit: +/- 8 %

Art.-No.	Klingenbreite	Gewicht
511 112	1,20 mm	70 g
511 114	1,40 mm	70 g
511 116	1,60 mm	70 g
511 120	2,00 mm	70 g

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!



boley  
NEUHEIT 2012



## Schraubendreher-Sortiment „Bergeon“ auf Drehsocket

9 Schraubendreher aus Edelstahl und Delrin/Kunststoff auf Drehsocket und je 1 gehärteten Ersatzklinge aus Edelstahl.

### Lieferumfang:

9 Schraubendreher  
in Ø 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 2,00 - 2,50 mm.



Art.-No.	Socket-Ø	Gewicht
510 856	67 mm	275 g



## ASCO Bikonvexe Lupen

Bewährte Uhrmacherlupen aus der Schweizer Uhrenindustrie mit fast bruchsicherer Fassung. Bläuliche Fassung mit Linsen-Ø von 25 mm. Schraubverschluss zum leichten Auswechseln oder Säubern der Linse.

Art.-No	Stärke	Vergrößerung	Gewicht
510 571	1,0	10x	16 g
510 572	1,5	6.5x	16 g
510 573	2,0	5.0x	16 g
510 574	2,5	4.0x	16 g
510 575	3,0	3.5x	16 g
510 576	3,5	3.0x	16 g
510 577	4,0	2.5x	16 g

## Schleifwerkzeug für Schraubendreher

Professionelles Schleifwerkzeug in Schweizer Qualität mit **14 unterschiedlichen Reduktions- und Führungshülsen** zum Nachschleifen oder Anfertigen der perfekten Schraubendreher-Klinge. **Ermöglicht das Anfertigen von Schraubendreher-Klingen mit Trompetenhals**, um Beschädigungen an hochwertigen Uhren mit gebläuten oder goldenen Schrauben zu vermeiden.

### Lieferumfang:

Schleifwerkzeug mit 14 Einsätzen.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
511 270	130 x 45 x 45 mm	350 g





**NEU mit LED-Lichttechnik!**

## Arbeitsleuchte Slim line LED

Arbeitsleuchte Vario Slim line LED mit **neuartiger LED-Technologie** für hohe Anforderungen, anspruchsvolle Sehaufgaben und optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Graziler Leuchtenkopf mit geringem Querschnitt, dadurch platzsparend und gut zu greifen. Stufenlos und exakt verstellbar, insbesondere bei tiefen Leuchtenkopfpositionen.

Merkmale:

- **Hochglänzend eloxierter Reflektor** aus Reinst-Aluminium für kraftvolles, gleichmäßig konzentriertes Licht unter dem Leuchtenkopf bei gleichzeitig geringer Wärmebelastung.
- **High-Power-LED-Technik mit 12 Hi-Power LED's in Reihe, aus dem Hause Nichia (PowerBar).**
- **Farbtemperatur 6.500 Kelvin mit 2.200 LUX Beleuchtungsstärke** für beste Farbwiedergabe.
- LED-Ausstrahlwinkel ca. 120°, durch Hochglanzreflektor gebündelt.
- Entblendung durch Mikoprismenscheibe und Diffusorfolie.
- **Soft-Light-Funktion:** durch Wenden der Folie kann die Reflexblendung auf hochglänzenden Oberflächen deutlich reduziert werden.
- **Neuartiger Multifunktions-taster** für stufenloses Dimmen, mit Memoryfunktion.

Technische Daten:

Farbe: silbergrau  
Leuchtmittel: 12 x HiPower Nichia-LED's in Reihe „PowerBar“ (6.500 K)  
Abm. Leuchtenkopf: L 355 x B 98 x H 50 mm



Art.-No.	Gewicht	
695 882	2.800 g	
<b>Zubehör für Slim line LED:</b>		
Art.-No.	Artikel	Gewicht
695 879	Tischklemme zum Anschrauben	540 g

## Arbeitsunterlagen, hart und weich



Arbeitsplatten aus grünem Hartkunststoff (selbstklebend) bzw. aus Weichkunststoff (nicht selbstklebend).  
Abm.: L 300 x B 240 x H 1 mm (hart) / L 350 x B 250 x H 2 mm (weich)

Art.-No.	Oberfläche	Selbstklebend
508 732	hart	ja
508 781	weich	nein



Weitere Farben und Ausführungen (mit Armlehne) auf Anfrage!



## Arbeitsstuhl Sitagpoint

Genießen Sie jetzt den Komfort dieses brandneu auf dem Markt erschienenen Funktionsdrehstuhls aus dem Hause Sitag.

Merkmale:

- **Synchron-Mechanik** mit seitlicher Federkraftverstärkung und individueller Körpergewichts-anpassung.
- **Besonders weiter Öffnungswinkel der Rückenlehne (25–30°)** mit Fixierbarkeit in vier Rasterpositionen.
- **Liftmatische Komforthöhenverstellung.**
- **Abgerundete Sitzkanten**, um Blutstau zu vermeiden.

Technische Daten:

Sitzhöhe: 40–52 cm  
Gesamthöhe: 102–122 cm  
Sitztiefe: 41–47 cm  
Sitzbreite: 46 cm

Beachten Sie auch die Information zur staatlichen Förderung auf Seite 8/9 dieses Prospektes!



Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
610 175	46 x 46 x 122 mm	19.500 g

## Staubbläser Trockenluft

Sorgen Sie für einen sauberen Arbeitsplatz und für fussel-freie Uhrwerke – ganz gleich, ob mit dem birnenförmigen Staubbläser oder der Trockenluft (400 ml).



Art.-No.	Abm. (ø x H)
511 235	60 x 95 mm
511 228	65 x 185 mm

## Polimaxx II – jetzt auch doppelspindlig lieferbar!



Das Poliergerät POLIMAXX II-vario mit Doppelspindel ist eine absolute Weltneuheit mit technischen Feinheiten, welche sich in vielen Punkten wesentlich von anderen Geräten abhebt.

Der leistungsstarke Poliermotor und das perfektionierte 3-fach Filtersystem geben diesem Allzweckpolierer eine bis dahin unerreichte Klasse.

### Hauptmerkmale:

- **Leistungsstärkster Poliermotor seiner Klasse:** wartungsfrei, extrem lauffähig, 0,37 KW (0,5 PS).
- **Neues Filtersystem:** effizientes 3-fach Filtersystem mit > 90 % Abscheidegrad der Feinstäube.
- **Hervorragende Absaugleistung:** optimierte und verlustfreie Führung des Luftstroms mit 500 m<sup>3</sup>/h je Arbeitskammer.
- **Zusatzöffnungen:** zusätzliche Absaugöffnungen im hinteren Bereich, dadurch geringste Verschmutzung.
- **High-Power LED-Technik:** blendfreie daylight-Arbeitsbeleuchtung.
- **Drehzahlen:** stufenlos regelbare Drehzahlen von 300 bis 3.000 U/Min.
- **Funktionshaube:** optimale Sicht dank Plexiglasabdeckung, komplett nach hinten aufklappbar.
- **Ergonomische Gestaltung:** Arbeitsraum ohne scharfe Ecken und Kanten sowie großflächige Armauflagen.
- **Kompakt:** geringer Platzbedarf durch sehr kompakte Abmessungen.
- **Bedingungslose Qualität:** hochwertige Oberflächenbeschichtung und feinste Verarbeitung.



### Technische Daten:

Motorleistung: 0,37 KW (0,5 PS)  
 Drehzahl: 300–3.000 U/Min.  
 (stufenlos regelbar)  
 Absaugleistung: 2 x 500 m<sup>3</sup>/h  
 Beleuchtung: 4 x 9 LED's,  
 640 Lumen (je Arbeitskammer)  
 Bürsten-Ø: max. 160 mm

**Seit 1. August ist der Polimaxx II auf dem Markt.  
 Sie erhalten diese Weltneuheit jetzt bei uns  
 bis 31.10.2012 zum Einführungspreis.**

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
691 937	670 x 370 x 450 mm	38.000 g

Rote Aluminium-oxid-Schleif-scheibe (AlO<sub>2</sub>)



Graue Silizium-carbid-Schleif-scheibe (SiC)




### Zur Unterscheidung:

AlO<sub>2</sub>: Mattierbürsten aus Aluminiumoxid mit rundem Korn zum feinen Satinieren und Mattieren von Metallen. Auch zum Auffrischen, Reinigen alter angelaufener Metalle sowie zur Aufarbeitung nach dem Beizen bestens geeignet.  
 SiC: Mattierbürsten aus Siliziumcarbid mit spitzem Korn sind deutlich abrasiver als Bürsten aus Aluminiumoxid und daher zum kräftigen Satinieren und Mattieren von Metallen besonders gut geeignet.

## Mattierbürsten Scotch-Brite

Mit Kunststoffkern, zum Feinschleifen und zum Satinieren.

Art.-No.	Farbe / Körnung	Ø x B
507 069	rotes AlO <sub>2</sub> / grob	100 x 30 mm
507 070	rotes AlO <sub>2</sub> / mittel	
507 071	rotes AlO <sub>2</sub> / fein	
507 160	graues SiC / groß	100 x 30 mm
507 161	graues SiC / mittel	
507 162	graues SiC / fein	



## Kapton-Abdeckbänder und Tischspender

Bis 300°C hitzebeständige Abdeckbänder, zum Abdecken von Oberflächen beim Polieren und Schleifen, Die Bänder sind leicht wieder ablösbar. Länge: 33 m.

Art.-No.	Breite	Ø
507 981	4,0 mm	76 mm
507 982	6,0 mm	76 mm
507 983	10,0 mm	76 mm
507 984	19,0 mm	76 mm

**Tischspender lose**, passend für Rollen mit je max. 25 mm Breite.

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
507 969	270 x 90 x 120 mm	1.460 g



## Hängemotor GB-97-Set inkl. Schnellspannhandstück

Die Hängebohrmaschine „GB-Set“ besitzt einen **sehr starken Motor mit hohen Leistungsreserven und stufenlos regulierbaren Drehzahlen**. Auch bei niedrigen Drehzahlen ist sie noch leistungsstark, was sich besonders vorteilhaft bei Fasserarbeiten auswirkt. Außerdem ist sie **standardmäßig mit einem eingebauten Softstart und einem Überlastungsschutz ausgestattet**. Der Softstart verhindert die ruckartige Drehung des aufgehängten Motors bei starker Beschleunigung. Beim Durchtreten des Pedals beschleunigt der Motor mit einer gewissen Verzögerung und schont somit die Welle und den Aufhänger.

### Technische Daten:

Aufnahmeleistung: 800 Watt, 220 V  
U/Min.: 500–18.000

### Lieferumfang:

Hängemotor inkl. biegsamer Welle und Fußtaster.

Art.-No.	Drehzahl	Gewicht
691 995	500–18.000 U/Min.	4.000 g



### Optionales Zubehör:

Art.-No./Beschreibung	Gewicht
691 983 Tischstativ mit Ausladung von 460 mm und Höhe von 620–1160 mm zum Klemmen.	1.500 g



Beim Kauf eines Hängemotors GB-97-Set erhalten Sie dieses Schnellspannhandstück, Art.-No. 694 003, kostenlos.



## Hohlfräser-Set aus Werkzeugstahl



Fig. 411 T

Sortiment von 10 Stück TWINCUT-Fräsern, eine Neuheit, durch die Krappenspitzen gekürzt, gerundet und ggfs. poliert werden. Schaft- $\varnothing$  2,35 mm.

Art.-No.	Bohrer- $\varnothing$
563 099	1,0–2,3 mm

## Silikonpolierer-Set, montiert

Zusammenstellung von 12 Silikonpolierern unterschiedlicher Formen und Einsatzgebieten: zum Abtragen, zum Glätten und zum Hochglanzpolieren von Edelmetallen. Schaft- $\varnothing$  2,35 mm.




Art.-No.	Inhalt
570 800	12 Stück



Fig. 203 HM

## HM-Spiralbohrer-Set für Perlen und Korallen

Sortiment von 6 Stück, mit Schaft- $\varnothing$  2,35 mm.



Art.-No.	Bohrer- $\varnothing$
568 500	0,7–1,2 mm
<b>Für den Einzelbezug:</b>	
568 518	1,8 mm
568 521	2,1 mm
568 523	2,3 mm



Fig. 203 HSS

## HSS-Spiralbohrer-Set

Sortiment von 20 Stück, mit Schaft- $\varnothing$  2,35 mm.



Art.-No.	Bohrer- $\varnothing$
568 300	0,5–1,6 mm



Fig. 1

## Kugelfräser-Set aus Werkzeugstahl

Sortimente von 24 bzw. 12 Stück, mit Schaft- $\varnothing$  2,35 mm.



Art.-No.	Bohrer- $\varnothing$
563 299	0,5–3,5 mm
563 298	4,0–8,5 mm
<b>Für den Einzelbezug:</b>	
563 290	9,0 mm
563 295	9,5 mm
563 297	10,0 mm



**boley**  
NEUHEIT 2012

**Inkl. Rhodium- und Entfettungsbad!**

### Kleingalvanik-Set RM01 zum Rhodinieren

Kompaktes und einfach zu bedienendes Kleingalvanisiergerät zum problemlosen, schnellen Entfetten, Rhodinieren und Farbvergolden. Das Gerät besticht durch seine elegante Optik sowie die einfache Handhabung. Mittels eines „Start-Knopfes“ wird das Gerät in Betrieb genommen, **die voreingestellte Spannung erleichtert die optimale Durchführung des Prozesses.**

So können Schmuckstücke problemlos elektrolytisch entfettet, rhodiniert und vergoldet werden. Ideal auch zum wirkungsvollen Anlaufschützen von Silberschmuck durch die hochwertige Oberflächenbehandlung.

Empfohlene Anwendungszeiten:

- Entfetten: 30 Sekunden
- Rhodinieren: 2 Minuten (0,1–0,2  $\mu$ )
- Kaltvergolden: 30 Sekunden

*Lieferumfang:*

- 1 Kleingalvanikgerät RM01.
- 1 Edelstahlmetallanode.
- 1 Mischoxidmetallanode.
- 1 Kabel inkl. Klemme (schwarz).
- 2 Kabel rot.
- 1 Stabgestell 130 mm mit 4 Haken.
- 2 Bechergläser mit Volumeneinheit 1.000 ml.
- 2 Bechergläser mit Volumeneinheit 600 ml.
- 2 Deckel rot zum Abdecken.
- 1 Rhodiumkonzentrat 100 ml/2 g RH.
- 1 Elektrolytische Entfettung 100 g.

*Technische Daten:*

- Gehäuse: säurefest lackiertes Stahlgehäuse
- Gleichrichter Entfetten: 8 Volt / 10 Ampère
- Gleichrichter Rhodinieren: 2 Volt / 10 Ampère



**Die Kleingalvanik RM01 kann auch zum Kaltvergolden genutzt werden.**

**Weitere Aktionspakete sowie Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop unter [www.boley.de](http://www.boley.de)!**

Art.-No.	Abm. (L x B x H)	Gewicht
695 265	200 x 200 x 300 mm	6.000 g



**Gebr. Boley GmbH & Co. KG**

Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch)

Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90

info@boley.de | www.boley.de