


CALIBRE – KALIBER – CALIBRE 1861

Calibre de base 861 – Basiskaliber 861 – Basic calibre 861


<p>12''' ø 27 mm</p> <p>Hauteur mouvement Werkhöhe Movement height</p> <p style="text-align: right;">6,87 mm</p>	
<p>Réserve de marche / Gangreserve / Power reserve</p> <p>Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels</p> <p>Fréquence / Frequenz / Frequency</p> <p>Angle de levée / Hebungswinkel der Unruh / Angle of lift</p>	<p>45 h</p> <p>18</p> <p>4 Hz (21'600 A/h)</p> <p>50°</p>



Français
Deutsch
English

Liste des fournitures – Bestandteilliste – Spare parts list

Mouvement de base et chronographe – Basiswerk und Chronograph – Basic movement and chronograph



Cal.	No CS	Désignation	Bezeichnung	Designation
1861	1000	Platine	Werkplatte	Plate
1861	1002	Pont de barillet et de rouage (3/4 platine)	Federhaus und Räderwerkbrücke (3/4 Werkplatte)	Barrel and train wheel bridge (3/4 plate)
1861	1004	Pont de roue d'échappement	Ankerradbrücke	Escape wheel bridge
1861	1005	Pont d'ancre	Ankerbrücke	Pallet bridge
1861	1030	Coq	Unruhbrücke	Balance bridge
1861	1037	Pont de chronographe	Chronographbrücke	Chronograph bridge
1861	1716	Pont de roue d'embrayage	Kupplungsradbrücke	Clutch wheel bridge
1861	1724	Bascule d'embrayage, montée	Kupplungswippe, montiert	Clutch rocker, assembled
1861	1775	Pont de compteur d'heures	Stundenzählradbrücke	Hour recorder bridge
1861	1776	Pont d'appui de cadran	Stützbrücke für Zifferblatt	Supporting-bridge for dial

Remarque: Tous les autres composants sont identiques au calibre de base 861. Voir guide technique du calibre 861.
 Bemerkung: Alle anderen Teile sind identisch mit dem Basiskaliber 861. Siehe technische Anleitung Kaliber 861.
 Remark: All other components are identical with the basic calibre 861. See technical guide calibre 861.

